

*** **MAGNIA R3520e** ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税抜)
TN8100-2562T	MAGNIA R3520e/s	・8x2.5型ドライブモデル ・CPUセレクトラブル、メモリセレクトラブル、1stライザカード標準添付、標準LAN(4x1000BASE-T)、LOMカードレス、RAIDコントローラレス、ディスクレス、ODDレス、電源ユニットセレクトラブル、電源ケーブルセレクトラブル、レールセレクトラブル、OSレス	420,000 円
TN8100-2563T	MAGNIA R3520e/e	・24x2.5型ドライブモデル ・CPUセレクトラブル、メモリセレクトラブル、1stライザカード標準添付、標準LAN(4x1000BASE-T)、LOMカードレス、RAIDコントローラレス、ディスクレス、ODDレス、電源ユニットセレクトラブル、電源ケーブルセレクトラブル、レールセレクトラブル、OSレス、高性能ファン標準添付	581,000 円
TN8100-2564T	MAGNIA R3520e/i8	・8x3.5型ドライブモデル ・CPUセレクトラブル、メモリセレクトラブル、1stライザカード標準添付、標準LAN(4x1000BASE-T)、LOMカードレス、RAIDコントローラレス、ディスクレス、ODDレス、電源ユニットセレクトラブル、電源ケーブルセレクトラブル、レールセレクトラブル、OSレス	451,000 円
TN8100-2565T	MAGNIA R3520e/i12	・12x3.5型ドライブモデル ・CPUセレクトラブル、メモリセレクトラブル、1stライザカード標準添付、標準LAN(4x1000BASE-T)、LOMカードレス、RAIDコントローラレス、ディスクレス、ODDレス、電源ユニットセレクトラブル、電源ケーブルセレクトラブル、レールセレクトラブル、OSレス、高性能ファン標準添付	502,000 円
TN8101-1191T	CPUホート(6C/Bronze 3104)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Bronze 3104(1.70GHz, 6C/6T, 8.25MB, TDP 85W)	88,000 円
TN8101-1193T	CPUホート(8C/Bronze 3106)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Bronze 3106(1.70GHz, 8C/8T, 11MB, TDP 85W)	119,000 円
TN8101-1195T	CPUホート(8C/Silver 4108)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4108(1.80GHz, 8C/16T, 11MB, TDP 85W)	156,000 円
TN8101-1197T	CPUホート(8C/Silver 4110)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4110(2.10GHz, 8C/16T, 11MB, TDP 85W)	174,000 円
TN8101-1199T	CPUホート(4C/Silver 4112)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4112(2.60GHz, 4C/8T, 8.25MB, TDP 85W)	168,000 円
TN8101-1201T	CPUホート(10C/Silver 4114)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4114(2.20GHz, 10C/20T, 13.75MB, TDP 85W))	220,000 円
TN8101-1203T	CPUホート(12C/Silver 4116)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4116(2.10GHz, 12C/24T, 16.50MB, TDP 85W)	312,000 円
TN8101-1205T	CPUホート(10C/Gold 5115)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5115(2.40GHz, 10C/20T, 13.75MB, TDP 85W)	379,000 円
TN8101-1207T	CPUホート(12C/Gold 5118)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5118(2.30GHz, 12C/24T, 16.50MB, TDP 105W)	395,000 円
TN8101-1209T	CPUホート(14C/Gold 5120)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5120(2.20GHz, 14C/28T, 19.25MB, TDP 105W)	480,000 円
TN8101-1211T	CPUホート(4C/Gold 5122)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5122(3.60GHz, 4C/8T, 16.50MB, TDP 105W)	417,000 円
TN8101-1213T	CPUホート(12C/Gold 6126)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6126(2.60GHz, 12C/24T, 19.25MB, TDP 125W)	547,000 円
TN8101-1215T	CPUホート(6C/Gold 6128)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6128(3.40GHz, 6C/12T, 19.25MB, TDP 115W))	521,000 円
TN8101-1217T	CPUホート(16C/Gold 6130)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6130(2.10GHz, 16C/32T, 22MB, TDP 125W)	582,000 円
TN8101-1219T	CPUホート(14C/Gold 6132)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6132(2.60GHz, 14C/28T, 19.25MB, TDP 140W)	648,000 円
TN8101-1221T	CPUホート(8C/Gold 6134)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6134(3.20GHz, 8C/16T, 24.75MB, TDP 130W)	678,000 円
TN8101-1223T	CPUホート(12C/Gold 6136)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6136(3GHz, 12C/24T, 24.75MB, TDP 150W)	752,000 円
TN8101-1225T	CPUホート(20C/Gold 6138)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6138(2GHz, 20C/40T, 27.50MB, TDP125W)	798,000 円
TN8101-1227T	CPUホート(18C/Gold 6140)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6140(2.30GHz, 18C/36T, 24.75MB, TDP 140W)	743,000 円
TN8101-1229T	CPUホート(16C/Gold 6142)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6142(2.60GHz, 16C/32T, 22MB, TDP 150W)	899,000 円
TN8101-1235T	CPUホート(20C/Gold 6148)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6148(2.40GHz, 20C/40T, 27.50MB, TDP 150W)	937,000 円
TN8101-1237T	CPUホート(18C/Gold 6150)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6150(2.70GHz, 18C/36T, 24.75MB, TDP 165W)	1,023,000 円
TN8101-1239T	CPUホート(22C/Gold 6152)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6152(2.10GHz, 22C/44T, 30.25MB, TDP 140W)	1,112,000 円
TN8101-1241T	CPUホート(18C/Gold 6154)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6154(3GHz, 18C/36T, 24.75MB, TDP 200W)	1,078,000 円
TN8101-1243T	CPUホート(16C/Platinum 8153)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8153(2GHz, 16C/32T, 22MB, TDP 125W)	1,044,000 円
TN8101-1245T	CPUホート(4C/Platinum 8156)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8156(3.60GHz, 4C/8T, 16.50MB, TDP 105W)	2,334,000 円
TN8101-1247T	CPUホート(12C/Platinum 8158)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8158(3GHz, 12C/24T, 24.75MB, TDP150W)	2,334,000 円
TN8101-1249T	CPUホート(24C/Platinum 8160)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8160(2.10GHz, 24C/48T, 33MB, TDP 150W)	1,570,000 円
TN8101-1251T	CPUホート(26C/Platinum 8164)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8164(2GHz, 26C/52T, 35.75MB, TDP 150W)	2,039,000 円
TN8101-1253T	CPUホート(24C/Platinum 8168)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8168(2.70GHz, 24C/48T, 33MB, TDP 205W)	1,964,000 円
TN8101-1255T	CPUホート(26C/Platinum 8170)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8170(2.10GHz, 26C/52T, 35.75MB, TDP165W)	2,466,000 円
TN8101-1257T	CPUホート(28C/Platinum 8176)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8176(2.10GHz, 28C/56T, 38.50MB, TDP165W)	2,901,000 円
TN8101-1259T	CPUホート(28C/Platinum 8180)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8180(2.50GHz, 28C/56T, 38.50MB, TDP 205W)	3,329,000 円
TN8101-1261T	CPUホート(8C/Gold 6134M)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6134M(3.20GHz, 8C/16T, 24.75MB, TDP130W)	1,741,000 円
TN8101-1263T	CPUホート(18C/Gold 6140M)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6140M(2.30GHz, 18C/36T, 24.75MB, TDP 140W)	1,818,000 円
TN8101-1265T	CPUホート(16C/Gold 6142M)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6142M(2.6GHz, 16C/32T, 22MB, TDP150W)	1,984,000 円
TN8101-1267T	CPUホート(24C/Platinum 8160M)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8160M(2.10GHz, 24C/48T, 33MB, TDP 150W)	2,565,000 円
TN8101-1269T	CPUホート(26C/Platinum 8170M)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8170M(2.10GHz, 26C/52T, 35.75MB, TDP 165W)	3,461,000 円
TN8101-1271T	CPUホート(28C/Platinum 8176M)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8176M(2.10GHz, 28C/56T, 38.50MB, TDP 165W)	3,896,000 円
TN8101-1273T	CPUホート(28C/Platinum 8180M)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8180M(2.50GHz, 28C/56T, 38.50MB, TDP 205W)	4,324,000 円
TN8101-1192T	増設CPUホート(6C/Bronze 3104)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Bronze 3104(1.70GHz, 6C/6T, 8.25MB, TDP 85W)	88,000 円
TN8101-1194T	増設CPUホート(8C/Bronze 3106)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Bronze 3106(1.70GHz, 8C/8T, 11MB, TDP 85W)	119,000 円
TN8101-1196T	増設CPUホート(8C/Silver 4108)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4108(1.80GHz, 8C/16T, 11MB, TDP 85W)	156,000 円
TN8101-1198T	増設CPUホート(8C/Silver 4110)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4110(2.10GHz, 8C/16T, 11MB, TDP 85W)	174,000 円
TN8101-1200T	増設CPUホート(4C/Silver 4112)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4112(2.60GHz, 4C/8T, 8.25MB, TDP 85W)	168,000 円
TN8101-1202T	増設CPUホート(10C/Silver 4114)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4114(2.20GHz, 10C/20T, 13.75MB, TDP 85W))	220,000 円
TN8101-1204T	増設CPUホート(12C/Silver 4116)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4116(2.10GHz, 12C/24T, 16.50MB, TDP 85W)	312,000 円

*** **MAGNIA R3520e** ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税抜)
TN8101-1206T	増設CPUホート(10C/Gold 5115)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5115(2.40GHz, 10C/20T, 13.75MB, TDP 85W)	379,000 円
TN8101-1208T	増設CPUホート(12C/Gold 5118)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5118(2.30GHz, 12C/24T, 16.50MB, TDP 105W)	395,000 円
TN8101-1210T	増設CPUホート(14C/Gold 5120)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5120(2.20GHz, 14C/28T, 19.25MB, TDP 105W)	480,000 円
TN8101-1212T	増設CPUホート(4C/Gold 5122)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5122(3.60GHz, 4C/8T, 16.50MB, TDP 105W)	417,000 円
TN8101-1214T	増設CPUホート(12C/Gold 6126)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6126(2.60GHz, 12C/24T, 19.25MB, TDP 125W)	547,000 円
TN8101-1216T	増設CPUホート(6C/Gold 6128)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6128(3.40GHz, 6C/12T, 19.25MB, TDP 115W)	521,000 円
TN8101-1218T	増設CPUホート(16C/Gold 6130)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6130(2.10GHz, 16C/32T, 22MB, TDP 125W)	582,000 円
TN8101-1220T	増設CPUホート(14C/Gold 6132)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6132(2.60GHz, 14C/28T, 19.25MB, TDP 140W)	648,000 円
TN8101-1222T	増設CPUホート(8C/Gold 6134)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6134(3.20GHz, 8C/16T, 24.75MB, TDP 130W)	678,000 円
TN8101-1224T	増設CPUホート(12C/Gold 6136)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6136(3GHz, 12C/24T, 24.75MB, TDP 150W)	752,000 円
TN8101-1226T	増設CPUホート(20C/Gold 6138)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6138(2GHz, 20C/40T, 27.50MB, TDP 125W)	798,000 円
TN8101-1228T	増設CPUホート(18C/Gold 6140)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6140(2.30GHz, 18C/36T, 24.75MB, TDP 140W)	743,000 円
TN8101-1230T	増設CPUホート(16C/Gold 6142)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6142(2.60GHz, 16C/32T, 22MB, TDP 150W)	899,000 円
TN8101-1236T	増設CPUホート(20C/Gold 6148)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6148(2.40GHz, 20C/40T, 27.50MB, TDP 150W)	937,000 円
TN8101-1238T	増設CPUホート(18C/Gold 6150)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6150(2.70GHz, 18C/36T, 24.75MB, TDP 165W)	1,023,000 円
TN8101-1240T	増設CPUホート(22C/Gold 6152)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6152(2.10GHz, 22C/44T, 30.25MB, TDP 140W)	1,112,000 円
TN8101-1242T	増設CPUホート(18C/Gold 6154)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6154(3GHz, 18C/36T, 24.75MB, TDP 200W)	1,078,000 円
TN8101-1244T	増設CPUホート(16C/Platinum 8153)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8153(2GHz, 16C/32T, 22MB, TDP 125W)	1,044,000 円
TN8101-1246T	増設CPUホート(4C/Platinum 8156)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8156(3.60GHz, 4C/8T, 16.50MB, TDP 105W)	2,334,000 円
TN8101-1248T	増設CPUホート(12C/Platinum 8158)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8158(3GHz, 12C/24T, 24.75MB, TDP 150W)	2,334,000 円
TN8101-1250T	増設CPUホート(24C/Platinum 8160)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8160(2.10GHz, 24C/48T, 33MB, TDP 150W)	1,570,000 円
TN8101-1252T	増設CPUホート(26C/Platinum 8164)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8164(2GHz, 26C/52T, 35.75MB, TDP 150W)	2,039,000 円
TN8101-1254T	増設CPUホート(24C/Platinum 8168)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8168(2.70GHz, 24C/48T, 33MB, TDP 205W)	1,964,000 円
TN8101-1256T	増設CPUホート(26C/Platinum 8170)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8170(2.10GHz, 26C/52T, 35.75MB, TDP 165W)	2,466,000 円
TN8101-1258T	増設CPUホート(28C/Platinum 8176)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8176(2.10GHz, 28C/56T, 38.50MB, TDP 165W)	2,901,000 円
TN8101-1260T	増設CPUホート(28C/Platinum 8180)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8180(2.50GHz, 28C/56T, 38.50MB, TDP 205W)	3,329,000 円
TN8101-1262T	増設CPUホート(8C/Gold 6134M)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6134M(3.20GHz, 8C/16T, 24.75MB, TDP 130W)	1,741,000 円
TN8101-1264T	増設CPUホート(18C/Gold 6140M)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6140M(2.30GHz, 18C/36T, 24.75MB, TDP 140W)	1,818,000 円
TN8101-1266T	増設CPUホート(16C/Gold 6142M)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6142M(2.6GHz, 16C/32T, 22MB, TDP 150W)	1,984,000 円
TN8101-1268T	増設CPUホート(24C/Platinum 8160M)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8160M(2.10GHz, 24C/48T, 33MB, TDP 150W)	2,565,000 円
TN8101-1270T	増設CPUホート(26C/Platinum 8170M)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8170M(2.10GHz, 26C/52T, 35.75MB, TDP 165W)	3,461,000 円
TN8101-1272T	増設CPUホート(28C/Platinum 8176M)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8176M(2.10GHz, 28C/56T, 38.50MB, TDP 165W)	3,896,000 円
TN8101-1274T	増設CPUホート(28C/Platinum 8180M)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8180M(2.50GHz, 28C/56T, 38.50MB, TDP 205W)	4,324,000 円
TN8101-1286T	高性能CPUヒートシンク	・2x高性能CPUヒートシンク	30,000 円
TN8102-708T	8GB増設メモリー(1x8GB/R/SR)	・1x8GB Registered DIMM, Single Rank, DDR4-2666 (PC4-2666), ECC付き	68,000 円
TN8102-709T	16GB増設メモリー(1x16GB/R/SR)	・1x16GB Registered DIMM, Single Rank, DDR4-2666 (PC4-2666), ECC付き	128,000 円
TN8102-710T	16GB増設メモリー(1x16GB/R/DR)	・1x16GB Registered DIMM, Dual Rank, DDR4-2666 (PC4-2666), ECC付き	128,000 円
TN8102-711T	32GB増設メモリー(1x32GB/R/DR)	・1x32GB Registered DIMM, Dual Rank, DDR4-2666 (PC4-2666), ECC付き	240,000 円
TN8102-712T	64GB増設メモリー(1x64GB/LR/QR)	・1x64GB Load Reduced DIMM, Quad Rank, DDR4-2666 (PC4-2666), ECC付き	540,000 円
TN8150-545T	増設用2TB HDD	・1x2TB SATA HDD, 2.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512eセクター形式, ホットプラグ対応	189,000 円
TN8150-546T	増設用300GB HDD	・1x300GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	63,000 円
TN8150-547T	増設用600GB HDD	・1x600GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	118,000 円
TN8150-549T	増設用1.2TB HDD	・1x1.2TB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	191,000 円
TN8150-550T	増設用1.8TB HDD	・1x1.8TB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512eセクター形式, ホットプラグ対応	282,000 円
TN8150-551T	増設用300GB HDD	・1x300GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 15,000rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	116,000 円
TN8150-552T	増設用600GB HDD	・1x600GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 15,000rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	187,000 円
TN8150-553T	増設用900GB HDD	・1x900GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 15,000rpm, 512eセクター形式, ホットプラグ対応	240,000 円
TN8150-554T	増設用1TB HDD	・1x1TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	52,000 円
TN8150-555T	増設用2TB HDD	・1x2TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	78,000 円
TN8150-557T	増設用4TB HDD	・1x4TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	148,000 円
TN8150-558T	増設用6TB HDD	・1x6TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512eセクター形式, ホットプラグ対応	234,000 円
TN8150-559T	増設用8TB HDD	・1x8TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512eセクター形式, ホットプラグ対応	268,000 円

*** **MAGNIA R3520e** ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税抜)
TN8150-560T	増設用10TB HDD	・1x10TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512eセクター形式, ホットプラグ対応	360,000 円
TN8150-743T	増設用240GB SSD	・1x240GB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Read Intensive	72,000 円
TN8150-744T	増設用480GB SSD	・1x480GB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Read Intensive	140,000 円
TN8150-745T	増設用960GB SSD	・1x960GB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Read Intensive	266,000 円
TN8150-746T	増設用1.92TB SSD	・1x1.92TB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Read Intensive	503,000 円
TN8150-740T	増設用480GB SSD	・1x480GB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Value Endurance	157,000 円
TN8150-741T	増設用960GB SSD	・1x960GB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Value Endurance	294,000 円
TN8150-742T	増設用1.92TB SSD	・1x1.92TB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Value Endurance	573,000 円
TN8150-778T	増設用 150GB M.2 SATA SSD	・1x150GB M.2 SATA SSD, Read Intensive	79,000 円
TN8154-94T	8x2.5型ドライブケージ(SAS/SATA)	・8x2.5型SAS/SATAドライブ対応ドライブベイ	47,000 円
TN8154-95T	2x2.5型ドライブケージ(SAS/SATA/PCIe SSD)	・2x2.5型 SAS/SATA/PCIe SSDドライブ対応ドライブベイ	24,000 円
TN8154-96T	2x2.5型ドライブケージ(SAS/SATA)	・2x2.5型 SAS/SATAドライブ対応ドライブベイ	24,000 円
TN8154-98T	2x2.5型ドライブケージ(SAS/SATA, U7)	・2x2.5型 SAS/SATAドライブ対応ドライブベイ	36,000 円
TN8154-99T	3x3.5型ドライブケージ(SAS/SATA, U7)	・3x3.5型 SAS/SATAドライブ対応ドライブベイ	24,000 円
TN8154-100T	4x3.5型ドライブケージ(SAS/SATA, ミドル)	・4x3.5型 SAS/SATAドライブ対応ドライブベイ	30,000 円
TN8103-189T	RAIDコントローラ(RAID 0/1)	・RAID 0/1/10, キャッシュメモリなし, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s ・標準ヒートシンクタイプ	50,000 円
TN8103-190T	RAIDコントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6)	・RAID 0/1/5/6/10/50/60, 2GBキャッシュ, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s ・標準ヒートシンクタイプ	80,000 円
TN8103-191T	RAIDコントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6)	・RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4GBキャッシュ, 内部16ポート(4x4コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s ・標準ヒートシンクタイプ	190,000 円
TN8103-195T	RAIDコントローラ(RAID 0/1)	・RAID 0/1/10, キャッシュメモリなし, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s	60,000 円
TN8103-201T	RAIDコントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6)	・RAID 0/1/5/6/10/50/60, 2GBキャッシュ, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s	120,000 円
TN8103-196T	RAIDコントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6)	・RAID0/1/5/6/10/50/60, 4GB キャッシュ, 外部8ポート(4x2コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s	190,000 円
TN8103-198T	増設バッテリー	・RAIDコントローラ向けリチウムイオンバッテリーバックアップユニット	30,000 円
TN8116-51T	SASエキスパンダカード	・内部36ポート(4x9コネクタ), PCIカード型のエキスパンダカード, SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s	117,000 円
TN8104-171T	1000BASE-T接続LOMカード(4ch)	・Broadcom BCM5719, PCIe 2.0(x4)	39,000 円
TN8104-172T	1000BASE-T接続LOMカード(2ch)	・Intel Ethernet Controller I350, PCIe 2.0(x4)	48,000 円
TN8104-173T	10GBASE-T接続LOMカード(2ch)	・QLogic 57810S, PCIe 2.0(x8)	92,000 円
TN8104-176T	10GBASE接続LOMカード(SFP+/2ch)	・Intel Ethernet Controller X710, PCIe 3.0(x8)	110,000 円
TN8104-178T	1000BASE-T 接続ポート(2ch)	・Broadcom BCM5720, PCIe 2.0(x1)	23,000 円
TN8104-179T	1000BASE-T 接続ポート(4ch)	・Broadcom BCM5719, PCIe 2.0(x4)	44,000 円
TN8104-180T	1000BASE-T 接続ポート(2ch)	・Intel Ethernet Controller I350, PCIe 2.0(x4)	27,000 円
TN8104-181T	1000BASE-T 接続ポート(4ch)	・Intel Ethernet Controller I350, PCIe 2.0(x4)	88,000 円
TN8104-182T	10GBASE-T 接続ポート(2ch)	・QLogic 57810S, PCIe 2.0(x8)	85,000 円
TN8104-185T	10GBASE 接続基本ポート(SFP+/2ch)	・QLogic 57810S, PCIe 2.0(x8)	80,000 円
TN8104-186T	10GBASE 接続基本ポート(SFP+/2ch)	・Intel Ethernet Converged Network Adapters X710, PCIe 3.0(x8)	114,000 円
TN8104-189T	SFP+モジュール(10G-SR)	・SFP+ポートを備えた10GBASE接続ボード用SFP+モジュール, 1式	102,000 円
TN8190-163T	Fibre Channel コントローラ(1ch)	・Broadcom LPe31000, 16Gb/s, Optical, PCIe 3.0(x8)	227,000 円
TN8190-164T	Fibre Channel コントローラ(2ch)	・Broadcom LPe31002, 16Gb/s, Optical, PCIe 3.0(x8)	363,000 円
TN8103-197T	SASコントローラ	・12Gb/s SAS, ext. 8(SFF-8644 x2), PCIe 3.0(x8)	60,000 円
TN8116-56T	2ndライザカード(2xPCI, Aタイプ)	・PCIスロット: 2xPCIe 3.0(x16)	20,000 円
TN8116-62T	2ndライザカード(3xPCI + 1xGPU搭載キット)	・PCIスロット: 1xPCIe 3.0(x16), 2xPCIe 3.0(x8), GPU電源コネクタ	12,000 円
TN8116-64T	1stライザカード(2xPCI)	・PCIスロット: 2xPCIe 3.0(x16)	15,000 円
TN8116-66T	1stライザカード(2xPCI + 1xGPU搭載キット)	・PCIスロット: 2xPCIe 3.0(x16), GPU電源コネクタ, GPU固定具	15,000 円
TN8116-67T	2ndライザカード(2xPCI + 1xGPU搭載キット)	・PCIスロット: 2xPCIe 3.0(x16), GPU電源コネクタ, GPU固定具	20,000 円
TN8116-78T	3rdライザカード(1xPCI, 1xGPU搭載キット)	・PCIスロット: 1xPCIe 3.0(x16), GPU電源コネクタ, GPU固定具	20,000 円
TN8116-81T	3rdライザカード(2xPCI)	・PCIスロット: 2xPCIe 3.0(x8)	20,000 円
TK410-378(00)T	内蔵SAS/SATAケーブル	・PCIカード型RAIDコントローラとフロントドライブベイ, SASエキスパンダカードに接続するSAS/SATAケーブルのセット	12,000 円
TN8151-137T	内蔵DVD-ROMドライブ	・薄型DVD-ROMドライブ, SATA接続	17,000 円
TN8151-138T	内蔵DVD-SuperMULTIドライブ	・薄型DVDスーパーマルチドライブ, SATA接続	21,000 円
TN8154-117T	内蔵DVDドライブ増設キット	・8x2.5型ドライブモデルに薄型DVD-ROMドライブを搭載するための増設キット	21,000 円
TN8181-159T	電源ユニット(500W)	・ホットプラグ対応, 80 PLUS Platinum認定取得	49,000 円
TN8181-160T	電源ユニット(800W/Platinum)	・ホットプラグ対応, 80 PLUS Platinum認定取得	57,000 円
TN8181-161T	電源ユニット(800W/Titanium)	・ホットプラグ対応, 80 PLUS Titanium認定取得	78,000 円

*** **MAGNIA R3520e** ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税抜)
TN8181-162T	電源ユニット(1600W)	・ホットプラグ対応、80 PLUS Platinum認定取得	70,000 円
TN8181-158T	高性能ファン	・ホットプラグ対応	42,000 円
TK410-372(02)T	ACケーブル(2m)	・AC100V接続、2mケーブル(プラグ形状NEMA 5-15P)	3,000 円
TK410-393(02)T	ACケーブル(2m)	・AC200V接続、2mケーブル(プラグ形状IEC320 C14)	3,000 円
TK410-393(03)T	ACケーブル(3m)	・AC200V接続、3mケーブル(プラグ形状IEC320 C14)	3,000 円
TK410-246(03)T	AC電源ケーブル(3m)	・AC100V接続、3mケーブル(プラグ形状NEMA 5-15P)	3,000 円
TK410-162(03)T	ACケーブル	・AC200V接続、3mケーブル(プラグ形状NEMA L6-20P)	8,000 円
TK410-108(05)T	ACケーブル	・AC200V接続、5mケーブル(プラグ形状NEMA L6-15P)	8,000 円
TN8115-35T	TPMキット	・TPM 2.0準拠、Windows BitLockerドライブ暗号化機能、インテルTXT機能を利用する場合に必要	5,000 円
TN8117-06T	ステータスLEDパネル	・CPU・メモリ・ファン・電源ユニット・PCIライザ・オンボード4ch LANの状態をLEDで表示	20,000 円
TN8117-09T	増設RS-232Cコネクタキット	・シリアルポートA(RS-232Cインタフェース)を1ポート追加可能、最大1枚まで搭載可能	5,000 円
TN8106-016T	2x8GB microSDカード搭載キット(USB)	・VMware ESXiのインストールならびに起動が可能なmicroSD 2個とUSB変換キット	37,000 円
TN8106-017T	8GB USBメモリ	・VMware ESXiのインストールならびに起動が可能なUSBフラッシュメモリ	14,000 円
TN8147-33T	防塵フィルタ	・2Uラックサーバ用防塵フィルタと取り付け金具のセット、標準添付のベゼルに取り付けることで防塵機能を追加可能	19,000 円
TN8143-133T	2Uラックサーバ用スライドレール	・8x2.5型ドライブモデル、24x2.5型ドライブモデル向けスライドレール	12,000 円
TN8143-134T	2Uラックサーバ用スライドレール	・8x3.5型ドライブモデル、12x3.5型ドライブモデル向けスライドレール	12,000 円
TN8143-129T	2Uラックサーバ用拡張レール	・8x2.5型ドライブモデル、24x2.5型ドライブモデル向け拡張レール	17,000 円
TN8143-130T	2Uラックサーバ用拡張レール	・8x3.5型ドライブモデル、12x3.5型ドライブモデル向け拡張レール	17,000 円
TN8143-124T	ケーブルアーム	・拡張レール用ケーブルアーム	11,000 円
TN8143-126T	ケーブルアーム	・スライドレール用ケーブルアーム	11,000 円
TN8115-33T	リモートマネジメント拡張ライセンス (Advanced)	・1サーバ分ライセンス	56,000 円
TN8115-34T	リモートマネジメント拡張ライセンス (Scale-Out)	・1サーバ分ライセンス	20,000 円
ACR3711A	メモリマッピング設定オプション	・工場出荷時、本体BIOSメニューのメモリRASオプションをメモリマッピングモードに変更するオプション	3,000 円
ACR3712A	メモリベアリング設定オプション	・工場出荷時、本体BIOSメニューのメモリRASオプションをメモリベアリングモードに変更するオプション	3,000 円
ACR3714A	ブートモード設定オプション(Legacy Mode)	・工場出荷時、本体BIOSメニューのOS Boot ModeをLegacyモードに変更、X2APICをDisabledに変更するオプション	3,000 円
ACR3774C	RAID設定カスタマイズサービス	・構成設定シートにて指定されたRAID設定にて出荷	33,500 円
ACR3775C	カスタムインストールサービス	・構成設定シートに従いRAID/パーティション/OS/バンドルソフトを設定して出荷 ・OSセレクトとの同時発番が必須	60,000 円
TUL9020-B108T	R3510e/R3520e Starter Pack	・MAGNIA R3510e/R3520e用のドライバー、アプリケーションを含む「Starter Pack」を格納したDVD	5,000 円
TN8151-141T	内蔵LTO (LTO5)	・LTO3/LTO4/LTO5対応(LTO3は読み取りのみ可能)、ハーフハイト、非圧縮時容量 1.5TB、ブラック	544,000 円
TN8151-142T	内蔵LTO (LTO6)	・LTO4/LTO5/LTO6対応(LTO4は読み取りのみ可能)、ハーフハイト、非圧縮時容量 2.5TB、ブラック	658,000 円
TN8151-143T	内蔵LTO (LTO7)	・LTO5/LTO6/LTO7対応(LTO5は読み取りのみ可能)、ハーフハイト、非圧縮時容量 6TB、ブラック	771,000 円
TN8151-139T	内蔵RDXドライブ	・USB3.0/2.0、ケーブルレス、転送速度80MB/s(USB3.0接続時)、ブラック	35,000 円
TN8160-102T	外付DVD-ROMドライブ	・薄型DVD-ROMドライブ、USB接続	21,000 円
TK410-322(02)T	増設筐体接続SASケーブル(2m)	・サーバ本体とデバイス増設ユニット間接続用、SAS、12Gb/s、2m	30,000 円
TN8160-95T	LTO集合型	・LTO6、2.5TBx9巻(非圧縮時)、160MB/S ・1Uラックマウント、SAS接続	1,250,000 円
TN8141-69T	デバイス増設ユニット	・1台のサーバからデバイスを最大2台接続可、ブラック ・最大2台のサーバから接続可、2電源構成または冗長電源構成に対応	91,000 円
TN8181-124T	電源ユニット	・TN8141-69T冗長電源構成時または2電源構成時に必要 ・ホットプラグ未対応	76,000 円
TN8192-104T	Disk増設ユニット(12x3.5)	・2U、3.5型ドライブを最大12台搭載、黒筐体 ・最小HDD台数4台、タミートレー8個添付、冗長電源/FAN標準、100V/200V対応	380,000 円
TN8192-520T	増設用2TB HDD	・1x2TB SAS HDD、3.5型、6Gb/s、7,200rpm、512B sector ・Disk増設ユニット用	83,000 円
TN8192-522T	増設用4TB HDD	・1x4TB SAS HDD、3.5型、6Gb/s、7,200rpm、512B sector ・Disk増設ユニット用	154,000 円
TK410-333(02)T	増設筐体接続SASケーブル(2m)	・RAIDコントローラとDisk増設ユニット間接続用、SAS、12Gbps、2m	30,000 円
TN8160-96T	Flash FDD	・フロッピーディスクドライブ互換USBフラッシュメモリ、容量1.44MB、USB接続	15,000 円
TN8142-108T	無停電電源装置(750VA)(ラックマウント用)	・1Uラックマウント、750VA、ブラック	89,000 円
TN8142-100T	無停電電源装置(1200VA)(ラックマウント用)	・1Uラックマウント、1200VA、ブラック	158,000 円
TN8142-101T	無停電電源装置(1500VA)(ラックマウント用)	・2Uラックマウント、1500VA、ブラック	128,000 円
TN8142-102T	無停電電源装置(3000VA)(ラックマウント用)	・2Uラックマウント、3000VA、ブラック	360,000 円
TN8142-106T	無停電電源装置(3000VA)(ラックマウント用)	・2Uラックマウント、3000VA、AC200V入力(L6-30P)、ブラック	360,000 円
TN8180-80T	UPSインタフェース拡張ボード	・3台までのマルチサーバ接続構成が可能 ・運動サーバ用シリアルケーブル(2m)2本添付	60,000 円
TK410-283(4A)T	UPSインタフェースキット(COM)	・4.5mケーブル、UPS標準添付のケーブル(1.8m)と排他	7,000 円
TK410-313(1A)T	UPSインタフェースキット(COM)	・1.8mケーブル	7,000 円
TK410-248(1A)T	UPSインタフェースキット(USB)	・1.8mケーブル、USBポートに接続する場合必須、UPS標準添付のシリアルケーブルとの同時使用不可	7,000 円
TN8580-15T	UPSインタフェースキット延長ケーブル	・4.5mケーブル、UPS接続ケーブル延長用途	7,000 円

*** **MAGNIA R3520e** ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税抜)
TN8180-60T	SmartUPS用 SNMPカード	・Smart-UPS用SNMPカード、10/100BASE-T	53,000 円
TN8580-36T	電源タップ(AC100V)	・アウトレット:4xNEMA 5-15R、インレット:1xNEMA 5-15P、給電最大:15A	6,000 円
TN8180-63T	電源タップ(AC200V)	・アウトレット:8xNEMA L6-15R、インレット:1xNEMA L6-30P、給電最大:30A	60,000 円
TN8140-503T	42Uラック	・高さ42Uの19インチEIA規格汎用ラック、ブラック ・サイドパネル、スタビライザー、正面背面扉、ケーブルガイド付	308,000 円
TN8140-504T	37Uラック	・高さ37Uの19インチEIA規格汎用ラック、ブラック ・サイドパネル、スタビライザー、正面背面扉、ケーブルガイド付	251,000 円
TN8140-510T	25Uラック	・高さ25Uの19インチEIA規格汎用ラック、ブラック ・サイドパネル、スタビライザー、正面背面扉、ケーブルガイド付	191,000 円
TN8140-816T	ブランクパネルセット	・1Uブランクパネル(ブラック)の6個セット	14,000 円
TN8140-49BT	汎用トレイ(引き出し型)	・汎用機器を載せる場合の棚。引き出しでの使用が可能。(1U~) ・搭載可能重量10kg	37,000 円
TN8140-817T	M5ナット	・30個セット、M5ネジ添付	15,000 円
TN8140-820T	汎用トレイ	・汎用機器を載せる場合の棚。(1U) ・搭載可能重量100kg	34,000 円
TN8170-21T	ラックマウント用キーボード(W)	・USBインターフェース、Windows配列、USBコネクタ接続	15,000 円
TN8170-24T	109型キーボード(W)	・USBインターフェース、109型、Windows配列、USBコネクタ接続	15,000 円
TN8170-22T	マウス	・USBインターフェース、2ボタン、光学式、ホイール付、USBコネクタに接続	5,000 円
TN8143-105T	17型LCDコンソールユニット(1Server)	・17型LCD、87キー日本語キーボード、光学マウス、1Uラックマウント、USBケーブル(2m)、PS/2分岐ケーブル(2m)、ブラック	190,000 円
TN8143-106T	17型LCDコンソールユニット(8Server)	・17型LCD、87キー日本語キーボード、光学マウス、8ポートKVM スイッチ、1Uラックマウント、ブラック	398,000 円
TN8191-14T	サーバスイッチユニット(8Server)	・8ポート KVMスイッチ、1Uラックマウント、ブラック	125,000 円
TN8191-15T	サーバスイッチユニット(4Server)	・4ポート KVMスイッチ、卓上型、ブラック	65,000 円
TN8140-126T	サーバスイッチユニット(4Server)コンソールユニット搭載キット	・TN8191-13Tを17型コンソールユニット[TN8143-76T]に搭載するための搭載キット	8,000 円
TN8140-836T	サーバスイッチユニット(4Server)ラック搭載キット	・サーバースイッチユニット(4Server)をラックに搭載するときに必要、1Uラックマウント	34,000 円
TK410-118(03)T	スイッチユニット接続USBケーブルセット(3m)	・3m、1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	11,000 円
TK410-118(05)T	スイッチユニット接続USBケーブルセット(5m)	・5m、1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	15,000 円
TK410-118(1A)T	スイッチユニット接続USBケーブルセット(1.8m)	・1.8m、1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	8,000 円
TK410-119(1A)T	スイッチユニット接続ケーブルセット(1.8m)	・1.8m、1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-Sub/2xPS/2	8,000 円
ACR3757B	OSセレクトM	・Windows Server® 2016 Standardプレインストール(16Core)	オープンブライズ
ACR3758B	OSセレクトN	・Windows Server® 2016 Datacenterプレインストール(16Core)	オープンブライズ
ACR3788B	OSセレクトS	・Windows Server® 2012 R2 Standardプレインストール (Windows Server® 2016 Standard(16Core)をダウングレード)	オープンブライズ
ACR3789B	OSセレクトT	・Windows Server® 2012 R2 Datacenterプレインストール (Windows Server® 2016 Datacenter(16Core)をダウングレード)	オープンブライズ
ACR3769A	Windows Server 2012 Standard メディアキット	・Windows Server® 2012 Standard媒体 ・プロダクトキー添付	オープンブライズ
ACR3770B	Windows Server 2012 R2 Standard メディアキット	・Windows Server® 2012 R2 Standard媒体 ・プロダクトキー添付	オープンブライズ
ACR3784A	Windows Server 2016 Standard 追加ライセンス(2Core)	・Windows Server® 2016 Standardの追加ライセンス(2Core) ・本体同時購入用	オープンブライズ
ACS4146A	Windows Server 2016 Standard 追加ライセンス(2Core)(APOS)	・Windows Server® 2016 Standardの追加ライセンス(2Core) ・追加購入用	オープンブライズ
ACR3785A	Windows Server 2016 Datacenter 追加ライセンス(2Core)	・Windows Server® 2016 Datacenterの追加ライセンス(2Core) ・本体同時購入用	オープンブライズ
ACS4139A	WS2016 ユーザー-CAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版)、ユーザー-CAL 5クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	33,000 円
ACS4140A	WS2016 10ユーザー-CAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版)、ユーザー-CAL 10クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	62,500 円
ACS4144A	WS2016 5デバイスCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版)、デバイスCAL 5クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	29,000 円
ACS4145A	WS2016 10デバイスCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版)、デバイスCAL 10クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	55,500 円
ACS4129A	RHEL Server Standard(1年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年、サポート:平日9:00-17:00、EUSなし	108,700 円
ACS4130A	RHEL Server Premium(1年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年、サポート:24時間365日、EUSあり	176,700 円
ACS4131A	RHEL for Virtual Datacenters Standard(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年、サポート:平日9:00-17:00、EUSなし	339,800 円
ACS4132A	RHEL for Virtual Datacenters Premium(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年、サポート:24時間365日、EUSあり	543,800 円
ACS4133A	RHEL with Smart Virtualization Standard(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用、1ソケットペアごとのRHEVハイパーバイザーのライセンスを含む ・サブスクリプション期間1年、サポート:平日9:00-17:00、EUSなし	422,400 円
ACS4134A	RHEL with Smart Virtualization Premium(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用、1ソケットペアごとのRHEVハイパーバイザーのライセンスを含む ・サブスクリプション期間1年、サポート:24時間365日、EUSあり	552,400 円
ACS4135A	RHEL Server Standard(5年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年、サポート:平日9:00-17:00、EUSなし	516,400 円
ACS4136A	RHEL Server Premium(5年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年、サポート:24時間365日、EUSあり	839,400 円
ACS4137A	RHEL for Virtual Datacenters Standard(5年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年、サポート:平日9:00-17:00、EUSなし	1,614,050 円
ACS4138A	RHEL for Virtual Datacenters Premium(5年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年、サポート:24時間365日、EUSあり	2,583,050 円
ACR3771A	RAIDセレクト0	・RAID0構成設定指示	1,700 円
ACR3772A	RAIDセレクト1	・RAID1構成設定指示	1,700 円
ACR3773A	RAIDセレクト5	・RAID5構成設定指示	1,700 円
ACS4034B	ESMPRO/ServerAgent ver4.6 for GuestOS(Windows版)1ライセンス	・WS2012対応の仮想マシン用のサーバー管理ソフトウェア(仮想マシン1台にのみインストール可能)	32,700 円
ACS4035B	ESMPRO/ServerAgent ver4.6 for GuestOS(Windows版)1サーバー無制限ライセンス	・WS2012対応の仮想マシン用のサーバー管理ソフトウェア(同一サーバー上に構築された仮想マシン限り無制限にインストール可能)	163,500 円
TUL1057-702T	PowerChute Business Edition Basic v9.1.1	・UPS制御ソフトウェア	17,200 円

*** **MAGNIA R3520e** ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税抜)
TUL1047-703T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 (PowerChute Business Editionセット)	・PowerChuteなどのUPS制御ソフトウェアと連携する、UPS統合管理ソフトウェア(UPS制御ソフトウェアを含む)	32,700 円
TUL1046-408T	ESMPRO/AutomaticRunningController CD 2.2	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェアメディア	10,900 円
TUL1046-L01T	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.2	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェアのライセンス(ESMPRO/AutomaticRunningController CDが必要)	87,200 円
TUL1046-B02T	ESMPRO/AC Enterprise Ver5.2	・ESMPRO/AutomaticRunningControllerを拡張するソフトウェア(ESMPRO/AutomaticRunningController CDが必要)	21,800 円
TUL1046-309T	ESMPRO/AC Lite Ver 5.2	・シングルサーバー限定のネットワーク対応の自動運転・自動停止を行うソフトウェア	32,700 円
ACS4102A	ESMPRO/AC Lite for VMware 1.0	・シングルサーバー限定のネットワーク対応の自動運転・自動停止を行うソフトウェア(VMware版)	32,700 円
TUL4008-103T	ESMPRO/AutomaticRunningController for Linux Ver4.0	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェア(Linux版)	109,000 円
TUL4008-101T	ESMPRO/AC Enterpriseマルチサーバオプション Ver4.0 (Linux版)1ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための1ライセンス(Linux版)	27,300 円
TUL4008-102T	ESMPRO/AC Enterpriseマルチサーバオプション Ver4.0 (Linux版)4ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための4ライセンス(Linux版)	98,100 円
TUL1046-503T	ESMPRO/AC Enterpriseマルチサーバオプション Ver5.2 1ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための1ライセンス	27,300 円
TUL1046-513T	ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプション Ver5.2 4ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための4ライセンス	98,100 円
TUL1047-912T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 CoreKit	・PowerChuteなどのUPS制御ソフトウェアと連携する、UPS統合管理ソフトウェア単体(UPS制御ソフトウェアを含まず)	15,600 円
TUL1047-704T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 マルチサーバ エージェント 基本ライセンス	・Windows/Linux用 ・ESMPRO/UPSManager Ver2.7と合わせて手配することで標準3台/最大8台のマルチサーバー構成が可能	32,700 円
TUL1047-714T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 マルチサーバ エージェント 1追加ライセンス	・Windows/Linux用	32,700 円
ACS4048A	ESMPRO/ServerAgent HarnessEye/web連携 用	・旧MAGNIAシリーズで障害監視を行うためのサーバー管理ソフトウェア	76,100 円

*** **MAGNIA R3510e** ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税抜)
TN8100-2557T	MAGNIA R3510e/s	・8x2.5型ドライブモデル ・CPUセレクトラブル、メモリセレクトラブル、1stライザカード標準添付、標準LAN(4x1000BASE-T)、LOMカードレス、RAIDコントローラレス、ディスクレス、ODDレス、電源ユニットセレクトラブル、電源ケーブルセレクトラブル、レールセレクトラブル、OSレス	348,000 円
TN8100-2561T	MAGNIA R3510e/l	・4x3.5型ドライブモデル ・CPUセレクトラブル、メモリセレクトラブル、1stライザカード標準添付、標準LAN(4x1000BASE-T)、LOMカードレス、RAIDコントローラレス、ディスクレス、ODDレス、電源ユニットセレクトラブル、電源ケーブルセレクトラブル、レールセレクトラブル、OSレス	355,000 円
TN8101-1107T	CPUホート(6C/Bronze 3104)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Bronze 3104(1.70GHz, 6C/6T, 8.25MB, TDP 85W)	88,000 円
TN8101-1109T	CPUホート(8C/Bronze 3106)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Bronze 3106(1.70GHz, 8C/8T, 11MB, TDP 85W)	119,000 円
TN8101-1111T	CPUホート(8C/Silver 4108)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4108(1.80GHz, 8C/16T, 11MB, TDP 85W)	156,000 円
TN8101-1113T	CPUホート(8C/Silver 4110)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4110(2.10GHz, 8C/16T, 11MB, TDP 85W)	174,000 円
TN8101-1115T	CPUホート(4C/Silver 4112)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4112(2.60GHz, 4C/8T, 8.25MB, TDP 85W)	168,000 円
TN8101-1117T	CPUホート(10C/Silver 4114)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4114(2.20GHz, 10C/20T, 13.75MB, TDP 85W))	220,000 円
TN8101-1119T	CPUホート(12C/Silver 4116)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4116(2.10GHz, 12C/24T, 16.50MB, TDP 85W)	312,000 円
TN8101-1121T	CPUホート(10C/Gold 5115)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5115(2.40GHz, 10C/20T, 13.75MB, TDP 85W)	379,000 円
TN8101-1123T	CPUホート(12C/Gold 5118)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5118(2.30GHz, 12C/24T, 16.50MB, TDP 105W)	395,000 円
TN8101-1125T	CPUホート(14C/Gold 5120)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5120(2.20GHz, 14C/28T, 19.25MB, TDP 105W)	480,000 円
TN8101-1127T	CPUホート(4C/Gold 5122)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5122(3.60GHz, 4C/8T, 16.50MB, TDP 105W)	417,000 円
TN8101-1129T	CPUホート(12C/Gold 6126)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6126(2.60GHz, 12C/24T, 19.25MB, TDP 125W)	547,000 円
TN8101-1131T	CPUホート(6C/Gold 6128)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6128(3.40GHz, 6C/12T, 19.25MB, TDP 115W))	521,000 円
TN8101-1133T	CPUホート(16C/Gold 6130)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6130(2.10GHz, 16C/32T, 22MB, TDP 125W)	582,000 円
TN8101-1135T	CPUホート(14C/Gold 6132)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6132(2.60GHz, 14C/28T, 19.25MB, TDP 140W)	648,000 円
TN8101-1137T	CPUホート(8C/Gold 6134)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6134(3.20GHz, 8C/16T, 24.75MB, TDP 130W)	678,000 円
TN8101-1139T	CPUホート(12C/Gold 6136)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6136(3GHz, 12C/24T, 24.75MB, TDP 150W)	752,000 円
TN8101-1141T	CPUホート(20C/Gold 6138)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6138(2GHz, 20C/40T, 27.50MB, TDP125W)	798,000 円
TN8101-1143T	CPUホート(18C/Gold 6140)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6140(2.30GHz, 18C/36T, 24.75MB, TDP 140W)	743,000 円
TN8101-1145T	CPUホート(16C/Gold 6142)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6142(2.60GHz, 16C/32T, 22MB, TDP 150W)	899,000 円
TN8101-1151T	CPUホート(20C/Gold 6148)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6148(2.40GHz, 20C/40T, 27.50MB, TDP 150W)	937,000 円
TN8101-1153T	CPUホート(18C/Gold 6150)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6150(2.70GHz, 18C/36T, 24.75MB, TDP 165W)	1,023,000 円
TN8101-1155T	CPUホート(22C/Gold 6152)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6152(2.10GHz, 22C/44T, 30.25MB, TDP 140W)	1,112,000 円
TN8101-1157T	CPUホート(18C/Gold 6154)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6154(3GHz, 18C/36T, 24.75MB, TDP 200W)	1,078,000 円
TN8101-1159T	CPUホート(16C/Platinum 8153)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8153(2GHz, 16C/32T, 22MB, TDP 125W)	1,044,000 円
TN8101-1161T	CPUホート(4C/Platinum 8156)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8156(3.60GHz, 4C/8T, 16.50MB, TDP 105W)	2,334,000 円
TN8101-1163T	CPUホート(12C/Platinum 8158)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8158(3GHz, 12C/24T, 24.75MB, TDP150W)	2,334,000 円
TN8101-1165T	CPUホート(24C/Platinum 8160)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8160(2.10GHz, 24C/48T, 33MB, TDP 150W)	1,570,000 円
TN8101-1167T	CPUホート(26C/Platinum 8164)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8164(2GHz, 26C/52T, 35.75MB, TDP 150W)	2,039,000 円
TN8101-1169T	CPUホート(24C/Platinum 8168)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8168(2.70GHz, 24C/48T, 33MB, TDP 205W)	1,964,000 円
TN8101-1171T	CPUホート(26C/Platinum 8170)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8170(2.10GHz, 26C/52T, 35.75MB, TDP165W)	2,466,000 円
TN8101-1173T	CPUホート(28C/Platinum 8176)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8176(2.10GHz, 28C/56T, 38.50MB, TDP165W)	2,901,000 円
TN8101-1175T	CPUホート(28C/Platinum 8180)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8180(2.50GHz, 28C/56T, 38.50MB, TDP 205W)	3,329,000 円
TN8101-1177T	CPUホート(8C/Gold 6134M)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6134M(3.20GHz, 8C/16T, 24.75MB, TDP130W)	1,741,000 円
TN8101-1179T	CPUホート(18C/Gold 6140M)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6140M(2.30GHz, 18C/36T, 24.75MB, TDP 140W)	1,818,000 円
TN8101-1181T	CPUホート(16C/Gold 6142M)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6142M(2.6GHz, 16C/32T, 22MB, TDP150W)	1,984,000 円
TN8101-1183T	CPUホート(24C/Platinum 8160M)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8160M(2.10GHz, 24C/48T, 33MB, TDP 150W)	2,565,000 円
TN8101-1185T	CPUホート(26C/Platinum 8170M)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8170M(2.10GHz, 26C/52T, 35.75MB, TDP 165W)	3,461,000 円
TN8101-1187T	CPUホート(28C/Platinum 8176M)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8176M(2.10GHz, 28C/56T, 38.50MB, TDP 165W)	3,896,000 円
TN8101-1189T	CPUホート(28C/Platinum 8180M)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8180M(2.50GHz, 28C/56T, 38.50MB, TDP 205W)	4,324,000 円
TN8101-1108T	増設CPUホート(6C/Bronze 3104)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Bronze 3104(1.70GHz, 6C/6T, 8.25MB, TDP 85W)	88,000 円
TN8101-1110T	増設CPUホート(8C/Bronze 3106)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Bronze 3106(1.70GHz, 8C/8T, 11MB, TDP 85W)	119,000 円
TN8101-1112T	増設CPUホート(8C/Silver 4108)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4108(1.80GHz, 8C/16T, 11MB, TDP 85W)	156,000 円
TN8101-1114T	増設CPUホート(8C/Silver 4110)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4110(2.10GHz, 8C/16T, 11MB, TDP 85W)	174,000 円
TN8101-1116T	増設CPUホート(4C/Silver 4112)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4112(2.60GHz, 4C/8T, 8.25MB, TDP 85W)	168,000 円
TN8101-1118T	増設CPUホート(10C/Silver 4114)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4114(2.20GHz, 10C/20T, 13.75MB, TDP 85W))	220,000 円
TN8101-1120T	増設CPUホート(12C/Silver 4116)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4116(2.10GHz, 12C/24T, 16.50MB, TDP 85W)	312,000 円
TN8101-1122T	増設CPUホート(10C/Gold 5115)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5115(2.40GHz, 10C/20T, 13.75MB, TDP 85W)	379,000 円
TN8101-1124T	増設CPUホート(12C/Gold 5118)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5118(2.30GHz, 12C/24T, 16.50MB, TDP 105W)	395,000 円
TN8101-1126T	増設CPUホート(14C/Gold 5120)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5120(2.20GHz, 14C/28T, 19.25MB, TDP 105W)	480,000 円

*** **MAGNIA R3510e** ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税抜)
TN8101-1128T	増設CPUホート(4C/Gold 5122)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5122(3.60GHz, 4C/8T, 16.50MB, TDP 105W)	417,000 円
TN8101-1130T	増設CPUホート(12C/Gold 6126)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6126(2.60GHz, 12C/24T, 19.25MB, TDP 125W)	547,000 円
TN8101-1132T	増設CPUホート(6C/Gold 6128)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6128(3.40GHz, 6C/12T, 19.25MB, TDP 115W)	521,000 円
TN8101-1134T	増設CPUホート(16C/Gold 6130)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6130(2.10GHz, 16C/32T, 22MB, TDP 125W)	582,000 円
TN8101-1136T	増設CPUホート(14C/Gold 6132)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6132(2.60GHz, 14C/28T, 19.25MB, TDP 140W)	648,000 円
TN8101-1138T	増設CPUホート(8C/Gold 6134)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6134(3.20GHz, 8C/16T, 24.75MB, TDP 130W)	678,000 円
TN8101-1140T	増設CPUホート(12C/Gold 6136)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6136(3GHz, 12C/24T, 24.75MB, TDP 150W)	752,000 円
TN8101-1142T	増設CPUホート(20C/Gold 6138)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6138(2GHz, 20C/40T, 27.50MB, TDP125W)	798,000 円
TN8101-1144T	増設CPUホート(18C/Gold 6140)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6140(2.30GHz, 18C/36T, 24.75MB, TDP 140W)	743,000 円
TN8101-1146T	増設CPUホート(16C/Gold 6142)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6142(2.60GHz, 16C/32T, 22MB, TDP 150W)	899,000 円
TN8101-1152T	増設CPUホート(20C/Gold 6148)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6148(2.40GHz, 20C/40T, 27.50MB, TDP 150W)	937,000 円
TN8101-1154T	増設CPUホート(18C/Gold 6150)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6150(2.70GHz, 18C/36T, 24.75MB, TDP 165W)	1,023,000 円
TN8101-1156T	増設CPUホート(22C/Gold 6152)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6152(2.10GHz, 22C/44T, 30.25MB, TDP 140W)	1,112,000 円
TN8101-1158T	増設CPUホート(18C/Gold 6154)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6154(3GHz, 18C/36T, 24.75MB, TDP 200W)	1,078,000 円
TN8101-1160T	増設CPUホート(16C/Platinum 8153)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8153(2GHz, 16C/32T, 22MB, TDP 125W)	1,044,000 円
TN8101-1162T	増設CPUホート(4C/Platinum 8156)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8156(3.60GHz, 4C/8T, 16.50MB, TDP 105W)	2,334,000 円
TN8101-1164T	増設CPUホート(12C/Platinum 8158)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8158(3GHz, 12C/24T, 24.75MB, TDP150W)	2,334,000 円
TN8101-1166T	増設CPUホート(24C/Platinum 8160)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8160(2.10GHz, 24C/48T, 33MB, TDP 150W)	1,570,000 円
TN8101-1168T	増設CPUホート(26C/Platinum 8164)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8164(2GHz, 26C/52T, 35.75MB, TDP 150W)	2,039,000 円
TN8101-1170T	増設CPUホート(24C/Platinum 8168)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8168(2.70GHz, 24C/48T, 33MB, TDP 205W)	1,964,000 円
TN8101-1172T	増設CPUホート(26C/Platinum 8170)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8170(2.10GHz, 26C/52T, 35.75MB, TDP165W)	2,466,000 円
TN8101-1174T	増設CPUホート(28C/Platinum 8176)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8176(2.10GHz, 28C/56T, 38.50MB, TDP165W)	2,901,000 円
TN8101-1176T	増設CPUホート(28C/Platinum 8180)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8180(2.50GHz, 28C/56T, 38.50MB, TDP 205W)	3,329,000 円
TN8101-1178T	増設CPUホート(8C/Gold 6134M)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6134M(3.20GHz, 8C/16T, 24.75MB, TDP130W)	1,741,000 円
TN8101-1180T	増設CPUホート(18C/Gold 6140M)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6140M(2.30GHz, 18C/36T, 24.75MB, TDP 140W)	1,818,000 円
TN8101-1182T	増設CPUホート(16C/Gold 6142M)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6142M(2.6GHz, 16C/32T, 22MB, TDP150W)	1,984,000 円
TN8101-1184T	増設CPUホート(24C/Platinum 8160M)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8160M(2.10GHz, 24C/48T, 33MB, TDP 150W)	2,565,000 円
TN8101-1186T	増設CPUホート(26C/Platinum 8170M)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8170M(2.10GHz, 26C/52T, 35.75MB, TDP 165W)	3,461,000 円
TN8101-1188T	増設CPUホート(28C/Platinum 8176M)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8176M(2.10GHz, 28C/56T, 38.50MB, TDP 165W)	3,896,000 円
TN8101-1190T	増設CPUホート(28C/Platinum 8180M)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8180M(2.50GHz, 28C/56T, 38.50MB, TDP 205W)	4,324,000 円
TN8101-1285T	高性能CPUヒートシンク	・2x高性能CPUヒートシンク	30,000 円
TN8102-708T	8GB増設メモリホート(1x8GB/R/SR)	・1x8GB Registered DIMM, Single Rank, DDR4-2666 (PC4-2666), ECC付き	68,000 円
TN8102-709T	16GB増設メモリホート(1x16GB/R/SR)	・1x16GB Registered DIMM, Single Rank, DDR4-2666 (PC4-2666), ECC付き	128,000 円
TN8102-710T	16GB増設メモリホート(1x16GB/R/DR)	・1x16GB Registered DIMM, Dual Rank, DDR4-2666 (PC4-2666), ECC付き	128,000 円
TN8102-711T	32GB増設メモリホート(1x32GB/R/DR)	・1x32GB Registered DIMM, Dual Rank, DDR4-2666 (PC4-2666), ECC付き	240,000 円
TN8102-712T	64GB増設メモリホート(1x64GB/LR/QR)	・1x64GB Load Reduced DIMM, Quad Rank, DDR4-2666 (PC4-2666), ECC付き	540,000 円
TN8150-545T	増設用2TB HDD	・1x2TB SATA HDD, 2.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512eセクター形式, ホットプラグ対応	189,000 円
TN8150-546T	増設用300GB HDD	・1x300GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	63,000 円
TN8150-547T	増設用600GB HDD	・1x600GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	118,000 円
TN8150-549T	増設用1.2TB HDD	・1x1.2TB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	191,000 円
TN8150-550T	増設用1.8TB HDD	・1x1.8TB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512eセクター形式, ホットプラグ対応	282,000 円
TN8150-551T	増設用300GB HDD	・1x300GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 15,000rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	116,000 円
TN8150-552T	増設用600GB HDD	・1x600GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 15,000rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	187,000 円
TN8150-553T	増設用900GB HDD	・1x900GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 15,000rpm, 512eセクター形式, ホットプラグ対応	240,000 円
TN8150-554T	増設用1TB HDD	・1x1TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	52,000 円
TN8150-555T	増設用2TB HDD	・1x2TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	78,000 円
TN8150-557T	増設用4TB HDD	・1x4TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	148,000 円
TN8150-558T	増設用6TB HDD	・1x6TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512eセクター形式, ホットプラグ対応	234,000 円
TN8150-559T	増設用8TB HDD	・1x8TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512eセクター形式, ホットプラグ対応	268,000 円
TN8150-560T	増設用10TB HDD	・1x10TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512eセクター形式, ホットプラグ対応	360,000 円
TN8150-743T	増設用240GB SSD	・1x240GB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Read Intensive	72,000 円
TN8150-744T	増設用480GB SSD	・1x480GB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Read Intensive	140,000 円

*** **MAGNIA R3510e** ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税抜)
TN8150-745T	増設用960GB SSD	・1x960GB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Read Intensive	266,000 円
TN8150-746T	増設用1.92TB SSD	・1x1.92TB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Read Intensive	503,000 円
TN8150-740T	増設用480GB SSD	・1x480GB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Value Endurance	157,000 円
TN8150-741T	増設用960GB SSD	・1x960GB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Value Endurance	294,000 円
TN8150-742T	増設用1.92TB SSD	・1x1.92TB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Value Endurance	573,000 円
TN8150-778T	増設用 150GB M.2 SATA SSD	・1x150GB M.2 SATA SSD, Read Intensive	79,000 円
TN8154-89T	2x2.5型ドライブケージ(SAS/SATA)	・増設用2x2.5型SAS/SATAディスク対応ドライブベイ	23,000 円
TN8154-92T	1x2.5型ドライブケージ(SAS/SATA, リア)	・1x2.5型 ホットプラグ対応ドライブベイ	23,000 円
TN8103-189T	RAIDコントローラ(RAID 0/1)	・RAID 0/1/10, キャッシュメモリなし, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s ・標準ヒートシンクタイプ	50,000 円
TN8103-190T	RAIDコントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6)	・RAID 0/1/5/6/10/50/60, 2GBキャッシュ, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s ・標準ヒートシンクタイプ	80,000 円
TN8103-191T	RAIDコントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6)	・RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4GBキャッシュ, 内部16ポート(4x4コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s ・標準ヒートシンクタイプ	190,000 円
TN8103-192T	RAIDコントローラ(RAID 0/1)	・RAID 0/1/10, キャッシュメモリなし, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s ・小型ヒートシンクタイプ	50,000 円
TN8103-193T	RAIDコントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6)	・RAID 0/1/5/6/10/50/60, 2GBキャッシュ, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s ・小型ヒートシンクタイプ	80,000 円
TN8103-194T	RAIDコントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6)	・RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4GBキャッシュ, 内部16ポート(4x4コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s ・小型ヒートシンクタイプ	190,000 円
TN8103-195T	RAIDコントローラ(RAID 0/1)	・RAID 0/1/10, キャッシュメモリなし, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s	60,000 円
TN8103-201T	RAIDコントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6)	・RAID 0/1/5/6/10/50/60, 2GBキャッシュ, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s	120,000 円
TN8103-196T	RAIDコントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6)	・RAID0/1/5/6/10/50/60, 4GB キャッシュ, 外部8ポート(4x2コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s	190,000 円
TN8103-198T	増設バッテリー	・RAIDコントローラ向けリチウムイオンバッテリーバックアップユニット	30,000 円
TN8104-171T	1000BASE-T接続LOMカード(4ch)	・Broadcom BCM5719, PCIe 2.0(x4)	39,000 円
TN8104-172T	1000BASE-T接続LOMカード(4ch)	・Intel Ethernet Controller I350, PCIe 2.0(x4)	48,000 円
TN8104-173T	10GBASE-T接続LOMカード(2ch)	・QLogic 57810S, PCIe 2.0(x8)	92,000 円
TN8104-176T	10GBASE接続LOMカード(SFP+/2ch)	・Intel Ethernet Controller X710, PCIe 3.0(x8)	110,000 円
TN8104-178T	1000BASE-T 接続カード(2ch)	・Broadcom BCM5720, PCIe 2.0(x1)	23,000 円
TN8104-179T	1000BASE-T 接続カード(4ch)	・Broadcom BCM5719, PCIe 2.0(x4)	44,000 円
TN8104-180T	1000BASE-T 接続カード(2ch)	・Intel Ethernet Controller I350, PCIe 2.0(x4)	27,000 円
TN8104-181T	1000BASE-T 接続カード(4ch)	・Intel Ethernet Controller I350, PCIe 2.0(x4)	88,000 円
TN8104-182T	10GBASE-T 接続カード(2ch)	・QLogic 57810S, PCIe 2.0(x8)	85,000 円
TN8104-185T	10GBASE 接続基本ボード(SFP+/2ch)	・QLogic 57810S, PCIe 2.0(x8)	80,000 円
TN8104-186T	10GBASE 接続基本ボード(SFP+/2ch)	・Intel Ethernet Converged Network Adapters X710, PCIe 3.0(x8)	114,000 円
TN8104-189T	SFP+モジュール(10G-SR)	・SFP+ポートを備えた10GBASE接続ボード用SFP+モジュール, 1式	102,000 円
TN8190-163T	Fibre Channel コントローラ(1ch)	・Broadcom LPe31000, 16Gb/s, Optical, PCIe 3.0(x8)	227,000 円
TN8190-164T	Fibre Channel コントローラ(2ch)	・Broadcom LPe31002, 16Gb/s, Optical, PCIe 3.0(x8)	363,000 円
TN8103-197T	SASコントローラ	・12Gb/s SAS, ext. 8(SFF-8644 x2), PCIe 3.0(x8)	60,000 円
TN8116-53T	1stドライブカード(2xPCI + 2xM.2 SATA SSD)	・2xM.2 SATA SSD搭載スロット	12,000 円
TN8116-54T	3rdドライブカード(1xPCI, 1xGPU搭載キット)	・PCIスロット: 1xPCIe 3.0(x16)+1xGPU電源コネクタ	12,000 円
TN8116-55T	3rdドライブカード(1xPCI)	・PCIスロット: 1xPCIe 3.0(x16)	8,000 円
TK410-376(00)T	内蔵SAS/SATAケーブル	・RAIDコントローラ用内蔵SAS/SATAケーブル, 2.5型ドライブモデル専用	20,000 円
TK410-377(00)T	内蔵SAS/SATAケーブル	・RAIDコントローラ用内蔵SAS/SATAケーブル, 3.5型ドライブモデル専用	8,000 円
TK410-375(00)T	光ディスクドライブ用SATAケーブル	・内蔵DVDドライブ接続用SATAケーブル	3,000 円
TN8151-137T	内蔵DVD-ROMドライブ	・薄型DVD-ROMドライブ, SATA接続	17,000 円
TN8151-138T	内蔵DVD-SuperMULTIドライブ	・薄型DVDスーパーマルチドライブ, SATA接続	21,000 円
TN8117-03T	内蔵DVDドライブ増設キット	・8x2.5型ドライブモデルに内蔵DVDドライブを搭載するための増設キット	20,000 円
TN8181-159T	電源ユニット(500W)	・ホットプラグ対応, 80 PLUS Platinum認定取得	49,000 円
TN8181-160T	電源ユニット(800W/Platinum)	・ホットプラグ対応, 80 PLUS Platinum認定取得	57,000 円
TN8181-161T	電源ユニット(800W/Titanium)	・ホットプラグ対応, 80 PLUS Titanium認定取得	78,000 円
TN8181-162T	電源ユニット(1600W)	・ホットプラグ対応, 80 PLUS Platinum認定取得	70,000 円
TN8181-157T	高性能ファン	・ホットプラグ対応	42,000 円
TK410-372(02)T	ACケーブル(2m)	・AC100V接続, 2mケーブル(プラグ形状NEMA 5-15P)	3,000 円
TK410-393(02)T	ACケーブル(2m)	・AC200V接続, 2mケーブル(プラグ形状IEC320 C14)	3,000 円
TK410-393(03)T	ACケーブル(3m)	・AC200V接続, 3mケーブル(プラグ形状IEC320 C14)	3,000 円
TK410-246(03)T	AC電源ケーブル(3m)	・AC100V接続, 3mケーブル(プラグ形状NEMA 5-15P)	3,000 円
TK410-162(03)T	ACケーブル	・AC200V接続, 3mケーブル(プラグ形状NEMA L6-20P)	8,000 円

*** **MAGNIA R3510e** ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税抜)
TK410-108(05)T	ACケーブル	・AC200V接続、5mケーブル(プラグ形状NEMA L6-15P)	8,000 円
TN8115-35T	TPMキット	・TPM 2.0準拠、Windows BitLockerドライブ暗号化機能、インテルTXT機能を利用する場合に必要	5,000 円
TN8117-07T	ステータスLEDパネル	・CPU・メモリ・ファン・電源ユニット・PCIライザ・オンボード4ch LANの状態をLEDで表示 ・接続対象 4x3.5型ドライブモデル	20,000 円
TN8117-08T	ステータスLEDパネル	・CPU・メモリ・ファン・電源ユニット・PCIライザ・オンボード4ch LANの状態をLEDで表示 ・接続対象 8x2.5型ドライブモデル	20,000 円
TN8117-05T	フロントDisplayPort増設キット	・装置前面にディスプレイポートとUSBポートを増設することが可能 ・接続対象 4x3.5型ドライブモデル	10,000 円
TN8117-09T	増設RS-232Cコネクタキット	・シリアルポートA(RS-232Cインタフェース)を1ポート追加可能、最大1枚まで搭載可能	5,000 円
TN8106-016T	2x8GB microSDカード搭載キット(USB)	・VMware ESXiのインストールならびに起動が可能なmicroSD 2個とUSB変換キット	37,000 円
TN8106-017T	8GB USBメモリ	・VMware ESXiのインストールならびに起動が可能なUSBフラッシュメモリ	14,000 円
TN8147-32T	防塵フィルタ	・1Uラックサーバ用防塵フィルタと取り付け金具のセット、標準添付のベゼルに取り付けることで防塵機能を追加可能	19,000 円
TN8143-131T	1Uラックサーバ用スライドレール	・8x2.5型ドライブモデル向けスライドレール	12,000 円
TN8143-132T	1Uラックサーバ用スライドレール	・4x3.5型ドライブモデル向けスライドレール	12,000 円
TN8143-125T	ケーブルアーム	・スライドレール用ケーブルアーム	6,000 円
TN8115-33T	リモートマネジメント拡張ライセンス (Advanced)	・1サーバ分ライセンス	56,000 円
TN8115-34T	リモートマネジメント拡張ライセンス (Scale-Out)	・1サーバ分ライセンス	20,000 円
ACR3711A	メモリライティング設定オプション	・工場出荷時、本体BIOSメニューのメモリRASオプションをメモリライティングモードに変更するオプション	3,000 円
ACR3712A	メモリベアリング設定オプション	・工場出荷時、本体BIOSメニューのメモリRASオプションをメモリベアリングモードに変更するオプション	3,000 円
ACR3714A	ブートモード設定オプション(Legacy Mode)	・工場出荷時、本体BIOSメニューのOS Boot ModeをLegacyモードに変更、X2APICをDisabledに変更するオプション	3,000 円
ACR3774C	RAID設定カスタマイズサービス	・構成設定シートにて指定されたRAID設定にて出荷	33,500 円
ACR3775C	カスタムインストールサービス	・構成設定シートに従いRAID/パーティション/OS/バンドルソフトを設定して出荷 ・OSセレクトとの同時発番が必須	60,000 円
TUL9020-B108T	R3510e/R3520e Starter Pack	・MAGNIA R3510e/R3520e用のドライバー、アプリケーションを含む「Starter Pack」を格納したDVD	5,000 円
TN8151-141T	内蔵LTO (LTO5)	・LTO3/LTO4/LTO5対応(LTO3は読み取りのみ可能)、ハーフハイト、非圧縮時容量 1.5TB、ブラック	544,000 円
TN8151-142T	内蔵LTO (LTO6)	・LTO4/LTO5/LTO6対応(LTO4は読み取りのみ可能)、ハーフハイト、非圧縮時容量 2.5TB、ブラック	658,000 円
TN8151-143T	内蔵LTO (LTO7)	・LTO5/LTO6/LTO7対応(LTO5は読み取りのみ可能)、ハーフハイト、非圧縮時容量 6TB、ブラック	771,000 円
TN8151-139T	内蔵RDxDライブ	・USB3.0/2.0、ケーブルレス、転送速度80MB/s(USB3.0接続時)、ブラック	35,000 円
TN8160-102T	外付DVD-ROMドライブ	・薄型DVD-ROMドライブ、USB接続	21,000 円
TK410-322(02)T	増設筐体接続SASケーブル(2m)	・サーバ本体とデバイス増設ユニット間接続用、SAS、12Gb/s、2m	30,000 円
TN8160-95T	LTO集合型	・LTO6、2.5TBx9巻(非圧縮時)、160MB/S ・1Uラックマウント、SAS接続	1,250,000 円
TN8141-69T	デバイス増設ユニット	・1台のサーバからデバイスを最大2台接続可、ブラック ・最大2台のサーバから接続可、2電源構成または冗長電源構成に対応	91,000 円
TN8181-124T	電源ユニット	・TN8141-69T冗長電源構成時または2電源構成時に必要 ・ホットプラグ未対応	76,000 円
TN8192-104T	Disk増設ユニット(12x3.5)	・2U、3.5型ドライブを最大12台搭載、黒筐体 ・最小HDD台数4台、ダミートレイ8個添付、冗長電源/FAN標準、100V/200V対応	380,000 円
TN8192-520T	増設用2TB HDD	・1x2TB SAS HDD、3.5型、6Gb/s、7,200rpm、512B sector ・Disk増設ユニット用	83,000 円
TN8192-522T	増設用4TB HDD	・1x4TB SAS HDD、3.5型、6Gb/s、7,200rpm、512B sector ・Disk増設ユニット用	154,000 円
TK410-333(02)T	増設筐体接続SASケーブル(2m)	・RAIDコントローラとDisk増設ユニット間接続用、SAS、12Gbps、2m	30,000 円
TN8160-96T	Flash FDD	・フロッピーディスクドライブ互換USBフラッシュメモリ、容量1.44MB、USB接続	15,000 円
TN8142-108T	無停電電源装置(750VA)(ラックマウント用)	・1Uラックマウント、750VA、ブラック	89,000 円
TN8142-100T	無停電電源装置(1200VA)(ラックマウント用)	・1Uラックマウント、1200VA、ブラック	158,000 円
TN8142-101T	無停電電源装置(1500VA)(ラックマウント用)	・2Uラックマウント、1500VA、ブラック	128,000 円
TN8142-102T	無停電電源装置(3000VA)(ラックマウント用)	・2Uラックマウント、3000VA、ブラック	360,000 円
TN8142-106T	無停電電源装置(3000VA)(ラックマウント用)	・2Uラックマウント、3000VA、AC200V入力(L6-30P)、ブラック	360,000 円
TN8180-80T	UPSインタフェース拡張ボード	・3台までのマルチサーバ接続構成が可能 ・連動サーバ用シリアルケーブル(2m)2本添付	60,000 円
TK410-283(4A)T	UPSインタフェースキット(COM)	・4.5mケーブル、UPS標準添付のケーブル(1.8m)と排他	7,000 円
TK410-313(1A)T	UPSインタフェースキット(COM)	・1.8mケーブル	7,000 円
TK410-248(1A)T	UPSインタフェースキット(USB)	・1.8mケーブル、USBポートに接続する場合必須、UPS標準添付のシリアルケーブルとの同時使用不可	7,000 円
TN8580-15T	UPSインタフェースキット延長ケーブル	・4.5mケーブル、UPS接続ケーブル延長用途	7,000 円
TN8180-60T	SmartUPS用 SNMPカード	・Smart-UPS用SNMPカード、10/100BASE-T	53,000 円
TN8580-36T	電源タップ(AC100V)	・アウトレット:4xNEMA 5-15R、インレット:1xNEMA 5-15P、給電最大:15A	6,000 円
TN8180-63T	電源タップ(AC200V)	・アウトレット:8xNEMA L6-15R、インレット:1xNEMA L6-30P、給電最大:30A	60,000 円
TN8140-503T	42Uラック	・高さ42Uの19インチEIA規格汎用ラック、ブラック ・サイドパネル、スタビライザー、正面背面扉、ケーブルガイド付	308,000 円
TN8140-504T	37Uラック	・高さ37Uの19インチEIA規格汎用ラック、ブラック ・サイドパネル、スタビライザー、正面背面扉、ケーブルガイド付	251,000 円
TN8140-510T	25Uラック	・高さ25Uの19インチEIA規格汎用ラック、ブラック ・サイドパネル、スタビライザー、正面背面扉、ケーブルガイド付	191,000 円
TN8140-816T	ブラックパネルセット	・1Uブラックパネル(ブラック)の6個セット	14,000 円
TN8140-49BT	汎用トレイ(引き出し型)	・汎用機器を載せる場合の棚。引き出しでの使用が可能。(1U~) ・搭載可能重量10kg	37,000 円

*** **MAGNIA R3510e** ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税抜)
TN8140-817T	M5ナット	・30個セット、M5ネジ添付	15,000 円
TN8140-820T	汎用トレイ	・汎用機器を載せる場合の棚、(1U) ・搭載可能重量100kg	34,000 円
TN8170-21T	ラックマウント用キーボード(W)	・USBインターフェース、Windows配列、USBコネクタ接続	15,000 円
TN8170-24T	109型キーボード(W)	・USBインターフェース、109型、Windows配列、USBコネクタ接続	15,000 円
TN8170-22T	マウス	・USBインターフェース、2ボタン、光学式、ホイール付、USBコネクタに接続	5,000 円
TN8143-105T	17型LCDコンソールユニット(1Server)	・17型LCD、87キー日本語キーボード、光学マウス、1Uラックマウント、USBケーブル(2m)、PS/2分岐ケーブル(2m)、ブラック	190,000 円
TN8143-106T	17型LCDコンソールユニット(8Server)	・17型LCD、87キー日本語キーボード、光学マウス、8ポートKVM スイッチ、1Uラックマウント、ブラック	398,000 円
TN8191-14T	サーバスイッチユニット(8Server)	・8ポート KVMスイッチ、1Uラックマウント、ブラック	125,000 円
TN8191-15T	サーバスイッチユニット(4Server)	・4ポート KVMスイッチ、卓上型、ブラック	65,000 円
TN8140-126T	サーバスイッチユニット(4Server)コンソールユニット搭載キット	・TN8191-13Tを17型コンソールユニット[TN8143-76T]に搭載するための搭載キット	8,000 円
TN8140-836T	サーバスイッチユニット(4Server)ラック搭載キット	・サーバスイッチユニット(4Server)をラックに搭載するときに必要な、1Uラックマウント	34,000 円
TK410-118(03)T	スイッチユニット接続USBケーブルセット(3m)	・3m、1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	11,000 円
TK410-118(05)T	スイッチユニット接続USBケーブルセット(5m)	・5m、1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	15,000 円
TK410-118(1A)T	スイッチユニット接続USBケーブルセット(1.8m)	・1.8m、1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	8,000 円
TK410-119(1A)T	スイッチユニット接続ケーブルセット(1.8m)	・1.8m、1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-Sub/2xPS/2	8,000 円
ACR3757B	OSセレクトM	・Windows Server® 2016 Standardプレインストール(16Core)	オープンブライズ
ACR3758B	OSセレクトN	・Windows Server® 2016 Datacenterプレインストール(16Core)	オープンブライズ
ACR3788B	OSセレクトS	・Windows Server® 2012 R2 Standardプレインストール (Windows Server® 2016 Standard(16Core)をダウングレード)	オープンブライズ
ACR3789B	OSセレクトT	・Windows Server® 2012 R2 Datacenterプレインストール (Windows Server® 2016 Datacenter(16Core)をダウングレード)	オープンブライズ
ACR3769A	Windows Server 2012 Standard メディアキット	・Windows Server® 2012 Standard媒体 ・プロダクトキー添付	オープンブライズ
ACR3770B	Windows Server 2012 R2 Standard メディアキット	・Windows Server® 2012 R2 Standard媒体 ・プロダクトキー添付	オープンブライズ
ACR3784A	Windows Server 2016 Standard 追加ライセンス(2Core)	・Windows Server® 2016 Standardの追加ライセンス(2Core) ・本体同時購入用	オープンブライズ
ACS4146A	Windows Server 2016 Standard 追加ライセンス(2Core)(APOS)	・Windows Server® 2016 Standardの追加ライセンス(2Core) ・追加購入用	オープンブライズ
ACR3785A	Windows Server 2016 Datacenter 追加ライセンス(2Core)	・Windows Server® 2016 Datacenterの追加ライセンス(2Core) ・本体同時購入用	オープンブライズ
ACS4139A	WS2016 ユーザー-CAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版)、ユーザー-CAL 5クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	33,000 円
ACS4140A	WS2016 10ユーザー-CAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版)、ユーザー-CAL 10クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	62,500 円
ACS4144A	WS2016 デバイスCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版)、デバイスCAL 5クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	29,000 円
ACS4145A	WS2016 10デバイスCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版)、デバイスCAL 10クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	55,500 円
ACS4129A	RHEL Server Standard(1年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年、サポート:平日9:00-17:00、EUSなし	108,700 円
ACS4130A	RHEL Server Premium(1年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年、サポート:24時間365日、EUSあり	176,700 円
ACS4131A	RHEL for Virtual Datacenters Standard(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年、サポート:平日9:00-17:00、EUSなし	339,800 円
ACS4132A	RHEL for Virtual Datacenters Premium(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年、サポート:24時間365日、EUSあり	543,800 円
ACS4133A	RHEL with Smart Virtualization Standard(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用、1ソケットペアごとのRHEVハイパーバイザーのライセンスを含む ・サブスクリプション期間1年、サポート:平日9:00-17:00、EUSなし	422,400 円
ACS4134A	RHEL with Smart Virtualization Premium(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用、1ソケットペアごとのRHEVハイパーバイザーのライセンスを含む ・サブスクリプション期間1年、サポート:24時間365日、EUSあり	552,400 円
ACS4135A	RHEL Server Standard(5年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年、サポート:平日9:00-17:00、EUSなし	516,400 円
ACS4136A	RHEL Server Premium(5年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年、サポート:24時間365日、EUSあり	839,400 円
ACS4137A	RHEL for Virtual Datacenters Standard(5年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年、サポート:平日9:00-17:00、EUSなし	1,614,050 円
ACS4138A	RHEL for Virtual Datacenters Premium(5年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年、サポート:24時間365日、EUSあり	2,583,050 円
ACR3771A	RAIDセレクト0	・RAID0構成設定指示	1,700 円
ACR3772A	RAIDセレクト1	・RAID1構成設定指示	1,700 円
ACR3773A	RAIDセレクト5	・RAID5構成設定指示	1,700 円
ACS4034B	ESMPRO/ServerAgent ver4.6 for GuestOS(Windows版) 1ライセンス	・WS2012対応の仮想マシン用のサーバー管理ソフトウェア(仮想マシン1台にのみインストール可能)	32,700 円
ACS4035B	ESMPRO/ServerAgent ver4.6 for GuestOS(Windows版) 1サーバ無制限ライセンス	・WS2012対応の仮想マシン用のサーバー管理ソフトウェア(同一サーバ上に構築された仮想マシン限り無制限にインストール可能)	163,500 円
TUL1057-702T	PowerChute Business Edition Basic v9.1.1	・UPS制御ソフトウェア	17,200 円
TUL1047-703T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 (PowerChute Business Editionセット)	・PowerChuteなどのUPS制御ソフトウェアと連携する、UPS統合管理ソフトウェア(UPS制御ソフトウェアを含む)	32,700 円
TUL1046-408T	ESMPRO/AutomaticRunningController CD 2.2	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェアメディア	10,900 円
TUL1046-L01T	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.2	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェアのライセンス(ESMPRO/AutomaticRunningController CDが必要)	87,200 円
TUL1046-B02T	ESMPRO/AC Enterprise Ver5.2	・ESMPRO/AutomaticRunningControllerを拡張するソフトウェア(ESMPRO/AutomaticRunningController CDが必要)	21,800 円
TUL1046-309T	ESMPRO/AC Lite Ver 5.2	・シングルサーバ限定のネットワーク対応の自動運転・自動停止を行うソフトウェア	32,700 円
ACS4102A	ESMPRO/AC Lite for VMware 1.0	・シングルサーバ限定のネットワーク対応の自動運転・自動停止を行うソフトウェア(VMware版)	32,700 円
TUL4008-103T	ESMPRO/AutomaticRunningController for Linux Ver4.0	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェア(Linux版)	109,000 円
TUL4008-101T	ESMPRO/AC Enterpriseマルチサーバオプション Ver4.0 (Linux版)ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバ構成で使用するための1ライセンス(Linux版)	27,300 円

*** **MAGNIA R3510e** ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税抜)
TUL4008-102T	ESMPRO/AC Enterpriseマルチサーバオプション Ver4.0 (Linux版)4ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバ構成で使用するための4ライセンス (Linux版)	98,100 円
TUL1046-503T	ESMPRO/AC Enterpriseマルチサーバオプション Ver5.2 1ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバ構成で使用するための1ライセンス	27,300 円
TUL1046-513T	ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプション Ver5.2 4ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバ構成で使用するための4ライセンス	98,100 円
TUL1047-912T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 CoreKit	・PowerChuteなどのUPS制御ソフトウェアと連携する、UPS統合管理ソフトウェア単体 (UPS制御ソフトウェアを含まず)	15,600 円
TUL1047-704T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 マルチサーバエージェント 基本ライセンス	・Windows/Linux用 ・ESMPRO/UPSManager Ver2.7と合わせて手配することで標準3台/最大8台のマルチサーバ構成が可能	32,700 円
TUL1047-714T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 マルチサーバエージェント 1追加ライセンス	・Windows/Linux用	32,700 円
ACS4048A	ESMPRO/ServerAgent HarnessEye/web連携用	・旧MAGNIAシリーズで障害監視を行うためのサーバ管理ソフトウェア	76,100 円

*** **MAGNIA R3320e** ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税抜)
TN8100-2437T	MAGNIA R3320e/2603s	・1x インテル® Xeon® プロセッサ E5-2603v4 (1.70 GHz, 6C/6T, 15 MB) ・メモリセクタブル, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセクタブル, 電源ケーブルセクタブル, OSレス	414,000 円
TN8100-2438T	MAGNIA R3320e/2609s	・1x インテル® Xeon® プロセッサ E5-2609v4 (1.70 GHz, 8C/8T, 20 MB) ・メモリセクタブル, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセクタブル, 電源ケーブルセクタブル, OSレス	446,000 円
TN8100-2439T	MAGNIA R3320e/2620s	・1x インテル® Xeon® プロセッサ E5-2620v4 (2.10 GHz, 8C/16T, 20 MB) ・メモリセクタブル, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセクタブル, 電源ケーブルセクタブル, OSレス	477,000 円
TN8100-2440T	MAGNIA R3320e/2623s	・1x インテル® Xeon® プロセッサ E5-2623v4 (2.60 GHz, 4C/8T, 10 MB) ・メモリセクタブル, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセクタブル, 電源ケーブルセクタブル, OSレス	506,000 円
TN8100-2441T	MAGNIA R3320e/2630s	・1x インテル® Xeon® プロセッサ E5-2630v4 (2.20 GHz, 10C/20T, 25 MB) ・メモリセクタブル, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセクタブル, 電源ケーブルセクタブル, OSレス	534,000 円
TN8100-2442T	MAGNIA R3320e/2650s	・1x インテル® Xeon® プロセッサ E5-2650v4 (2.20 GHz, 12C/24T, 30 MB) ・メモリセクタブル, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセクタブル, 電源ケーブルセクタブル, OSレス	646,000 円
TN8100-2443T	MAGNIA R3320e/2660s	・1x インテル® Xeon® プロセッサ E5-2660v4 (2.00 GHz, 14C/28T, 35 MB) ・メモリセクタブル, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセクタブル, 電源ケーブルセクタブル, OSレス	708,000 円
TN8100-2444T	MAGNIA R3320e/2690s	・1x インテル® Xeon® プロセッサ E5-2690v4 (2.60 GHz, 14C/28T, 35 MB) ・メモリセクタブル, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセクタブル, 電源ケーブルセクタブル, OSレス	832,000 円
TN8100-2446T	MAGNIA R3320e/2620e	・1x インテル® Xeon® プロセッサ E5-2620v4 (2.10 GHz, 8C/16T, 20 MB) ・メモリセクタブル, ディスクセクタブル, ODDレス, 電源ユニットセクタブル, 電源ケーブルセクタブル, OSレス	634,000 円
TN8100-2447T	MAGNIA R3320e/2630e	・1x インテル® Xeon® プロセッサ E5-2630v4 (2.20 GHz, 10C/20T, 25 MB) ・メモリセクタブル, ディスクセクタブル, ODDレス, 電源ユニットセクタブル, 電源ケーブルセクタブル, OSレス	691,000 円
TN8100-2448T	MAGNIA R3320e/2650e	・1x インテル® Xeon® プロセッサ E5-2650v4 (2.20 GHz, 12C/24T, 30 MB) ・メモリセクタブル, ディスクセクタブル, ODDレス, 電源ユニットセクタブル, 電源ケーブルセクタブル, OSレス	803,000 円
TN8100-2451T	MAGNIA R3320e/2603l	・1x インテル® Xeon® プロセッサ E5-2603v4 (1.70 GHz, 6C/6T, 15 MB) ・メモリセクタブル, ディスクセクタブル, ODDレス, 電源ユニットセクタブル, 電源ケーブルセクタブル, OSレス	571,000 円
TN8100-2452T	MAGNIA R3320e/2620l	・1x インテル® Xeon® プロセッサ E5-2620v4 (2.10 GHz, 8C/16T, 20 MB) ・メモリセクタブル, ディスクセクタブル, ODDレス, 電源ユニットセクタブル, 電源ケーブルセクタブル, OSレス	634,000 円
TN8100-2453T	MAGNIA R3320e/2630l	・1x インテル® Xeon® プロセッサ E5-2630v4 (2.20 GHz, 10C/20T, 25 MB) ・メモリセクタブル, ディスクセクタブル, ODDレス, 電源ユニットセクタブル, 電源ケーブルセクタブル, OSレス	691,000 円
TN8101-1050T	増設CPUホート(6C/E5-2603v4)	・インテル® Xeon® プロセッサ E5-2603v4 (1.70 GHz, 6C/6T, 15 MB)	84,000 円
TN8101-1051T	増設CPUホート(8C/E5-2609v4)	・インテル® Xeon® プロセッサ E5-2609v4 (1.70 GHz, 8C/8T, 20 MB)	104,000 円
TN8101-1052T	増設CPUホート(8C/E5-2620v4)	・インテル® Xeon® プロセッサ E5-2620v4 (2.10 GHz, 8C/16T, 20 MB)	145,000 円
TN8101-1053T	増設CPUホート(4C/E5-2623v4)	・インテル® Xeon® プロセッサ E5-2623v4 (2.60 GHz, 4C/8T, 10 MB)	168,000 円
TN8101-1054T	増設CPUホート(10C/E5-2630v4)	・インテル® Xeon® プロセッサ E5-2630v4 (2.20 GHz, 10C/20T, 25 MB)	204,000 円
TN8101-1055T	増設CPUホート(12C/E5-2650v4)	・インテル® Xeon® プロセッサ E5-2650v4 (2.20 GHz, 12C/24T, 30 MB)	342,000 円
TN8101-1056T	増設CPUホート(14C/E5-2660v4)	・インテル® Xeon® プロセッサ E5-2660v4 (2.00 GHz, 14C/28T, 35 MB)	453,000 円
TN8101-1057T	増設CPUホート(14C/E5-2690v4)	・インテル® Xeon® プロセッサ E5-2690v4 (2.60 GHz, 14C/28T, 35 MB)	700,000 円
TN8102-686T	4GB増設メモリホート(1x4GB/R)	・1x4GB Registered DIMM, DDR4-2400 (PC4-2400), ECC付き	51,000 円
TN8102-687T	8GB増設メモリホート(1x8GB/R)	・1x8GB Registered DIMM, DDR4-2400(PC4-2400), ECC付き	68,000 円
TN8102-688T	16GB増設メモリホート(1x16GB/R)	・1x16GB Registered DIMM, DDR4-2400(PC4-2400), ECC付き	128,000 円
TN8102-689T	32GB増設メモリホート(1x32GB/R)	・1x32GB Registered DIMM, DDR4-2400(PC4-2400), ECC付き	280,000 円
TN8102-690T	64GB増設メモリホート(1x64GB/TSV-R)	・1x64GB TSV Registered DIMM, DDR4-2400 (PC4-2400), ECC付き	1,000,000 円
TN8102-691T	16GB増設メモリホート(2x8GB/R)	・2x8GB Registered DIMM, DDR4-2400 (PC4-2400), ECC付き	136,000 円
TN8102-692T	32GB増設メモリホート(2x16GB/R)	・2x16GB Registered DIMM, DDR4-2400(PC4-2400), ECC付き	256,000 円
TN8102-693T	16GB増設メモリホート(2x8GB/R)	・2x8GB Registered DIMM, DDR4-2400(PC4-2400), ECC付き	136,000 円
TN8102-694T	32GB増設メモリホート(2x16GB/R)	・2x16GB Registered DIMM, DDR4-2400(PC4-2400), ECC付き	256,000 円
TN8150-524T	増設用500GB HDD	・1x500GB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector, ホットプラグ対応	38,000 円
TN8150-504T	増設用1TB HDD	・1x1TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector, ホットプラグ対応	52,000 円
TN8150-505T	増設用2TB HDD	・1x2TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector, ホットプラグ対応	78,000 円
TN8150-506T	増設用3TB HDD	・1x3TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector, ホットプラグ対応	123,000 円
TN8150-507T	増設用4TB HDD	・1x4TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector, ホットプラグ対応	148,000 円
TN8150-540T	増設用6TB HDD	・1x6TB SATA HDD, 3.5 型, 6Gb/s, 7,200 rpm, 512e セクタ対応	252,000 円
TN8150-528T	増設用8TB HDD	・1x8TB SATA HDD, 3.5 型, 6Gb/s, 7,200 rpm, 512eセクタ対応	367,000 円
TN8150-543T	増設用10TB HDD	・1x10TB SATA HDD, 3.5 型, 6Gb/s, 7,200 rpm, 512eセクタ対応	398,000 円
TN8150-488T	増設用500GB HDD	・1x500GB SATA HDD, 2.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector	44,000 円
TN8150-489T	増設用1TB HDD	・1x1TB SATA HDD, 2.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector	72,000 円
TN8150-527T	増設用2TB HDD	・1x2TB SATA HDD, 2.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクタ対応	185,000 円
TN8150-479T	増設用300GB HDD	・1x300GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512B sector	56,000 円
TN8150-480T	増設用450GB HDD	・1x450GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512B sector	74,000 円
TN8150-481T	増設用600GB HDD	・1x600GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512B sector	96,000 円
TN8150-482T	増設用900GB HDD	・1x900GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512B sector	137,000 円
TN8150-483T	増設用1.2TB HDD	・1x1.2TB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512B sector	182,000 円
TN8150-541T	増設用1.8TB HDD	・1x1.8TB SAS HDD, 2.5 型, 12Gb/s, 10,000 rpm, 512e セクタ対応	283,000 円
TN8150-485T	増設用300GB HDD	・1x300GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 15,000rpm, 512B sector	116,000 円
TN8150-486T	増設用450GB HDD	・1x450GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 15,000rpm, 512B sector	142,000 円
TN8150-518T	増設用600GB HDD	・1x600GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 15,000rpm, 512B sector	169,000 円
TN8150-721T	増設用200GB SSD	・1x200GB SAS SSD, eMLC, 2.5型, 12Gb/s, 512B sector	360,000 円

*** **MAGNIA R3320e** ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税抜)
TN8150-722T	増設用400GB SSD	・1x400GB SAS SSD, eMLC, 2.5型, 12Gb/s, 512B sector	720,000 円
TN8150-779T	増設用200GB SSD	・1x200GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクタ対応, ME	180,000 円
TN8150-780T	増設用400GB SSD	・1x400GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクタ対応, ME	360,000 円
TN8150-781T	増設用800GB SSD	・1x800GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクタ対応, ME	720,000 円
TN8150-782T	増設用200GB SSD	・1x200GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクタ対応, LE	119,000 円
TN8150-783T	増設用400GB SSD	・1x400GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクタ対応, LE	227,000 円
TN8150-784T	増設用800GB SSD	・1x800GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクタ対応, LE	430,000 円
TN8150-785T	増設用1.6TB SSD	・1x1.6TB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクタ対応, LE	816,000 円
TN8118-500T	増設用800GB PCIe SSD	・1x800GB PCIe SSD, 2.5 型	1,350,000 円
TN8154-74T	2.5型HDDケース	・8x2.5型ホットスワップ対応ドライブベイ	95,000 円
TN8154-75T	2.5型HDDケース	・8x2.5型ホットスワップ対応ドライブベイ	54,000 円
TN8154-76T	2.5型HDDケース(リア)	・2x2.5型ホットスワップ対応ドライブベイ	45,000 円
TN8118-303T	2.5型PCIe SSD搭載キット	・増設用4x2.5型 PCIe SSD 対応ドライブベイ, PCIe SSD用スイッチカード, PCIeケーブルのセット ・16x2.5型ドライブモデル用	148,000 円
TN8118-304T	2.5型PCIe SSD搭載キット	・増設用4x2.5型 PCIe SSD 対応ドライブベイ, PCIe SSD用スイッチカード, PCIeケーブルのセット ・26x2.5型ドライブモデル用	148,000 円
TK410-353(00)T	内蔵USBケーブル	・内蔵USB-内蔵USB機器ケーブル1本, USB3.0	6,000 円
TN8103-176T	RAIDコントローラ(1GB, RAID 0/1)	・LSI MegaRAID SAS 9362-8i ・RAID 0/1/10, 1GBキャッシュ, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe3.0(x8), SAS 12Gb/s,SATA 6Gb/s	59,000 円
TN8103-177T	RAIDコントローラ(1GB, RAID 0/1/5/6)	・LSI MegaRAID SAS 9362-8i ・RAID 0/1/5/6/10/50/60, 1GBキャッシュ, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe3.0(x8), SAS 12Gb/s,SATA 6Gb/s	70,000 円
TN8103-178T	RAIDコントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6)	・LSI MegaRAID SAS 9362-8i ・RAID 0/1/5/6/10/50/60, 2GBキャッシュ, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe3.0(x8), SAS 12Gb/s,SATA 6Gb/s	164,000 円
TN8103-179T	RAIDコントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6)	・LSI Seginus, Disk増設ユニット接続用 ・RAID 0/1/5/6/10/50/60, 2GBキャッシュ, 外付け, PCIe3.0(x8), SAS 12Gb/s, FBU標準	222,000 円
TN8103-181T	フラッシュバックアップユニット	・LSI MegaRAID SAS 9362-8i用, 650mm フラッシュバックアップユニット用ケーブル添付	49,000 円
TN8103-142T	SASコントローラ	・LSI SAS9212-4i4e Host Bus Adapter, 6Gb/s SAS, PCIe 2.0(x8), Low Profile/Full Height	60,000 円
TN8103-184T	SASコントローラ	・LSI SAS9300-8e Host Bus Adapter, 12Gb/s SAS, ext. 8(SFF-8644 x2), PCIe 3.0(x8), Low Profile/Full Height	78,000 円
TN8104-129T	SFP+モジュール(10G-SR)	・10GBASE-SFP+増設ボード(TN8104-128T)用1xSFP+モジュール	70,000 円
TN8104-149T	10GBASE接続基本ボード(SFP+/2ch)	・Broadcom NetXtreme II BCM57810S, PCIe 2.0(x8), Low Profile/Full Height	180,000 円
TN8104-153T	10GBASE-T接続ボード(2ch)	・Intel Ethernet Controller X540, PCIe 2.0(x8), Low Profile/Full Height	180,000 円
TN8104-157T	10GBASE-T接続ボード(2ch)	・Intel Ethernet Controller X550, PCIe 3.0(x4)	135,000 円
TN8104-150T	1000BASE-T接続ボード(1ch)	・Broadcom BCM5719, PCIe 2.0(x4)(カード性能はPCIe 2.0(x1)), LowProfile/Full Height	30,000 円
TN8104-151T	1000BASE-T接続ボード(2ch)	・Broadcom BCM5719, PCIe 2.0(x4)(カード性能はPCIe 2.0(x1)), LowProfile/Full Height	39,000 円
TN8104-152T	1000BASE-T接続ボード(4ch)	・Broadcom BCM5719, PCIe 2.0(x4)(カード性能はPCIe 2.0(x1)), LowProfile/Full Height	98,000 円
TN8190-157AT	Fibre Channel コントローラ (1ch)	・Emulex LightPulse LPe16000B-M6 Host Bus Adapter, 16Gb/s, Optical, PCIe3.0(x8), LowProfile/Full Height	250,000 円
TN8190-158AT	Fibre Channel コントローラ (2ch)	・Emulex LightPulse LPe16002B-M6 Host Bus Adapter, 16Gb/s, Optical, PCIe3.0(x8), LowProfile/Full Height	398,000 円
TN8117-01AT	RS-232Cコネクタキット	・COM専用スロットに搭載することによりシリアルポートB(RS-232Cインターフェース)を1ポート追加可能, 最大1枚まで搭載可能	10,000 円
TN8151-134T	内蔵DVD-ROMドライブ	・薄型DVD-ROMドライブ, SATA接続	17,000 円
TN8151-135T	内蔵DVD SuperMULTIドライブ	・薄型DVD スーパーマルチドライブ, SATA接続	29,000 円
TN8181-118T	電源ユニット(800W)	・ホットプラグ対応, 80 PLUS Titanium認定取得, 200V接続のみ使用可能	77,000 円
TN8181-121T	電源ユニット(460W)	・ホットプラグ対応, 80 PLUS Platinum認定取得	44,000 円
TN8181-122T	電源ユニット(800W)	・ホットプラグ対応, 80 PLUS Platinum認定取得	56,000 円
TN8181-126T	冗長ファン	・5xファンモジュール	32,000 円
ACR3795A	高温環境対応オプション	・工場出荷時、高温環境に対応可能なファン設定に変更するオプション。BTO手配必須。 ・40°Cを超える環境温度で運用する場合必須	3,000 円
TK410-246(1A)T	AC電源ケーブル(1.5m)	・AC100V接続, 1.5mケーブル(プラグ形状NEMA 5-15P)	3,000 円
TK410-246(03)T	AC電源ケーブル(3m)	・AC100V接続, 3mケーブル(プラグ形状NEMA 5-15P)	3,000 円
TK410-162(03)T	ACケーブル	・AC200V接続, 3mケーブル(プラグ形状NEMA L6-20P)	8,000 円
TK410-108(05)T	ACケーブル	・AC200V接続, 5mケーブル(プラグ形状NEMA L6-15P)	8,000 円
TK410-309(02)T	AC電源ケーブル(2m)	・AC200V接続, 2mケーブル(プラグ形状IEC320 C14)	8,000 円
TN8115-26T	TPMキット	・TPM 2.0準拠 ・Windows BitLocker™ドライブ暗号化機能、インテル® TXT機能を利用する場合に必要	5,000 円
ACR3782A	ブートモード設定オプション(Legacy Mode)	・工場出荷時、本体BIOSメニューのOS Boot ModeをLegacyモードに変更	3,000 円
TN8146-88T	ラックモデル用防塵ベゼル	・MAGNIA R3320e 16x2.5型ドライブモデル専用防塵ベゼル	17,800 円
TN8146-90T	ラックモデル用防塵ベゼル	・MAGNIA R3320e 26x2.5型/3.5型ドライブモデル専用防塵ベゼル	17,800 円
TN8147-30T	2Uラックモデル用防塵フィルタ(10枚)	・2Uラックサーバ用防塵フィルタ, 防塵ベゼルに取り付けることで防塵機能	15,000 円
TN8151-105T	内蔵RDX(USB)	・USB3.0/2.0, ケーブルレス, 転送速度80MB/s(USB3.0接続時)	35,000 円
TN8151-125T	内蔵RDX(USB)	・USB3.0/2.0, ケーブルレス, 転送速度80MB/s(USB3.0接続時), ブラック	35,000 円
TN8151-128T	内蔵LTO(LTO5)	・LTO3/LTO4/LTO5対応(LTO3は読み取りのみ可能), ハーフハイト, 非圧縮時容量 1.5TB, ブラック	770,000 円

*** **MAGNIA R3320e** ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税抜)
TN8151-129T	内蔵LTO(LTO6)	・LTO4/LTO5/LTO6対応(LTO4は読み取りのみ可能)、ハーフハイト、非圧縮時容量 2.5TB、ブラック	880,000 円
TN8151-136T	内蔵LTO(LTO7)	・LTO5/LTO6/LTO7対応(LTO5は読み取りのみ可能)、ハーフハイト、非圧縮時容量 6TB、ブラック	1,110,000 円
TN8160-95T	LTO集合型	・LTO6、2.5TBx9巻(非圧縮時)、160MB/S ・1Uラックマウント、SAS接続	1,250,000 円
TN8141-69T	デバイス増設ユニット	・1台のサーバからデバイスを最大2台接続可、ブラック ・最大2台のサーバから接続可、2電源構成または冗長電源構成に対応	91,000 円
TN8181-124T	電源ユニット	・TN8141-69T冗長電源構成時または2電源構成時に必要 ・ホットプラグ未対応	76,000 円
TK410-307(1A)T	外付USBケーブル(USB3.0)	・デバイス増設ユニット用USB3.0ケーブル	15,000 円
TK410-191(02)T	増設筐体接続SASケーブル(2m)	・サーバ本体とデバイス増設ユニット間接続用、SAS、6Gb/s、2m	30,000 円
TK410-335(00)T	内蔵SASケーブル	・デバイス増設ユニット用SASケーブル、SAS 6Gb/s接続に対応	15,000 円
TN8192-103T	Disk増設ユニット(24x2.5)	・2U、2.5型ドライブを最大24台搭載、黒筐体 ・最小HDD台数8台、ダミートレイ16個添付、冗長電源/FAN標準、100V/200V対応	400,000 円
TN8192-104T	Disk増設ユニット(12x3.5)	・2U、3.5型ドライブを最大12台搭載、黒筐体 ・最小HDD台数4台、ダミートレイ8個添付、冗長電源/FAN標準、100V/200V対応	380,000 円
TN8192-513T	増設用1.8TB HDD	・1x1.8TB SAS HDD、2.5型、12Gb/s、10,000rpm、4KB sector ・Disk増設ユニット用	198,000 円
TN8192-514T	増設用600GB HDD	・1x600B SAS HDD、2.5型、12Gb/s、10,000rpm、512B sector ・Disk増設ユニット用	98,000 円
TN8192-516T	増設用1.2TB HDD	・1x1.2TB SAS HDD、2.5型、12Gb/s、10,000rpm、512B sector ・Disk増設ユニット用	162,000 円
TN8192-519T	増設用6TB HDD	・1x6TB SAS HDD、3.5型、12Gb/s、7,200rpm、4KB sector ・Disk増設ユニット用	186,000 円
TN8192-520T	増設用2TB HDD	・1x2TB SAS HDD、3.5型、6Gb/s、7,200rpm、512B sector ・Disk増設ユニット用	83,000 円
TN8192-522T	増設用4TB HDD	・1x4TB SAS HDD、3.5型、6Gb/s、7,200rpm、512B sector ・Disk増設ユニット用	154,000 円
TK410-333(02)T	増設筐体接続SASケーブル(2m)	・RAIDコントローラとDisk増設ユニット間接続用、SAS、12Gbps、2m	30,000 円
TN8160-96T	Flash FDD	・フロッピーディスクドライブ互換USBフラッシュメモリ、容量1.44MB、USB接続	15,000 円
TN8160-98T	外付DVDスーパーマルチドライブ	・薄型DVDスーパーマルチドライブ、USB 接続	43,000 円
TN8160-101T	外付DVD Dualドライブ	・薄型DVDデュアルドライブ、USB接続	43,000 円
TN8142-108T	無停電電源装置(750VA)(ラックマウント用)	・1Uラックマウント、750VA、ブラック	89,000 円
TN8142-100T	無停電電源装置(1200VA)(ラックマウント用)	・1Uラックマウント、1200VA、ブラック	158,000 円
TN8142-101T	無停電電源装置(1500VA)(ラックマウント用)	・2Uラックマウント、1500VA、ブラック	128,000 円
TN8142-102T	無停電電源装置(3000VA)(ラックマウント用)	・2Uラックマウント、3000VA、ブラック	360,000 円
TN8180-43AT	冗長無停電電源装置用電圧変換トランス	・200Vを100Vに変換	160,000 円
TN8180-80T	UPSインタフェース拡張ボード	・3台までのマルチサーバ接続構成が可能 ・運動サーバ用シリアルケーブル(2m)2 本添付	60,000 円
TK410-283(4A)T	UPSインタフェースキット(COM)	・4.5mケーブル、UPS標準添付のケーブル(1.8m)と排他	7,000 円
TK410-313(1A)T	UPSインタフェースキット(COM)	・1.8mケーブル	7,000 円
TK410-248(1A)T	UPSインタフェースキット(USB)	・1.8mケーブル、USBポートに接続する場合必須、UPS標準添付のシリアルケーブルとの同時使用不可	7,000 円
TN8580-15T	UPSインタフェースキット延長ケーブル	・4.5mケーブル、UPS接続ケーブル延長用途	7,000 円
TN8180-60T	SmartUPS用 SNMPカード	・Smart-UPS用SNMPカード、10/100BASE-T	53,000 円
TN8580-36T	電源タップ(AC100V)	・アウトレット:4xNEMA 5-15R、インレット:1xNEMA 5-15P、給電最大:15A	6,000 円
TN8180-63T	電源タップ(AC200V)	・アウトレット:8xNEMA L6-15R、インレット:1xNEMA L6-30P、給電最大:30A	60,000 円
TN8140-500T	42Uラック	・高さ42Uの19インチEIA規格汎用ラック、ホワイト ・サイドパネル、スタビライザー、正面背面扉、ケーブルガイド付	308,000 円
TN8140-501T	37Uラック	・高さ37Uの19インチEIA規格汎用ラック、ホワイト ・サイドパネル、スタビライザー、正面背面扉、ケーブルガイド付	251,000 円
TN8140-502T	25Uラック	・高さ25Uの19インチEIA規格汎用ラック、ホワイト ・サイドパネル、スタビライザー、正面背面扉、ケーブルガイド付	191,000 円
TN8140-503T	42Uラック	・高さ42Uの19インチEIA規格汎用ラック、ブラック ・サイドパネル、スタビライザー、正面背面扉、ケーブルガイド付	308,000 円
TN8140-504T	37Uラック	・高さ37Uの19インチEIA規格汎用ラック、ブラック ・サイドパネル、スタビライザー、正面背面扉、ケーブルガイド付	251,000 円
TN8140-510T	25Uラック	・高さ25Uの19インチEIA規格汎用ラック、ブラック ・サイドパネル、スタビライザー、正面背面扉、ケーブルガイド付	191,000 円
TN8140-800T	スタビライザセット	・42U/37U/25Uラック用の左右スタビライザのセット	28,000 円
TN8140-815T	ブラックパネルセット	・1Uブラックパネル(ホワイト)の6個セット	14,000 円
TN8140-816T	ブラックパネルセット	・1Uブラックパネル(ブラック)の6個セット	14,000 円
TN8140-49BT	汎用トレイ(引き出し型)	・汎用機器を載せる場合の棚。引き出ししての使用が可能。(1U〜) ・搭載可能重量10kg	37,000 円
TN8140-817T	M5ナット	・30個セット、M5ネジ添付	15,000 円
TN8140-820T	汎用トレイ	・汎用機器を載せる場合の棚。(1U) ・搭載可能重量100kg	34,000 円
TN8170-21T	ラックマウント用キーボード(W)	・USBインターフェース、Windows配列、USBコネクタ接続	15,000 円
TN8170-24T	109型キーボード(W)	・USBインターフェース、109型、Windows配列、USBコネクタ接続	15,000 円
TN8170-22T	マウス	・USBインターフェース、2ボタン、光学式、ホイール付、USBコネクタに接続	5,000 円
TN8143-105T	17型LCDコンソールユニット(1Server)	・17型LCD、87キー日本語キーボード、光学マウス、1Uラックマウント、USBケーブル(2m)、PS/2分岐ケーブル(2m)、ブラック	190,000 円
TN8143-106T	17型LCDコンソールユニット(8Server)	・17型LCD、87キー日本語キーボード、光学マウス、8ポートKVM スイッチ、1Uラックマウント、ブラック	398,000 円
TN8191-14T	サーバスイッチユニット(8Server)	・8ポート KVMスイッチ、1Uラックマウント、ブラック	125,000 円
TN8191-15T	サーバスイッチユニット(4Server)	・4ポート KVMスイッチ、卓上型、ブラック	65,000 円

*** **MAGNIA R3320e** ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税抜)
TN8140-126T	サーバスイッチユニット(4Server)コンソールユニット搭載キット	・TN8191-13Tを17型コンソールユニット[TN8143-76T]に搭載するための搭載キット	8,000 円
TN8140-836T	サーバスイッチユニット(4Server)ラック搭載キット	・サーバースイッチユニット(4Server)をラックに搭載するときに必要、1Uラックマウント	34,000 円
TN8143-95T	ケーブルアーム	・2Uラックサーバ用ケーブルアーム、スライドレールアタッチメント添付	18,000 円
TK410-230(02)T	ディスプレイ/キーボード延長ケーブル(2m, ラックマウント用)	・ディスプレイ/USBキーボード/USBマウス用	8,000 円
TK410-230(03)T	ディスプレイ/キーボード延長ケーブル(3m, ラックマウント用)	・ディスプレイ/USBキーボード/USBマウス用	11,000 円
TK410-118(03)T	スイッチユニット接続USBケーブルセット(3m)	・3m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	11,000 円
TK410-118(05)T	スイッチユニット接続USBケーブルセット(5m)	・5m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	15,000 円
TK410-118(1A)T	スイッチユニット接続USBケーブルセット(1.8m)	・1.8m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	8,000 円
TK410-119(1A)T	スイッチユニット接続ケーブルセット(1.8m)	・1.8m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-Sub/2xPS/2	8,000 円
TN8115-04T	リモートマネージメント拡張ライセンス	・OS に依存することなく、リモートコンソール、リモートメディアが利用可能、1サーバ分ライセンス	48,000 円
ACR3755A	OSセレクトG	・Windows Server® 2012 R2 Standardプレインストール	オープンブライズ
ACR3756A	OSセレクトH	・Windows Server® 2012 R2 Datacenterプレインストール	オープンブライズ
ACR3763A	OSセレクトI	・Windows Server® 2008 R2 Standardプレインストール (Windows Server® 2012 R2 Standardをダウングレード)	オープンブライズ
ACR3764A	OSセレクトJ	・Windows Server® 2008 R2 Enterpriseプレインストール (Windows Server® 2012 R2 Datacenterをダウングレード)	オープンブライズ
ACR3767A	OSセレクトK	・Windows Server® 2012 Standardプレインストール (Windows Server® 2012 R2 Standardをダウングレード)	オープンブライズ
ACR3768A	OSセレクトL	・Windows Server® 2012 Datacenterプレインストール (Windows Server® 2012 R2 Datacenterをダウングレード)	オープンブライズ
ACR3757A	OSセレクトM	・Windows Server® 2016 Standardプレインストール(16Core)	オープンブライズ
ACR3758A	OSセレクトN	・Windows Server® 2016 Datacenterプレインストール(16Core)	オープンブライズ
ACR3786A	OSセレクトQ	・Windows Server® 2012 Standardプレインストール (Windows Server® 2016 Standard(16Core)をダウングレード)	オープンブライズ
ACR3787A	OSセレクトR	・Windows Server® 2012 Datacenterプレインストール (Windows Server® 2016 Datacenter(16Core)をダウングレード)	オープンブライズ
ACR3788A	OSセレクトS	・Windows Server® 2012 R2 Standardプレインストール (Windows Server® 2016 Standard(16Core)をダウングレード)	オープンブライズ
ACR3789A	OSセレクトT	・Windows Server® 2012 R2 Datacenterプレインストール (Windows Server® 2016 Datacenter(16Core)をダウングレード)	オープンブライズ
ACR3765A	Windows Server 2008 R2 Standard メディアキット	・Windows Server® 2008 R2 Standard媒体 ・プロダクトキー添付	オープンブライズ
ACR3766A	Windows Server 2008 R2 Enterprise メディアキット	・Windows Server® 2008 R2 Enterprise媒体 ・プロダクトキー添付	オープンブライズ
ACR3769A	Windows Server 2012 Standard メディアキット	・Windows Server® 2012 Standard媒体 ・プロダクトキー添付	オープンブライズ
ACR3770A	Windows Server 2012 R2 Standard メディアキット	・Windows Server® 2012 R2 Standard媒体 ・プロダクトキー添付	オープンブライズ
ACR3783A	Windows Server 2012 Standard 追加ライセンス(2P/2VM)	・Windows Server® 2012 Standardの追加ライセンス(2CPU/2VM)	オープンブライズ
ACR3784A	Windows Server 2016 Standard 追加ライセンス(2Core)	・Windows Server® 2016 Standardの追加ライセンス(2Core) ・本体同時購入用	オープンブライズ
ACS4146A	Windows Server 2016 Standard 追加ライセンス(2Core)(APOS)	・Windows Server® 2016 Standardの追加ライセンス(2Core) ・追加購入用	オープンブライズ
ACR3785A	Windows Server 2016 Datacenter 追加ライセンス(2Core)	・Windows Server® 2016 Datacenterの追加ライセンス(2Core) ・本体同時購入用	オープンブライズ
ACS4139A	WS2016 5ユーザーCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版), ユーザーCAL 5クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	33,000 円
ACS4140A	WS2016 10ユーザーCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版), ユーザーCAL 10クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	62,500 円
ACS4144A	WS2016 5デバイスCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版), デバイスCAL 5クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	29,000 円
ACS4145A	WS2016 10デバイスCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版), デバイスCAL 10クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	55,500 円
ACS4129A	RHEL Server Standard(1年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	108,700 円
ACS4130A	RHEL Server Premium(1年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年, サポート:24時間365日, EUSあり	176,700 円
ACS4131A	RHEL for Virtual Datacenters Standard(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	339,800 円
ACS4132A	RHEL for Virtual Datacenters Premium(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年, サポート:24時間365日, EUSあり	543,800 円
ACS4133A	RHEL with Smart Virtualization Standard(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用, 1ソケットペアごとのRHEVハイパーバイザーのライセンスを含む ・サブスクリプション期間1年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	422,400 円
ACS4134A	RHEL with Smart Virtualization Premium(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用, 1ソケットペアごとのRHEVハイパーバイザーのライセンスを含む ・サブスクリプション期間1年, サポート:24時間365日, EUSあり	552,400 円
ACS4135A	RHEL Server Standard(5年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	516,400 円
ACS4136A	RHEL Server Premium(5年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年, サポート:24時間365日, EUSあり	839,400 円
ACS4137A	RHEL for Virtual Datacenters Standard(5年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	1,614,050 円
ACS4138A	RHEL for Virtual Datacenters Premium(5年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年, サポート:24時間365日, EUSあり	2,583,050 円
ACR3771A	RAIDセレクト0	・RAID0構成設定指示	1,700 円
ACR3772A	RAIDセレクト1	・RAID1構成設定指示	1,700 円
ACR3773A	RAIDセレクト5	・RAID5構成設定指示	1,700 円
ACR3774B	RAID設定カスタマイズサービス	・構成設定シートにて指定されたRAID設定にて出荷	22,500 円
ACR3775B	カスタムインストールサービス	・構成設定シートに従いRAID/パーティション/OS/バンドルソフトを設定して出荷 ・OSセレクトとの同時発番が必須	60,000 円
TUL9020-B95T	EXPRESSBUILDER(DVD)	・MAGNIA R3320e/T3350e用EXPRESSBUILDER DVD	5,000 円
TUL9020-B89T	R3320eユーザーズガイド	・ユーザーズガイド, インストールガイド, メンテナンスガイドの分冊構成	10,000 円
ACS4033A	ESMPRO/ServerAgent for VMware	・VMware ESX用のサーバ管理ソフトウェア	132,800 円

*** **MAGNIA R3320e** ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税抜)
ACS4034B	ESMPRO/ServerAgent ver4.6 for GuestOS(Windows版) 1ライセンス	・WS2012対応の仮想マシン用のサーバー管理ソフトウェア(仮想マシン1台にのみインストール可能)	32,700 円
ACS4035B	ESMPRO/ServerAgent ver4.6 for GuestOS(Windows版) 1サーバー無制限ライセンス	・WS2012対応の仮想マシン用のサーバー管理ソフトウェア(同一サーバー上に構築された仮想マシン限り無制限にインストール可能)	163,500 円
ACS4037B	ESMPRO/AlertManager Ver4.2	・WS2012対応のESMPROの障害通知機能を拡張するソフトウェア	54,500 円
TUL1057-702T	PowerChute Business Edition Basic v9.1.1	・UPS制御ソフトウェア	17,200 円
TUL1047-703T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 (PowerChute Business Editionセット)	・PowerChuteなどのUPS制御ソフトウェアと連携する、UPS統合管理ソフトウェア(UPS制御ソフトウェアを含む)	32,700 円
TUL1046-308T	ESMPRO/AutomaticRunningController CD 2.1	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェアメディア	10,900 円
TUL1046-408T	ESMPRO/AutomaticRunningController CD 2.2	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェアメディア	10,900 円
TUL1046-K01T	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.1	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェアのライセンス(ESMPRO/AutomaticRunningController CDが必要)	87,200 円
TUL1046-L01T	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.2	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェアのライセンス(ESMPRO/AutomaticRunningController CDが必要)	87,200 円
TUL1046-A02T	ESMPRO/AC Enterprise Ver5.1	・ESMPRO/AutomaticRunningControllerを拡張するソフトウェア(ESMPRO/AutomaticRunningController CDが必要)	21,800 円
TUL1046-B02T	ESMPRO/AC Enterprise Ver5.2	・ESMPRO/AutomaticRunningControllerを拡張するソフトウェア(ESMPRO/AutomaticRunningController CDが必要)	21,800 円
TUL1046-209T	ESMPRO/AC Lite Ver 5.1	・シングルサーバー限定のネットワーク対応の自動運転・自動停止を行うソフトウェア	32,700 円
TUL1046-309T	ESMPRO/AC Lite Ver 5.2	・シングルサーバー限定のネットワーク対応の自動運転・自動停止を行うソフトウェア	32,700 円
ACS4102A	ESMPRO/AC Lite for VMware 1.0	・シングルサーバー限定のネットワーク対応の自動運転・自動停止を行うソフトウェア(VMware版)	32,700 円
ACS4043A	ESMPRO/AC Enterpriseマルチサーバオプション Ver3.0 (Linux版)1ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための1ライセンス(Linux版)	36,500 円
ACS4044A	ESMPRO/AC Enterpriseマルチサーバオプション Ver3.0 (Linux版)4ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための4ライセンス(Linux版)	131,400 円
TUL4008-103T	ESMPRO/AutomaticRunningController for Linux Ver4.0	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェア(Linux版)	109,000 円
TUL4008-101T	ESMPRO/AC Enterpriseマルチサーバオプション Ver4.0 (Linux版)1ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための1ライセンス(Linux版)	27,300 円
TUL4008-102T	ESMPRO/AC Enterpriseマルチサーバオプション Ver4.0 (Linux版)4ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための4ライセンス(Linux版)	98,100 円
TUL1046-403T	ESMPRO/AC Enterpriseマルチサーバオプション Ver5.1 1ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための1ライセンス	27,300 円
TUL1046-503T	ESMPRO/AC Enterpriseマルチサーバオプション Ver5.2 1ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための1ライセンス	27,300 円
TUL1046-413T	ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプション Ver5.1 4ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための4ライセンス	98,100 円
TUL1046-513T	ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプション Ver5.2 4ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための4ライセンス	98,100 円
TUL1047-912T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 CoreKit	・PowerChuteなどのUPS制御ソフトウェアと連携する、UPS統合管理ソフトウェア単体(UPS制御ソフトウェアを含まず)	15,600 円
TUL1047-704T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 マルチサーバエージェント 基本ライセンス	・Windows/Linux用 ・ESMPRO/UPSManager Ver2.7と合わせて手配することで標準3台/最大8台のマルチサーバー構成が可能	32,700 円
TUL1047-714T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 マルチサーバエージェント 1追加ライセンス	・Windows/Linux用	32,700 円
ACS4048A	ESMPRO/ServerAgent HarnessEye/web連携	・旧MAGNIAシリーズで障害監視を行うためのサーバー管理ソフトウェア	76,100 円

*** **MAGNIA R3310e** ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税抜)
TN8100-2424T	MAGNIA R3310e/2603s	・1x インテル® Xeon® プロセッサ E5-2603v4 (1.70 GHz, 6C/6T, 15 MB) ・メモリセクタブル, LOMカードセクタブル, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセクタブル, 電源ケーブルセクタブル, フロントベゼルレス, OSレス	354,000 円
TN8100-2425T	MAGNIA R3310e/2609s	・1x インテル® Xeon® プロセッサ E5-2609v4 (1.70 GHz, 8C/8T, 20 MB) ・メモリセクタブル, LOMカードセクタブル, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセクタブル, 電源ケーブルセクタブル, フロントベゼルレス, OSレス	386,000 円
TN8100-2426T	MAGNIA R3310e/2620s	・1x インテル® Xeon® プロセッサ E5-2620v4 (2.10 GHz, 8C/16T, 20 MB) ・メモリセクタブル, LOMカードセクタブル, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセクタブル, 電源ケーブルセクタブル, フロントベゼルレス, OSレス	418,000 円
TN8100-2427T	MAGNIA R3310e/2623s	・1x インテル® Xeon® プロセッサ E5-2623v4 (2.60 GHz, 4C/8T, 10 MB) ・メモリセクタブル, LOMカードセクタブル, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセクタブル, 電源ケーブルセクタブル, フロントベゼルレス, OSレス	448,000 円
TN8100-2428T	MAGNIA R3310e/2630s	・1x インテル® Xeon® プロセッサ E5-2630v4 (2.20 GHz, 10C/20T, 25 MB) ・メモリセクタブル, LOMカードセクタブル, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセクタブル, 電源ケーブルセクタブル, フロントベゼルレス, OSレス	477,000 円
TN8100-2429T	MAGNIA R3310e/2650s	・1x インテル® Xeon® プロセッサ E5-2650v4 (2.20 GHz, 12C/24T, 30 MB) ・メモリセクタブル, LOMカードセクタブル, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセクタブル, 電源ケーブルセクタブル, フロントベゼルレス, OSレス	604,000 円
TN8100-2430T	MAGNIA R3310e/2650Ls	・1x インテル® Xeon® プロセッサ E5-2650Lv4 (1.70 GHz, 14C/28T, 35 MB) ・メモリセクタブル, LOMカードセクタブル, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセクタブル, 電源ケーブルセクタブル, フロントベゼルレス, OSレス	660,000 円
TN8100-2431T	MAGNIA R3310e/2660s	・1x インテル® Xeon® プロセッサ E5-2660v4 (2.00 GHz, 14C/28T, 35 MB) ・メモリセクタブル, LOMカードセクタブル, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセクタブル, 電源ケーブルセクタブル, フロントベゼルレス, OSレス	680,000 円
TN8101-1019T	増設CPUボード ^① (6C/E5-2603v4)	・インテル® Xeon® プロセッサ E5-2603v4 (1.70 GHz, 6C/6T, 15 MB)	84,000 円
TN8101-1020T	増設CPUボード ^① (8C/E5-2609v4)	・インテル® Xeon® プロセッサ E5-2609v4 (1.70 GHz, 8C/8T, 20 MB)	104,000 円
TN8101-1021T	増設CPUボード ^① (8C/E5-2620v4)	・インテル® Xeon® プロセッサ E5-2620v4 (2.10 GHz, 8C/16T, 20 MB)	145,000 円
TN8101-1022T	増設CPUボード ^① (4C/E5-2623v4)	・インテル® Xeon® プロセッサ E5-2623v4 (2.60 GHz, 4C/8T, 10 MB)	168,000 円
TN8101-1023T	増設CPUボード ^① (10C/E5-2630v4)	・インテル® Xeon® プロセッサ E5-2630v4 (2.20 GHz, 10C/20T, 25 MB)	204,000 円
TN8101-1024T	増設CPUボード ^① (12C/E5-2650v4)	・インテル® Xeon® プロセッサ E5-2650v4 (2.20 GHz, 12C/24T, 30 MB)	342,000 円
TN8101-1025T	増設CPUボード ^① (14C/E5-2650Lv4)	・インテル® Xeon® プロセッサ E5-2650Lv4 (1.70 GHz, 14C/28T, 35 MB)	406,000 円
TN8101-1026T	増設CPUボード ^① (14C/E5-2660v4)	・インテル® Xeon® プロセッサ E5-2660v4 (2.00 GHz, 14C/28T, 35 MB)	453,000 円
TN8102-675T	4GB増設メモリボード ^① (1x4GB/R)	・1x4GB Registered DIMM, DDR4-2400(PC4-2400), ECC付き	51,000 円
TN8102-676T	8GB増設メモリボード ^① (1x8GB/R)	・1x8GB Registered DIMM, DDR4-2400(PC4-2400), ECC付き	68,000 円
TN8102-677T	16GB増設メモリボード ^① (1x16GB/R)	・1x16GB Registered DIMM, DDR4-2400(PC4-2400), ECC付き	128,000 円
TN8102-678T	32GB増設メモリボード ^① (1x32GB/R)	・1x32GB Registered DIMM, DDR4-2400(PC4-2400), ECC付き	280,000 円
TN8102-679T	64GB増設メモリボード ^① (1x64GB/TSV-R)	・1x64GB TSV Registered DIMM, DDR4-2400(PC4-2400), ECC付き	1,000,000 円
TN8102-680T	16GB増設メモリボード ^② (2x8GB/R)	・2x8GB Registered DIMM, DDR4-2400(PC4-2400), ECC付き	136,000 円
TN8102-681T	32GB増設メモリボード ^② (2x16GB/R)	・2x16GB Registered DIMM, DDR4-2400(PC4-2400), ECC付き	256,000 円
TN8102-683T	16GB増設メモリボード ^② (2x8GB/R)	・2x8GB Registered DIMM, DDR4-2400(PC4-2400), ECC付き	136,000 円
TN8102-684T	32GB増設メモリボード ^② (2x16GB/R)	・2x16GB Registered DIMM, DDR4-2400(PC4-2400), ECC付き	256,000 円
TN8150-488T	増設用500GB HDD	・1x500GB SATA HDD, 2.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector	44,000 円
TN8150-489T	増設用1TB HDD	・1x1TB SATA HDD, 2.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector	72,000 円
TN8150-527T	増設用2TB HDD	・1x2TB SATA HDD, 2.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクタ対応	185,000 円
TN8150-479T	増設用300GB HDD	・1x300GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512B sector	56,000 円
TN8150-480T	増設用450GB HDD	・1x450GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512B sector	74,000 円
TN8150-481T	増設用600GB HDD	・1x600GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512B sector	96,000 円
TN8150-482T	増設用900GB HDD	・1x900GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512B sector	137,000 円
TN8150-483T	増設用1.2TB HDD	・1x1.2TB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512B sector	182,000 円
TN8150-541T	増設用1.8TB HDD	・1x1.8TB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000 rpm, 512e セクタ対応	283,000 円
TN8150-485T	増設用300GB HDD	・1x300GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 15,000rpm, 512B sector	116,000 円
TN8150-486T	増設用450GB HDD	・1x450GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 15,000rpm, 512B sector	142,000 円
TN8150-518T	増設用600GB HDD	・1x600GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 15,000rpm, 512B sector	169,000 円
TN8150-721T	増設用200GB SSD	・1x200GB SAS SSD, eMLC, 2.5型, 12Gb/s, 512B sector	360,000 円
TN8150-722T	増設用400GB SSD	・1x400GB SAS SSD, eMLC, 2.5型, 12Gb/s, 512B sector	720,000 円
TN8150-779T	増設用200GB SSD	・1x200GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクタ対応, ME	180,000 円
TN8150-780T	増設用400GB SSD	・1x400GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクタ対応, ME	360,000 円
TN8150-781T	増設用800GB SSD	・1x800GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクタ対応, ME	720,000 円
TN8150-782T	増設用200GB SSD	・1x200GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクタ対応, LE	119,000 円
TN8150-783T	増設用400GB SSD	・1x400GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクタ対応, LE	227,000 円
TN8150-784T	増設用800GB SSD	・1x800GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクタ対応, LE	430,000 円
TN8150-785T	増設用1.6TB SSD	・1x1.6TB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクタ対応, LE	816,000 円
TK410-32400(T)	内蔵SAS/SATAケーブル	・1xMini SAS HD - 1xMini SAS HD, 1本, 2.5型ドライブを5台以上搭載時に手配	8,000 円
TN8103-176T	RAIDコントローラ(1GB, RAID 0/1)	・LSI MegaRAID SAS 9362-8i ・RAID 0/1/10, 1GBキャッシュ, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe3.0(x8), SAS 12Gb/s,SATA 6Gb/s	59,000 円
TN8103-177T	RAIDコントローラ(1GB, RAID 0/1/5/6)	・LSI MegaRAID SAS 9362-8i ・RAID 0/1/5/6/10/50/60, 1GBキャッシュ, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe3.0(x8), SAS 12Gb/s,SATA 6Gb/s	70,000 円
TN8103-178T	RAIDコントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6)	・LSI MegaRAID SAS 9362-8i ・RAID 0/1/5/6/10/50/60, 2GBキャッシュ, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe3.0(x8), SAS 12Gb/s,SATA 6Gb/s	164,000 円
TN8103-179T	RAIDコントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6)	・LSI Seginus, Disk増設ユニット接続用 ・RAID 0/1/5/6/10/50/60, 2GBキャッシュ, 外付け, PCIe3.0(x8), SAS 12Gb/s, FBU標準	222,000 円
TN8103-181T	フラッシュアップユニット	・LSI MegaRAID SAS 9362-8i用, 650mm フラッシュアップユニット用ケーブル添付	49,000 円
TN8103-142T	SASコントローラ	・LSI SAS9212-4i4e Host Bus Adapter, 6Gb/s SAS, PCIe 2.0(x8), Low Profile/Full Height	60,000 円
TN8103-184T	SASコントローラ	・LSI SAS9300-8e Host Bus Adapter, 12Gb/s SAS, ext. 8(SFF-8644 x2), PCIe 3.0(x8), Low Profile/Full Height	78,000 円
TN8104-129T	SFP+モジュール(10G-SR)	・10GBASE-SFP+増設ボード(TN8104-128T)用1xSFP+モジュール	70,000 円
TN8104-154T	1000BASE-T接続LOMカード ^④ (4ch)	・Broadcom BCM5719, PCIe 2.0(x4)	39,000 円

*** **MAGNIA R3310e** ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税抜)
TN8104-156T	10GBASE-SFP+(2ch)+1000BASE-T(2ch)接続LOMカード	・Broadcom BCM57800S, PCIe3(x8)	168,000 円
TN8104-160T	10GBASE-T接続LOMカード(2ch)	・Intel Ethernet Controller X550, PCIe 2.0(x8)	129,000 円
TN8104-149T	10GBASE接続基本ボード(SFP+/2ch)	・Broadcom NetXtreme II BCM57810S, PCIe 2.0(x8), Low Profile/Full Height	180,000 円
TN8104-153T	10GBASE-T接続ボード(2ch)	・Intel Ethernet Controller X540, PCIe 2.0(x8), Low Profile/Full Height	180,000 円
TN8104-157T	10GBASE-T接続ボード(2ch)	・Intel Ethernet Controller X550, PCIe 3.0(x4)	135,000 円
TN8104-150T	1000BASE-T接続ボード(1ch)	・Broadcom BCM5719, PCIe 2.0(x4)カード性能はPCIe 2.0(x1)), LowProfile/Full Height	30,000 円
TN8104-151T	1000BASE-T接続ボード(2ch)	・Broadcom BCM5719, PCIe 2.0(x4)カード性能はPCIe 2.0(x1)), LowProfile/Full Height	39,000 円
TN8104-152T	1000BASE-T接続ボード(4ch)	・Broadcom BCM5719, PCIe 2.0(x4)カード性能はPCIe 2.0(x1)), LowProfile/Full Height	98,000 円
TN8190-157AT	Fibre Channelコントローラ(1ch)	・Emulex LightPulse LPe16000B-M6 Host Bus Adapter, 16Gb/s, Optical, PCIe3.0(x8), LowProfile/Full Height	250,000 円
TN8190-158AT	Fibre Channelコントローラ(2ch)	・Emulex LightPulse LPe16002B-M6 Host Bus Adapter, 16Gb/s, Optical, PCIe3.0(x8), LowProfile/Full Height	398,000 円
TN8117-01AT	RS-232Cコネクタキット	・COM専用スロットに搭載することによりシリアルポートB(RS-232Cインターフェース)を1ポート追加可能。最大1枚まで搭載可能	10,000 円
TN8116-33T	ライザカード(PCIex16)	・本体PCIスロット:2xPCIe 3.0(x16), 2xPCIe 3.0(x8)	14,000 円
TN8116-39T	ライザカード(PCIex8)	・本ライザを手配することで、Slot Cを利用可能。本体PCIスロット: 4x PCIe 3.0(x8)	20,000 円
TN8151-134T	内蔵DVD-ROMドライブ	・薄型DVD-ROMドライブ, SATA接続	17,000 円
TN8151-135T	内蔵DVDSuperMULTIドライブ	・薄型DVD スーパーマルチドライブ, SATA接続	29,000 円
TN8181-118T	電源ユニット(800W)	・ホットプラグ対応, 80 PLUS Titanium認定取得, 200V接続のみ使用可能	77,000 円
TN8181-121T	電源ユニット(460W)	・ホットプラグ対応, 80 PLUS Platinum認定取得	44,000 円
TN8181-122T	電源ユニット(800W)	・ホットプラグ対応, 80 PLUS Platinum認定取得	56,000 円
TN8181-143T	高温環境対応オプション	・工場出荷時、高温環境に対応可能な部材の追加とファン設定に変更するオプション。BTO手配必須。 ・40℃を超える環境温度で運用する場合必須	30,000 円
TK410-246(1A)T	AC電源ケーブル(1.5m)	・AC100V接続, 1.5mケーブル(プラグ形状NEMA 5-15P)	3,000 円
TK410-246(03)T	AC電源ケーブル(3m)	・AC100V接続, 3mケーブル(プラグ形状NEMA 5-15P)	3,000 円
TK410-162(03)T	ACケーブル	・AC200V接続, 3mケーブル(プラグ形状NEMA L6-20P)	8,000 円
TK410-108(05)T	ACケーブル	・AC200V接続, 5mケーブル(プラグ形状NEMA L6-15P)	8,000 円
TK410-309(02)T	AC電源ケーブル(2m)	・AC200V接続, 2mケーブル(プラグ形状IEC320 C14)	8,000 円
TN8115-26T	TPMキット	・TPM 2.0準拠 ・Windows BitLocker™ドライブ暗号化機能、インテル® TXT機能を利用する場合に必要	5,000 円
ACR3782A	ブートモード設定オプション(Legacy Mode)	・工場出荷時、本体BIOSメニューのOS Boot ModeをLegacyモードに変更	3,000 円
TN8146-84T	フロントベゼル	・MAGNIA R3310e専用	14,800 円
TN8146-86T	ラックモデル用防塵ベゼル	・MAGNIA R3310e専用防塵ベゼル	17,800 円
TN8147-29T	1Uラックモデル用防塵フィルタE(10枚)	・1Uラックサーバ用防塵フィルタ, フロントベゼルに取り付けることで防塵機能	15,000 円
TN8151-105T	内蔵RDX(USB)	・USB3.0/2.0, ケーブルレス, 転送速度80MB/s(USB3.0接続時)	35,000 円
TN8151-125T	内蔵RDX(USB)	・USB3.0/2.0, ケーブルレス, 転送速度80MB/s(USB3.0接続時), ブラック	35,000 円
TN8151-128T	内蔵LTO(LTO5)	・LTO3/LTO4/LTO5対応(LTO3は読み取りのみ可能), ハーフハイト, 非圧縮時容量 1.5TB, ブラック	770,000 円
TN8151-129T	内蔵LTO(LTO6)	・LTO4/LTO5/LTO6対応(LTO4は読み取りのみ可能), ハーフハイト, 非圧縮時容量 2.5TB, ブラック	880,000 円
TN8151-136T	内蔵LTO(LTO7)	・LTO5/LTO6/LTO7対応(LTO5は読み取りのみ可能), ハーフハイト, 非圧縮時容量 6TB, ブラック	1,110,000 円
TN8160-95T	LTO集合型	・LTO6, 2.5TBx9巻(非圧縮時), 160MB/S ・1Uラックマウント, SAS接続	1,250,000 円
TN8141-69T	デバイス増設ユニット	・1台のサーバからデバイスを最大2台接続可, ブラック ・最大2台のサーバから接続可, 2電源構成または冗長電源構成に対応	91,000 円
TN8181-124T	電源ユニット	・TN8141-69T冗長電源構成時または2電源構成時に必要 ・ホットプラグ未対応	76,000 円
TK410-307(1A)T	外付USBケーブル(USB3.0)	・デバイス増設ユニット用USB3.0ケーブル	15,000 円
TK410-191(02)T	増設筐体接続SASケーブル(2m)	・サーバ本体とデバイス増設ユニット間接続用, SAS, 6Gb/s, 2m	30,000 円
TK410-335(00)T	内蔵SASケーブル	・デバイス増設ユニット用SASケーブル, SAS 6Gb/s接続に対応	15,000 円
TN8192-103T	Disk増設ユニット(24x2.5)	・2U, 2.5型ドライブを最大24台搭載, 黒筐体 ・最小HDD台数8台, ダミートレー16個添付, 冗長電源/FAN標準, 100V/200V対応	400,000 円
TN8192-104T	Disk増設ユニット(12x3.5)	・2U, 3.5型ドライブを最大12台搭載, 黒筐体 ・最小HDD台数4台, ダミートレー8個添付, 冗長電源/FAN標準, 100V/200V対応	380,000 円
TN8192-513T	増設用1.8TB HDD	・1x1.8TB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 4KB sector ・Disk増設ユニット用	198,000 円
TN8192-514T	増設用600GB HDD	・1x600B SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512B sector ・Disk増設ユニット用	98,000 円
TN8192-516T	増設用1.2TB HDD	・1x1.2TB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512B sector ・Disk増設ユニット用	162,000 円
TN8192-519T	増設用6TB HDD	・1x6TB SAS HDD, 3.5型, 12Gb/s, 7,200rpm, 4KB sector ・Disk増設ユニット用	186,000 円
TN8192-520T	増設用2TB HDD	・1x2TB SAS HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector ・Disk増設ユニット用	83,000 円
TN8192-522T	増設用4TB HDD	・1x4TB SAS HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector ・Disk増設ユニット用	154,000 円
TK410-333(02)T	増設筐体接続SASケーブル(2m)	・RAIDコントローラとDisk増設ユニット間接続用, SAS, 12Gbps, 2m	30,000 円
TN8160-96T	Flash FDD	・フロッピーディスクドライブ互換USBフラッシュメモリ, 容量1.44MB, USB接続	15,000 円
TN8160-98T	外付DVDSuperMULTIドライブ	・薄型DVDスーパーマルチドライブ, USB接続	43,000 円
TN8160-101T	外付DVD Dualドライブ	・薄型DVDデュアルドライブ, USB接続	43,000 円
TN8142-108T	無停電電源装置(750VA)(ラックマウント用)	・1Uラックマウント, 750VA, ブラック	89,000 円
TN8142-100T	無停電電源装置(1200VA)(ラックマウント用)	・1Uラックマウント, 1200VA, ブラック	158,000 円
TN8142-101T	無停電電源装置(1500VA)(ラックマウント用)	・2Uラックマウント, 1500VA, ブラック	128,000 円
TN8142-102T	無停電電源装置(3000VA)(ラックマウント用)	・2Uラックマウント, 3000VA, ブラック	360,000 円

*** **MAGNIA R3310e** ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税抜)
TN8180-43AT	冗長無停電電源装置用電圧変換トランス	・200Vを100Vに変換	160,000 円
TN8180-80T	UPSインタフェース拡張ボード	・3台までのマルチサーバー接続構成が可能 ・運動サーバー用シリアルケーブル(2m)2本添付	60,000 円
TK410-283(4A)T	UPSインタフェースキット(COM)	・4.5mケーブル, UPS標準添付のケーブル(1.8m)と排他	7,000 円
TK410-313(1A)T	UPSインタフェースキット(COM)	・1.8mケーブル	7,000 円
TK410-248(1A)T	UPSインタフェースキット(USB)	・1.8mケーブル, USBポートに接続する場合必須, UPS標準添付のシリアルケーブルとの同時使用不可	7,000 円
TN8580-15T	UPSインタフェースキット延長ケーブル	・4.5mケーブル, UPS接続ケーブル延長用途	7,000 円
TN8180-60T	SmartUPS用 SNMPカード	・SmartUPS用SNMPカード, 10/100BASE-T	53,000 円
TN8580-36T	電源タップ(AC100V)	・アウトレット:4xNEMA 5-15R, インレット:1xNEMA 5-15P, 給電最大:15A	6,000 円
TN8180-63T	電源タップ(AC200V)	・アウトレット:8xNEMA L6-15R, インレット:1xNEMA L6-30P, 給電最大:30A	60,000 円
TN8140-500T	42Uラック	・高さ42Uの19インチEIA規格汎用ラック, ホワイト ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面膜, ケーブルガイド付	308,000 円
TN8140-501T	37Uラック	・高さ37Uの19インチEIA規格汎用ラック, ホワイト ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面膜, ケーブルガイド付	251,000 円
TN8140-502T	25Uラック	・高さ25Uの19インチEIA規格汎用ラック, ホワイト ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面膜, ケーブルガイド付	191,000 円
TN8140-503T	42Uラック	・高さ42Uの19インチEIA規格汎用ラック, ブラック ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面膜, ケーブルガイド付	308,000 円
TN8140-504T	37Uラック	・高さ37Uの19インチEIA規格汎用ラック, ブラック ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面膜, ケーブルガイド付	251,000 円
TN8140-510T	25Uラック	・高さ25Uの19インチEIA規格汎用ラック, ブラック ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面膜, ケーブルガイド付	191,000 円
TN8140-800T	スタビライザーセット	・42U/37U/25Uラック用の左右スタビライザーのセット	28,000 円
TN8140-815T	ブラックパネルセット	・1Uブラックパネル(ホワイト)の6個セット	14,000 円
TN8140-816T	ブラックパネルセット	・1Uブラックパネル(ブラック)の6個セット	14,000 円
TN8140-49BT	汎用トレイ(引き出し型)	・汎用機器を載せる場合の棚, 引き出しでの使用が可能。(1U~) ・搭載可能重量10kg	37,000 円
TN8140-817T	M5ナット	・30個セット, M5ネジ添付	15,000 円
TN8140-820T	汎用トレイ	・汎用機器を載せる場合の棚, (1U) ・搭載可能重量100kg	34,000 円
TN8170-21T	ラックマウント用キーボード(W)	・USBインターフェース, Windows配列, USBコネクタ接続	15,000 円
TN8170-24T	109型キーボード(W)	・USBインターフェース, 109型, Windows配列, USBコネクタ接続	15,000 円
TN8170-22T	マウス	・USBインターフェース, 2ボタン, 光学式, ホイール付, USBコネクタに接続	5,000 円
TN8143-105T	17型LCDコンソールユニット(1Server)	・17型LCD, 87キー日本語キーボード, 光学マウス, 1Uラックマウント, USBケーブル(2m), PS/2分岐ケーブル(2m), ブラック	190,000 円
TN8143-106T	17型LCDコンソールユニット(8Server)	・17型LCD, 87キー日本語キーボード, 光学マウス, 8ポートKVMスイッチ, 1Uラックマウント, ブラック	398,000 円
TN8191-14T	サーバースイッチユニット(8Server)	・8ポート KVMスイッチ, 1Uラックマウント, ブラック	125,000 円
TN8191-15T	サーバースイッチユニット(4Server)	・4ポート KVMスイッチ, 卓上型, ブラック	65,000 円
TN8140-126T	サーバースイッチユニット(4Server)コンソールユニット搭載キット	・TN8191-13Tを17型コンソールユニット[TN8143-76T]に搭載するための搭載キット	8,000 円
TN8140-836T	サーバースイッチユニット(4Server)ラック搭載キット	・サーバースイッチユニット(4Server)をラックに搭載するときに必要, 1Uラックマウント	34,000 円
TN8143-96T	ケーブルアーム	・1Uラックサーバー用ケーブルアーム, スライドレールアタッチメント添付	18,000 円
TK410-230(02)T	ディスプレイ/キーボード延長ケーブル(2m, ラックマウント用)	・ディスプレイ/USBキーボード/USBマウス用	8,000 円
TK410-230(03)T	ディスプレイ/キーボード延長ケーブル(3m, ラックマウント用)	・ディスプレイ/USBキーボード/USBマウス用	11,000 円
TK410-118(03)T	スイッチユニット接続USBケーブルセット(3m)	・3m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	11,000 円
TK410-118(05)T	スイッチユニット接続USBケーブルセット(5m)	・5m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	15,000 円
TK410-118(1A)T	スイッチユニット接続USBケーブルセット(1.8m)	・1.8m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	8,000 円
TK410-119(1A)T	スイッチユニット接続ケーブルセット(1.8m)	・1.8m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-Sub/2xPS/2	8,000 円
TN8115-04T	リモートマネジメント拡張ライセンス	・OSに依存することなく, リモートコンソール, リモートメディアが利用可能, 1サーバー分ライセンス	48,000 円
ACR3755A	OSセレクトG	・Windows Server® 2012 R2 Standardプレインストール	オープンブライズ
ACR3756A	OSセレクトH	・Windows Server® 2012 R2 Datacenterプレインストール	オープンブライズ
ACR3763A	OSセレクトI	・Windows Server® 2008 R2 Standardプレインストール (Windows Server® 2012 R2 Standardをダウングレード)	オープンブライズ
ACR3764A	OSセレクトJ	・Windows Server® 2008 R2 Enterpriseプレインストール (Windows Server® 2012 R2 Datacenterをダウングレード)	オープンブライズ
ACR3767A	OSセレクトK	・Windows Server® 2012 Standardプレインストール (Windows Server® 2012 R2 Standardをダウングレード)	オープンブライズ
ACR3768A	OSセレクトL	・Windows Server® 2012 Datacenterプレインストール (Windows Server® 2012 R2 Datacenterをダウングレード)	オープンブライズ
ACR3757A	OSセレクトM	・Windows Server® 2016 Standardプレインストール(16Core)	オープンブライズ
ACR3758A	OSセレクトN	・Windows Server® 2016 Datacenterプレインストール(16Core)	オープンブライズ
ACR3786A	OSセレクトQ	・Windows Server® 2012 Standardプレインストール (Windows Server® 2016 Standard(16Core)をダウングレード)	オープンブライズ
ACR3787A	OSセレクトR	・Windows Server® 2012 Datacenterプレインストール (Windows Server® 2016 Datacenter(16Core)をダウングレード)	オープンブライズ
ACR3788A	OSセレクトS	・Windows Server® 2012 R2 Standardプレインストール (Windows Server® 2016 Standard(16Core)をダウングレード)	オープンブライズ
ACR3789A	OSセレクトT	・Windows Server® 2012 R2 Datacenterプレインストール (Windows Server® 2016 Datacenter(16Core)をダウングレード)	オープンブライズ
ACR3765A	Windows Server 2008 R2 Standard メディアキット	・Windows Server® 2008 R2 Standard媒体 ・プロダクトキー添付	オープンブライズ
ACR3766A	Windows Server 2008 R2 Enterprise メディアキット	・Windows Server® 2008 R2 Enterprise媒体 ・プロダクトキー添付	オープンブライズ
ACR3769A	Windows Server 2012 Standard メディアキット	・Windows Server® 2012 Standard媒体 ・プロダクトキー添付	オープンブライズ
ACR3770A	Windows Server 2012 R2 Standard メディアキット	・Windows Server® 2012 R2 Standard媒体 ・プロダクトキー添付	オープンブライズ
ACR3783A	Windows Server 2012 Standard 追加ライセンス(2P/2VM)	・Windows Server® 2012 Standardの追加ライセンス(2CPU/2VM)	オープンブライズ
ACR3784A	Windows Server 2016 Standard 追加ライセンス(2Core)	・Windows Server® 2016 Standardの追加ライセンス(2Core) ・本体同時購入用	オープンブライズ

*** **MAGNIA R3310e** ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税抜)
ACS4146A	Windows Server 2016 Standard 追加ライセンス(2Core)(APOS)	・Windows Server® 2016 Standardの追加ライセンス(2Core) ・追加購入用	オープンプライス
ACR3785A	Windows Server 2016 Datacenter 追加ライセンス(2Core)	・Windows Server® 2016 Datacenterの追加ライセンス(2Core) ・本体同時購入用	オープンプライス
ACS4139A	WS2016 5ユーザー-CAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版)、ユーザー-CAL 5クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	33,000 円
ACS4140A	WS2016 10ユーザー-CAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版)、ユーザー-CAL 10クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	62,500 円
ACS4144A	WS2016 5デバイスCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版)、デバイスCAL 5クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	29,000 円
ACS4145A	WS2016 10デバイスCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版)、デバイスCAL 10クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	55,500 円
ACS4129A	RHEL Server Standard(1年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年、サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	108,700 円
ACS4130A	RHEL Server Premium(1年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年、サポート:24時間365日, EUSあり	176,700 円
ACS4131A	RHEL for Virtual Datacenters Standard(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年、サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	339,800 円
ACS4132A	RHEL for Virtual Datacenters Premium(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年、サポート:24時間365日, EUSあり	543,800 円
ACS4133A	RHEL with Smart Virtualization Standard(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用、1ソケットペアごとのRHEVハイパーバイザーのライセンスを含む ・サブスクリプション期間1年、サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	422,400 円
ACS4134A	RHEL with Smart Virtualization Premium(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用、1ソケットペアごとのRHEVハイパーバイザーのライセンスを含む ・サブスクリプション期間1年、サポート:24時間365日, EUSあり	552,400 円
ACS4135A	RHEL Server Standard(5年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年、サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	516,400 円
ACS4136A	RHEL Server Premium(5年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年、サポート:24時間365日, EUSあり	839,400 円
ACS4137A	RHEL for Virtual Datacenters Standard(5年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年、サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	1,614,050 円
ACS4138A	RHEL for Virtual Datacenters Premium(5年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年、サポート:24時間365日, EUSあり	2,583,050 円
ACR3771A	RAIDセレクト0	・RAID0構成設定指示	1,700 円
ACR3772A	RAIDセレクト1	・RAID1構成設定指示	1,700 円
ACR3773A	RAIDセレクト5	・RAID5構成設定指示	1,700 円
ACR3774B	RAID設定カスタマイズサービス	・構成設定シートにて指定されたRAID設定にて出荷	22,500 円
ACR3775B	カスタムインストールサービス	・構成設定シートに従いRAID/パーティション/OS/バンドルソフトを設定して出荷 ・OSセレクトとの同時発番が必須	60,000 円
TUL9020-B94T	EXPRESSBUILDER(DVD)	・MAGNIA R3310e用EXPRESSBUILDER DVD	5,000 円
TUL9020-B87T	R3310eユーザーズガイド	・ユーザーズガイド、インストレーションガイド、メンテナンスガイドの分冊構成	10,000 円
ACS4033A	ESMPRO/ServerAgent for VMware	・VMware ESX用のサーバー管理ソフトウェア	132,800 円
ACS4034B	ESMPRO/ServerAgent ver4.6 for GuestOS(Windows版)1ライセンス	・WS2012対応の仮想マシン用のサーバー管理ソフトウェア(仮想マシン1台にのみインストール可能)	32,700 円
ACS4035B	ESMPRO/ServerAgent ver4.6 for GuestOS(Windows版)1サーバー無制限ライセンス	・WS2012対応の仮想マシン用のサーバー管理ソフトウェア(同一サーバー上に構築された仮想マシン限り無制限にインストール可能)	163,500 円
ACS4037B	ESMPRO/AlertManager Ver4.2	・WS2012対応のESMPROの障害通知機能を拡張するソフトウェア	54,500 円
TUL1057-702T	PowerChute Business Edition Basic v9.1.1	・UPS制御ソフトウェア	17,200 円
TUL1047-703T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 (PowerChute Business Editionセット)	・PowerChuteなどのUPS制御ソフトウェアと連携する、UPS統合管理ソフトウェア(UPS制御ソフトウェアを含む)	32,700 円
TUL1046-308T	ESMPRO/AutomaticRunningController CD 2.1	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェアメディア	10,900 円
TUL1046-408T	ESMPRO/AutomaticRunningController CD 2.2	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェアメディア	10,900 円
TUL1046-K01T	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.1	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェアのライセンス(ESMPRO/AutomaticRunningController CDが必要)	87,200 円
TUL1046-L01T	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.2	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェアのライセンス(ESMPRO/AutomaticRunningController CDが必要)	87,200 円
TUL1046-A02T	ESMPRO/AC Enterprise Ver5.1	・ESMPRO/AutomaticRunningControllerを拡張するソフトウェア(ESMPRO/AutomaticRunningController CDが必要)	21,800 円
TUL1046-B02T	ESMPRO/AC Enterprise Ver5.2	・ESMPRO/AutomaticRunningControllerを拡張するソフトウェア(ESMPRO/AutomaticRunningController CDが必要)	21,800 円
TUL1046-209T	ESMPRO/AC Lite Ver 5.1	・シングルサーバー限定のネットワーク対応の自動運転・自動停止を行うソフトウェア	32,700 円
TUL1046-309T	ESMPRO/AC Lite Ver 5.2	・シングルサーバー限定のネットワーク対応の自動運転・自動停止を行うソフトウェア	32,700 円
ACS4102A	ESMPRO/AC Lite for VMware 1.0	・シングルサーバー限定のネットワーク対応の自動運転・自動停止を行うソフトウェア(VMware版)	32,700 円
ACS4043A	ESMPRO/AC Enterpriseマルチサーバーオプション Ver3.0 (Linux版)1ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための1ライセンス(Linux版)	36,500 円
ACS4044A	ESMPRO/AC Enterpriseマルチサーバーオプション Ver3.0 (Linux版)4ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための4ライセンス(Linux版)	131,400 円
TUL4008-103T	ESMPRO/AutomaticRunningController for Linux Ver4.0	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェア(Linux版)	109,000 円
TUL4008-101T	ESMPRO/AC Enterpriseマルチサーバーオプション Ver4.0 (Linux版)1ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための1ライセンス(Linux版)	27,300 円
TUL4008-102T	ESMPRO/AC Enterpriseマルチサーバーオプション Ver4.0 (Linux版)4ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための4ライセンス(Linux版)	98,100 円
TUL1046-403T	ESMPRO/AC Enterpriseマルチサーバーオプション Ver5.1 1ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための1ライセンス	27,300 円
TUL1046-503T	ESMPRO/AC Enterpriseマルチサーバーオプション Ver5.2 1ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための1ライセンス	27,300 円
TUL1046-413T	ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバーオプション Ver5.1 4ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための4ライセンス	98,100 円
TUL1046-513T	ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバーオプション Ver5.2 4ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための4ライセンス	98,100 円
TUL1047-912T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 CoreKit	・PowerChuteなどのUPS制御ソフトウェアと連携する、UPS統合管理ソフトウェア単体(UPS制御ソフトウェアを含まず)	15,600 円
TUL1047-704T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 マルチサーバーオプション 基本ライセンス	・Windows/Linux用 ・ESMPRO/UPSManager Ver2.7と合わせて手配することで標準3台/最大8台のマルチサーバー構成が可能	32,700 円
TUL1047-714T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 マルチサーバーオプション 1追加ライセンス	・Windows/Linux用	32,700 円
ACS4048A	ESMPRO/ServerAgent HarnessEye/web連携用	・旧MAGNIAシリーズで障害監視を行うためのサーバー管理ソフトウェア	76,100 円

*** **MAGNIA T3350e** ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税抜)
TN8100-2456T	MAGNIA T3350e/2603	・1 x インテル® Xeon® プロセッサ E5-2603v4 (1.70 GHz, 6C/6T, 15 MB) ・メモリセレクトابل, HDDケーシング及びHDDケーブルセレクトابل, ディスクレス, ODDセレクトابل, 電源ユニットセレクトابل, 本体FANセレクトابل, OSレス	287,000 円
TN8100-2457T	MAGNIA T3350e/2620	・1 x インテル® Xeon® プロセッサ E5-2620v4 (2.10 GHz, 8C/16T, 20MB) ・メモリセレクトابل, HDDケーシング及びHDDケーブルセレクトابل, ディスクレス, ODDセレクトابل, 電源ユニットセレクトابل, 本体FANセレクトابل, OSレス	305,000 円
TN8100-2458T	MAGNIA T3350e/2623	・1 x インテル® Xeon® プロセッサ E5-2623v4 (2.60 GHz, 4C/8T, 10 MB) ・メモリセレクトابل, HDDケーシング及びHDDケーブルセレクトابل, ディスクレス, ODDセレクトابل, 電源ユニットセレクトابل, 本体FANセレクトابل, OSレス	349,000 円
TN8100-2459T	MAGNIA T3350e/2630	・1 x インテル® Xeon® プロセッサ E5-2630v4 (2.20 GHz, 10C/20T, 25 MB) ・メモリセレクトابل, HDDケーシング及びHDDケーブルセレクトابل, ディスクレス, ODDセレクトابل, 電源ユニットセレクトابل, 本体FANセレクトابل, OSレス	393,000 円
TN8100-2460T	MAGNIA T3350e/2650	・1 x インテル® Xeon® プロセッサ E5-2650v4 (2.20 GHz, 12C/24T, 30 MB) ・メモリセレクトابل, HDDケーシング及びHDDケーブルセレクトابل, ディスクレス, ODDセレクトابل, 電源ユニットセレクトابل, 本体FANセレクトابل, OSレス	505,000 円
TN8100-2461T	MAGNIA T3350e/2660	・1 x インテル® Xeon® プロセッサ E5-2660v4 (2.00 GHz, 14C/28T, 35 MB) ・メモリセレクトابل, HDDケーシング及びHDDケーブルセレクトابل, ディスクレス, ODDセレクトابل, 電源ユニットセレクトابل, 本体FANセレクトابل, OSレス	672,000 円
TN8100-2462T	MAGNIA T3350e/2690	・1 x インテル® Xeon® プロセッサ E5-2690v4 (2.60 GHz, 14C/28T, 35 MB) ・メモリセレクトابل, HDDケーシング及びHDDケーブルセレクトابل, ディスクレス, ODDセレクトابل, 電源ユニットセレクトابل, 本体FANセレクトابل, OSレス	955,000 円
TN8100-2463T	MAGNIA T3350e/2697	・1 x インテル® Xeon® プロセッサ E5-2697v4 (2.30 GHz, 18C/36T, 45 MB) ・メモリセレクトابل, HDDケーシング及びHDDケーブルセレクトابل, ディスクレス, ODDセレクトابل, 電源ユニットセレクトابل, 本体FANセレクトابل, OSレス	1,140,000 円
TN8101-1060T	増設CPUホ-ド(8C/E5-2603v4)	・インテル® Xeon® プロセッサ E5-2603v4 (1.70 GHz, 6C/6T, 15 MB)	84,000 円
TN8101-1061T	増設CPUホ-ド(8C/E5-2620v4)	・インテル® Xeon® プロセッサ E5-2620v4 (2.10 GHz, 8C/16T, 20 MB)	145,000 円
TN8101-1062T	増設CPUホ-ド(4C/E5-2623v4)	・インテル® Xeon® プロセッサ E5-2623v4 (2.60 GHz, 4C/8T, 10 MB)	168,000 円
TN8101-1063T	増設CPUホ-ド(10C/E5-2630v4)	・インテル® Xeon® プロセッサ E5-2630v4 (2.20 GHz, 10C/20T, 25 MB)	204,000 円
TN8101-1064T	増設CPUホ-ド(12C/E5-2650v4)	・インテル® Xeon® プロセッサ E5-2650v4 (2.20 GHz, 12C/24T, 30 MB)	342,000 円
TN8101-1065T	増設CPUホ-ド(14C/E5-2660v4)	・インテル® Xeon® プロセッサ E5-2660v4 (2.00 GHz, 14C/28T, 35 MB)	453,000 円
TN8101-1066T	増設CPUホ-ド(14C/E5-2690v4)	・インテル® Xeon® プロセッサ E5-2690v4 (2.60 GHz, 14C/28T, 35 MB)	700,000 円
TN8101-1067T	増設CPUホ-ド(18C/E5-2697v4)	・インテル® Xeon® プロセッサ E5-2697v4 (2.30 GHz, 18C/36T, 45 MB)	1,043,000 円
TN8102-686T	4GB増設メモリホ-ド(1x4GB/R)	・1x4GB Registered DIMM, DDR4-2400 (PC4-2400), ECC付き	51,000 円
TN8102-687T	8GB増設メモリホ-ド(1x8GB/R)	・1x8GB Registered DIMM, DDR4-2400(PC4-2400), ECC付き	68,000 円
TN8102-688T	16GB増設メモリホ-ド(1x16GB/R)	・1x16GB Registered DIMM, DDR4-2400(PC4-2400), ECC付き	128,000 円
TN8102-689T	32GB増設メモリホ-ド(1x32GB/R)	・1x32GB Registered DIMM, DDR4-2400(PC4-2400), ECC付き	280,000 円
TN8102-690T	64GB増設メモリホ-ド(1x64GB/TSV-R)	・1x64GB TSV Registered DIMM, DDR4-2400 (PC4-2400), ECC付き	1,000,000 円
TN8102-691T	16GB増設メモリホ-ド(2x8GB/R)	・2x8GB Registered DIMM, DDR4-2400 (PC4-2400), ECC付き	136,000 円
TN8102-692T	32GB増設メモリホ-ド(2x16GB/R)	・2x16GB Registered DIMM, DDR4-2400(PC4-2400), ECC付き	256,000 円
TN8102-693T	16GB増設メモリホ-ド(2x8GB/R)	・2x8GB Registered DIMM, DDR4-2400(PC4-2400), ECC付き	136,000 円
TN8102-694T	32GB増設メモリホ-ド(2x16GB/R)	・2x16GB Registered DIMM, DDR4-2400(PC4-2400), ECC付き	256,000 円
TN8150-524T	増設用500GB HDD	・1x500GB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector, ホットプラグ対応	38,000 円
TN8150-504T	増設用1TB HDD	・1x1TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector, ホットプラグ対応	52,000 円
TN8150-505T	増設用2TB HDD	・1x2TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector, ホットプラグ対応	78,000 円
TN8150-506T	増設用3TB HDD	・1x3TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector, ホットプラグ対応	123,000 円
TN8150-507T	増設用4TB HDD	・1x4TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector, ホットプラグ対応	148,000 円
TN8150-540T	増設用6TB HDD	・1x6TB SATA HDD, 3.5 型, 6Gb/s, 7,200 rpm, 512e セクタ対応	252,000 円
TN8150-528T	増設用8TB HDD	・1x8TB SATA HDD, 3.5 型, 6Gb/s, 7,200 rpm, 512eセクタ対応	367,000 円
TN8150-543T	増設用10TB HDD	・1x10TB SATA HDD, 3.5 型, 6Gb/s, 7,200 rpm, 512eセクタ対応	398,000 円
TN8150-488T	増設用500GB HDD	・1x500GB SATA HDD, 2.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector	44,000 円
TN8150-489T	増設用1TB HDD	・1x1TB SATA HDD, 2.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector	72,000 円
TN8150-527T	増設用2TB HDD	・1x2TB SATA HDD, 2.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクタ対応	185,000 円
TN8150-479T	増設用300GB HDD	・1x300GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512B sector	56,000 円
TN8150-480T	増設用450GB HDD	・1x450GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512B sector	74,000 円
TN8150-481T	増設用600GB HDD	・1x600GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512B sector	96,000 円
TN8150-482T	増設用900GB HDD	・1x900GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512B sector	137,000 円
TN8150-483T	増設用1.2TB HDD	・1x1.2TB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512B sector	182,000 円
TN8150-541T	増設用1.8TB HDD	・1x1.8TB SAS HDD, 2.5 型, 12Gb/s, 10,000 rpm, 512e セクタ対応	283,000 円
TN8150-485T	増設用300GB HDD	・1x300GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 15,000rpm, 512B sector	116,000 円
TN8150-486T	増設用450GB HDD	・1x450GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 15,000rpm, 512B sector	142,000 円
TN8150-518T	増設用600GB HDD	・1x600GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 15,000rpm, 512B sector	169,000 円
TN8150-721T	増設用200GB SSD	・1x200GB SAS SSD, eMLC, 2.5型, 12Gb/s, 512B sector	360,000 円
TN8150-722T	増設用400GB SSD	・1x400GB SAS SSD, eMLC, 2.5型, 12Gb/s, 512B sector	720,000 円
TN8150-779T	増設用200GB SSD	・1x200GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクタ対応, ME	180,000 円
TN8150-780T	増設用400GB SSD	・1x400GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクタ対応, ME	360,000 円
TN8150-781T	増設用800GB SSD	・1x800GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクタ対応, ME	720,000 円
TN8150-782T	増設用200GB SSD	・1x200GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクタ対応, LE	119,000 円
TN8150-783T	増設用400GB SSD	・1x400GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクタ対応, LE	227,000 円
TN8150-784T	増設用800GB SSD	・1x800GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクタ対応, LE	430,000 円
TN8150-785T	増設用1.6TB SSD	・1x1.6TB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクタ対応, LE	816,000 円
TN8154-77T	2.5型HDDケーシング	・8x2.5型ホットスワップ対応ドライブベイ	47,000 円
TN8154-78T	3.5型HDDケーシング	・4x3.5型ホットスワップ対応ドライブベイ	39,000 円
TK410-217(00)T	内蔵SASケーブル	・1x7-pin Single SATA to 1x SFF-8482 SAS	8,000 円

*** MAGNIA T3350e ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税抜)
TK410-275(00)T	内蔵USBケーブル	・内蔵USB-内蔵USB機器ケーブル1本, USB3.0	6,000 円
TN8103-176T	RAIDコントローラ(1GB, RAID 0/1)	・LSI MegaRAID SAS 9362-8i ・RAID 0/1/10, 1GBキャッシュ, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe3.0(x8), SAS 12Gb/s,SATA 6Gb/s	59,000 円
TN8103-177T	RAIDコントローラ(1GB, RAID 0/1/5/6)	・LSI MegaRAID SAS 9362-8i ・RAID 0/1/5/6/10/50/60, 1GBキャッシュ, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe3.0(x8), SAS 12Gb/s,SATA 6Gb/s	70,000 円
TN8103-178T	RAIDコントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6)	・LSI MegaRAID SAS 9362-8i ・RAID 0/1/5/6/10/50/60, 2GBキャッシュ, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe3.0(x8), SAS 12Gb/s,SATA 6Gb/s	164,000 円
TN8103-179T	RAIDコントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6)	・LSI Seginus, Disk増設ユニット接続用 ・RAID 0/1/5/6/10/50/60, 2GBキャッシュ, 外付け, PCIe3.0(x8), SAS 12Gb/s, FBU標準	222,000 円
TN8103-181T	フラッシュバックアップユニット	・LSI MegaRAID SAS 9362-8i用, 650mm フラッシュバックアップユニット用ケーブル添付	49,000 円
TN8103-186T	SASエキスパンダカード	・1枚のRAIDコントローラから9台以上のHDDに接続する場合に必要な ・RAIDコントローラとSASエキスパンダカード間の接続ケーブル添付	55,000 円
TN8103-142T	SASコントローラ	・LSI SAS9212-4i4e Host Bus Adapter, 6Gb/s SAS, PCIe 2.0(x8), Low Profile/Full Height	60,000 円
TN8103-184T	SASコントローラ	・LSI SAS9300-8e Host Bus Adapter, 12Gb/s SAS, ext. 8(SFF-8644 x2), PCIe 3.0(x8), Low Profile/Full Height	78,000 円
TN8104-129T	SFP+モジュール(10G-SR)	・10GBASE-SFP+増設ボード(TN8104-128T)用1xSFP+モジュール	70,000 円
TN8104-149T	10GBASE接続基本ボード(SFP+/2ch)	・Broadcom NetXtreme II BCM57810S, PCIe 2.0(x8), Low Profile/Full Height	180,000 円
TN8104-153T	10GBASE-T接続ボード(2ch)	・Intel Ethernet Controller X540, PCIe 2.0(x8), Low Profile/Full Height	180,000 円
TN8104-157T	10GBASE-T接続ボード(2ch)	・Intel Ethernet Controller X550, PCIe 3.0(x4)	135,000 円
TN8104-150T	1000BASE-T接続ボード(1ch)	・Broadcom BCM5719, PCIe 2.0(x4)(カード性能はPCIe 2.0(x1)), LowProfile/Full Height	30,000 円
TN8104-151T	1000BASE-T接続ボード(2ch)	・Broadcom BCM5719, PCIe 2.0(x4)(カード性能はPCIe 2.0(x1)), LowProfile/Full Height	39,000 円
TN8104-152T	1000BASE-T接続ボード(4ch)	・Broadcom BCM5719, PCIe 2.0(x4)(カード性能はPCIe 2.0(x1)), LowProfile/Full Height	98,000 円
TN8190-157AT	Fibre Channel コントローラ (1ch)	・Emulex LightPulse LPe16000B-M6 Host Bus Adapter, 16Gb/s, Optical, PCIe3.0(x8), LowProfile/Full Height	250,000 円
TN8190-158AT	Fibre Channel コントローラ (2ch)	・Emulex LightPulse LPe16002B-M6 Host Bus Adapter, 16Gb/s, Optical, PCIe3.0(x8), LowProfile/Full Height	398,000 円
TN8117-01AT	RS-232Cコネクタキット	・COM専用スロットに搭載することによりシリアルポートB(RS-232Cインターフェース)を1ポート追加可能, 最大1枚まで搭載可能	10,000 円
TN8116-48T	グラフィックスボード搭載キット	・グラフィックスボード用のpin補助電源ケーブルおよびグラフィックスボードを固定するリテーナー付属	60,000 円
TN8151-134T	内蔵DVD-ROMドライブ	・薄型DVD-ROMドライブ, SATA接続	17,000 円
TN8151-135T	内蔵DVD SuperMULTIドライブ	・薄型DVD スーパーマルチドライブ, SATA接続	29,000 円
TN8181-127T	非冗長電源ユニット(700W)	・AC100V電源ケーブル(3m)添付	43,000 円
TN8181-128T	電源ユニット(2x460W)	・ホットプラグ対応, 2xAC100V電源ケーブル(3m)添付	113,000 円
TN8181-129T	電源ユニット(2x800W)	・ホットプラグ対応, 2xAC100V 電源ケーブル(3m)添付	136,000 円
TN8181-139T	電源ユニット(2x1000W)	・ホットプラグ対応, 2xAC100V電源ケーブル(3m)添付	150,000 円
TN8181-130T	冗長ファンキット	・N+1冗長構成 ・ホットプラグ対応ファンブラケット付き	40,000 円
TN8181-131T	非冗長ファン	・ホットプラグ非対応	20,000 円
ACR3795A	高温環境対応オプション	・工場出荷時、高温環境に対応可能なファン設定に変更するオプション。BTO手配必須。 ・40℃を超える環境温度で運用する場合必須	3,000 円
TK410-162(03)T	ACケーブル	・AC200V接続, 3mケーブル(プラグ形状NEMA L6-20P)	8,000 円
TK410-108(05)T	ACケーブル	・AC200V接続, 5mケーブル(プラグ形状NEMA L6-15P)	8,000 円
TK410-309(02)T	AC電源ケーブル(2m)	・AC200V接続, 2mケーブル(プラグ形状IEC320 C14)	8,000 円
TN8115-26T	TPMキット	・TPM 2.0準拠 ・Windows BitLocker™ドライブ暗号化機能、インテル® TXT機能を利用する場合に必要な	5,000 円
ACR3782A	ブートモード設定オプション(Legacy Mode)	・工場出荷時、本体BIOSメニューのOS Boot ModeをLegacyモードに変更	3,000 円
TN8147-28T	クーモデル用防塵フィルタF(5枚)	・防塵フィルタ 5組セット	19,000 円
TN8146-91T	クーモデル用防塵センサー(センサ付)	・本体標準添付のフロントベゼルと交換して使用 ・目詰まり検出センサ、防塵フィルタ1枚装着済、目詰まり検出ソフトウェア添付	31,800 円
TN8146-92T	クーモデル用防塵ベゼル	・本体標準添付のフロントベゼルと交換して使用 ・防塵フィルタ1枚装着済	17,800 円
TN8146-93T	目詰まり検出センサ	・クーモデル用防塵ベゼル(N8146-92)に装着して使用(標準のフロントベゼルに装着不可) ・センサ接続用ケーブル添付、目詰まり検出ソフトウェア添付	15,000 円
TN8151-105T	内蔵RDX(USB)	・USB3.0/2.0, ケーブルレス, 転送速度80MB/s(USB3.0接続時)	35,000 円
TN8151-125T	内蔵RDX(USB)	・USB3.0/2.0, ケーブルレス, 転送速度80MB/s(USB3.0接続時), ブラック	35,000 円
TN8151-128T	内蔵LTO(LTO5)	・LTO3/LTO4/LTO5対応(LTO3は読み取りのみ可能), ハーフハイト, 非圧縮時容量 1.5TB, ブラック	770,000 円
TN8151-129T	内蔵LTO(LTO6)	・LTO4/LTO5/LTO6対応(LTO4は読み取りのみ可能), ハーフハイト, 非圧縮時容量 2.5TB, ブラック	880,000 円
TN8151-136T	内蔵LTO(LTO7)	・LTO5/LTO6/LTO7対応(LTO5は読み取りのみ可能), ハーフハイト, 非圧縮時容量 6TB, ブラック	1,110,000 円
TN8160-95T	LTO集合型	・LTO6, 2.5TBx9巻(非圧縮時), 160MB/S ・1Uラックマウント, SAS接続	1,250,000 円
TN8141-69T	デバイス増設ユニット	・1台のサーバからデバイスを最大2台接続可, ブラック ・最大2台のサーバから接続可, 2電源構成または冗長電源構成に対応	91,000 円
TN8181-124T	電源ユニット	・TN8141-69T冗長電源構成時または2電源構成時に必要 ・ホットプラグ未対応	76,000 円
TK410-307(1A)T	外付USBケーブル(USB3.0)	・デバイス増設ユニット用USB3.0ケーブル	15,000 円
TK410-191(02)T	増設筐体接続SASケーブル(2m)	・サーバ本体とデバイス増設ユニット間接続用, SAS, 6Gb/s, 2m	30,000 円
TK410-335(00)T	内蔵SASケーブル	・デバイス増設ユニット用SASケーブル, SAS 6Gb/s接続に対応	15,000 円
TN8192-103T	Disk増設ユニット(24x2.5)	・2U, 2.5型ドライブを最大24台搭載, 黒筐体 ・最小HDD台数8台, ダミートレー16個添付, 冗長電源/FAN標準, 100V/200V対応	400,000 円
TN8192-104T	Disk増設ユニット(12x3.5)	・2U, 3.5型ドライブを最大12台搭載, 黒筐体 ・最小HDD台数4台, ダミートレー8個添付, 冗長電源/FAN標準, 100V/200V対応	380,000 円
TN8192-513T	増設用1.8TB HDD	・1x1.8TB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 4KB sector ・Disk増設ユニット用	198,000 円
TN8192-514T	増設用600GB HDD	・1x600B SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512B sector ・Disk増設ユニット用	98,000 円
TN8192-516T	増設用1.2TB HDD	・1x1.2TB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512B sector ・Disk増設ユニット用	162,000 円
TN8192-519T	増設用6TB HDD	・1x6TB SAS HDD, 3.5型, 12Gb/s, 7,200rpm, 4KB sector ・Disk増設ユニット用	186,000 円
TN8192-520T	増設用2TB HDD	・1x2TB SAS HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector ・Disk増設ユニット用	83,000 円
TN8192-522T	増設用4TB HDD	・1x4TB SAS HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector ・Disk増設ユニット用	154,000 円

*** **MAGNIA T3350e** ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税抜)
TK410-333(02)T	増設筐体接続SASケーブル(2m)	・RAIDコントローラとDisk増設ユニット間接続用, SAS, 12Gbps, 2m	30,000 円
TN8160-96T	Flash FDD	・フロッピーディスクドライブ互換USBフラッシュメモリ, 容量1.44MB, USB接続	15,000 円
TN8160-98T	外付DVD SuperMULTIドライブ	・薄型DVDスーパーマルチドライブ, USB 接続	43,000 円
TN8160-101T	外付DVD Dualドライブ	・薄型DVDデュアルドライブ, USB接続	43,000 円
TN8160-99T	外付RDXドライブ	・外付USB ケーブル(USB3.0, 1.5m, 二股ケーブル)添付	68,000 円
TN8180-69T	無停電電源装置(750VA)	・タワー, 750VA, UPSケーブル標準添付	49,000 円
TN8180-66T	無停電電源装置(1000VA)	・タワー, 1000VA, UPSケーブル標準添付	65,000 円
TN8180-67T	無停電電源装置(1500VA)	・タワー, 1500VA, UPSケーブル標準添付	93,000 円
TN8142-108T	無停電電源装置(750VA)(ラックマウント用)	・1Uラックマウント, 750VA, ブラック	89,000 円
TN8142-100T	無停電電源装置(1200VA)(ラックマウント用)	・1Uラックマウント, 1200VA, ブラック	158,000 円
TN8142-101T	無停電電源装置(1500VA)(ラックマウント用)	・2Uラックマウント, 1500VA, ブラック	128,000 円
TN8142-102T	無停電電源装置(3000VA)(ラックマウント用)	・2Uラックマウント, 3000VA, ブラック	360,000 円
TN8180-43AT	冗長無停電電源装置用電圧変換トランス	・200Vを100Vに変換	160,000 円
TN8180-80T	UPSインターフェース拡張ポート	・3台までのマルチサーバー接続構成が可能 ・連動サーバー用シリアルケーブル(2m)2本添付	60,000 円
TK410-283(4A)T	UPSインターフェースキット(COM)	・4.5mケーブル, UPS標準添付のケーブル(1.8m)と排他	7,000 円
TK410-313(1A)T	UPSインターフェースキット(COM)	・1.8mケーブル	7,000 円
TK410-248(1A)T	UPSインターフェースキット(USB)	・1.8mケーブル, USBポートに接続する場合必須, UPS標準添付のシリアルケーブルとの同時使用不可	7,000 円
TN8580-15T	UPSインターフェースキット延長ケーブル	・4.5mケーブル, UPS接続ケーブル延長用途	7,000 円
TN8180-60T	SmartUPS用 SNMPカード	・Smart-UPS用SNMPカード, 10/100BASE-T	53,000 円
TN8580-36T	電源タップ(AC100V)	・アウトレット:4xNEMA 5-15R, インレット:1xNEMA 5-15P, 給電最大:15A	6,000 円
TN8180-63T	電源タップ(AC200V)	・アウトレット:8xNEMA L6-15R, インレット:1xNEMA L6-30P, 給電最大:30A	60,000 円
TN8140-500T	42Uラック	・高さ42Uの19インチEIA規格汎用ラック, ホワイト ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面扉, ケーブルガイド付	308,000 円
TN8140-501T	37Uラック	・高さ37Uの19インチEIA規格汎用ラック, ホワイト ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面扉, ケーブルガイド付	251,000 円
TN8140-502T	25Uラック	・高さ25Uの19インチEIA規格汎用ラック, ホワイト ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面扉, ケーブルガイド付	191,000 円
TN8140-503T	42Uラック	・高さ42Uの19インチEIA規格汎用ラック, ブラック ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面扉, ケーブルガイド付	308,000 円
TN8140-504T	37Uラック	・高さ37Uの19インチEIA規格汎用ラック, ブラック ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面扉, ケーブルガイド付	251,000 円
TN8140-510T	25Uラック	・高さ25Uの19インチEIA規格汎用ラック, ブラック ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面扉, ケーブルガイド付	191,000 円
TN8140-800T	スタビライザセット	・42U/37U/25Uラック用の左右スタビライザのセット	28,000 円
TN8140-815T	ブラックパネルセット	・1Uブラックパネル(ホワイト)の6個セット	14,000 円
TN8140-816T	ブラックパネルセット	・1Uブラックパネル(ブラック)の6個セット	14,000 円
TN8140-49BT	汎用トレイ(引き出し型)	・汎用機器を載せる場合の棚, 引き出しての使用が可能。(1U~) ・搭載可能重量10kg	37,000 円
TN8140-817T	M5ナット	・30個セット, M5ネジ添付	15,000 円
TN8140-820T	汎用トレイ	・汎用機器を載せる場合の棚, (1U) ・搭載可能重量100kg	34,000 円
TN8170-21T	ラックマウント用キーボード(W)	・USBインターフェース, Windows配列, USBコネクタ接続	15,000 円
TN8170-24T	109型キーボード(W)	・USBインターフェース, 109型, Windows配列, USBコネクタ接続	15,000 円
TN8170-22T	マウス	・USBインターフェース, 2ボタン, 光学式, ホイール付, USBコネクタに接続	5,000 円
TN8143-105T	17型LCDコンソールユニット(1Server)	・17型LCD, 87キー日本語キーボード, 光学マウス, 1Uラックマウント, USBケーブル(2m), PS/2分岐ケーブル(2m), ブラック	190,000 円
TN8143-106T	17型LCDコンソールユニット(8Server)	・17型LCD, 87キー日本語キーボード, 光学マウス, 8ポートKVMスイッチ, 1Uラックマウント, ブラック	398,000 円
TN8191-14T	サーバースイッチユニット(8Server)	・8ポート KVMスイッチ, 1Uラックマウント, ブラック	125,000 円
TN8191-15T	サーバースイッチユニット(4Server)	・4ポート KVMスイッチ, 卓上型, ブラック	65,000 円
TN8140-126T	サーバースイッチユニット(4Server)コンソールユニット搭載キット	・TN8191-13Tを17型コンソールユニット[TN8143-76T]に搭載するための搭載キット	8,000 円
TN8140-836T	サーバースイッチユニット(4Server)ラック搭載キット	・サーバースイッチユニット(4Server)をラックに搭載するときに必要, 1Uラックマウント	34,000 円
TN8143-119T	ラックコンバージョンキット	・高さ5U	90,000 円
TK410-230(02)T	ディスプレイ/キーボード延長ケーブル(2m, ラックマウント用)	・ディスプレイ/USBキーボード/USBマウス用	8,000 円
TK410-230(03)T	ディスプレイ/キーボード延長ケーブル(3m, ラックマウント用)	・ディスプレイ/USBキーボード/USBマウス用	11,000 円
TK410-118(03)T	スイッチユニット接続USBケーブルセット(3m)	・3m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	11,000 円
TK410-118(05)T	スイッチユニット接続USBケーブルセット(5m)	・5m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	15,000 円
TK410-118(1A)T	スイッチユニット接続USBケーブルセット(1.8m)	・1.8m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	8,000 円
TK410-119(1A)T	スイッチユニット接続ケーブルセット(1.8m)	・1.8m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-Sub/2xPS/2	8,000 円
TN8115-04T	リモートマネージメント拡張ライセンス	・OS に依存することなく, リモートコンソール, リモートメディアが利用可能, 1サーバー分ライセンス	48,000 円
ACR3755A	OSセレクトG	・Windows Server® 2012 R2 Standardプレインストール	オープンブライズ
ACR3756A	OSセレクトH	・Windows Server® 2012 R2 Datacenterプレインストール	オープンブライズ
ACR3763A	OSセレクトI	・Windows Server® 2008 R2 Standardプレインストール (Windows Server® 2012 R2 Standardをダウングレード)	オープンブライズ
ACR3764A	OSセレクトJ	・Windows Server® 2008 R2 Enterpriseプレインストール (Windows Server® 2012 R2 Datacenterをダウングレード)	オープンブライズ
ACR3767A	OSセレクトK	・Windows Server® 2012 Standardプレインストール (Windows Server® 2012 R2 Standardをダウングレード)	オープンブライズ
ACR3768A	OSセレクトL	・Windows Server® 2012 Datacenterプレインストール (Windows Server® 2012 R2 Datacenterをダウングレード)	オープンブライズ
ACR3757A	OSセレクトM	・Windows Server® 2016 Standardプレインストール(16Core)	オープンブライズ

*** MAGNIA T3350e ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税抜)
ACR3758A	OSセレクトN	・Windows Server® 2016 Datacenterプレインストール(16Core)	オープンブライズ
ACR3786A	OSセレクトQ	・Windows Server® 2012 Standardプレインストール (Windows Server® 2016 Standard(16Core)をダウングレード)	オープンブライズ
ACR3787A	OSセレクトR	・Windows Server® 2012 Datacenterプレインストール (Windows Server® 2016 Datacenter(16Core)をダウングレード)	オープンブライズ
ACR3788A	OSセレクトS	・Windows Server® 2012 R2 Standardプレインストール (Windows Server® 2016 Standard(16Core)をダウングレード)	オープンブライズ
ACR3789A	OSセレクトT	・Windows Server® 2012 R2 Datacenterプレインストール (Windows Server® 2016 Datacenter(16Core)をダウングレード)	オープンブライズ
ACR3765A	Windows Server 2008 R2 Standard デバイ キット	・Windows Server® 2008 R2 Standard媒体 ・プロダクトキー添付	オープンブライズ
ACR3766A	Windows Server 2008 R2 Enterprise デバイ キット	・Windows Server® 2008 R2 Enterprise媒体 ・プロダクトキー添付	オープンブライズ
ACR3769A	Windows Server 2012 Standard デバイキット	・Windows Server® 2012 Standard媒体 ・プロダクトキー添付	オープンブライズ
ACR3770A	Windows Server 2012 R2 Standard デバイ キット	・Windows Server® 2012 R2 Standard媒体 ・プロダクトキー添付	オープンブライズ
ACR3783A	Windows Server 2012 Standard 追加ライセン ス(2P/2VM)	・Windows Server® 2012 Standardの追加ライセンス(2CPU/2VM)	オープンブライズ
ACR3784A	Windows Server 2016 Standard 追加ライセン ス(2Core)	・Windows Server® 2016 Standardの追加ライセンス(2Core) ・本体同時購入用	オープンブライズ
ACS4146A	Windows Server 2016 Standard 追加ライセン ス(2Core)(APOS)	・Windows Server® 2016 Standardの追加ライセンス(2Core) ・追加購入用	オープンブライズ
ACR3785A	Windows Server 2016 Datacenter 追加ライセン ス(2Core)	・Windows Server® 2016 Datacenterの追加ライセンス(2Core) ・本体同時購入用	オープンブライズ
ACS4139A	WS2016 ユーザー-CAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版)、ユーザー-CAL 5クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	33,000 円
ACS4140A	WS2016 10ユーザー-CAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版)、ユーザー-CAL 10クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	62,500 円
ACS4144A	WS2016 5デバイスCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版)、デバイスCAL 5クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	29,000 円
ACS4145A	WS2016 10デバイスCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版)、デバイスCAL 10クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	55,500 円
ACS4129A	RHEL Server Standard(1年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年、サポート:平日9:00-17:00、EUSなし	108,700 円
ACS4130A	RHEL Server Premium(1年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年、サポート:24時間365日、EUSあり	176,700 円
ACS4131A	RHEL for Virtual Datacenters Standard(1 年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年、サポート:平日9:00-17:00、EUSなし	339,800 円
ACS4132A	RHEL for Virtual Datacenters Premium(1 年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年、サポート:24時間365日、EUSあり	543,800 円
ACS4133A	RHEL with Smart Virtualization Standard(1 年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用、1ソケットペアごとのRHEVハイパーバイザーのライセンスを含む ・サブスクリプション期間1年、サポート:平日9:00-17:00、EUSなし	422,400 円
ACS4134A	RHEL with Smart Virtualization Premium(1 年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用、1ソケットペアごとのRHEVハイパーバイザーのライセンスを含む ・サブスクリプション期間1年、サポート:24時間365日、EUSあり	552,400 円
ACS4135A	RHEL Server Standard(5年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年、サポート:平日9:00-17:00、EUSなし	516,400 円
ACS4136A	RHEL Server Premium(5年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年、サポート:24時間365日、EUSあり	839,400 円
ACS4137A	RHEL for Virtual Datacenters Standard(5 年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年、サポート:平日9:00-17:00、EUSなし	1,614,050 円
ACS4138A	RHEL for Virtual Datacenters Premium(5 年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年、サポート:24時間365日、EUSあり	2,583,050 円
ACR3771A	RAIDセレクト0	・RAID0構成設定指示	1,700 円
ACR3772A	RAIDセレクト1	・RAID1構成設定指示	1,700 円
ACR3773A	RAIDセレクト5	・RAID5構成設定指示	1,700 円
ACR3774B	RAID設定カスタマイズサービス	・構成設定シートにて指定されたRAID設定にて出荷	22,500 円
ACR3775B	カスタムインストールサービス	・構成設定シートに従いRAID/パーティション/OS/バンドルソフトを設定して出荷 ・OSセレクトとの同時発番が必須	60,000 円
TUL9020-B95T	EXPRESSBUILDER(DVD)	・MAGNIA R3320e/T3350e用EXPRESSBUILDER DVD	5,000 円
TUL9020-B90T	T3350eユーザーガイド	・ユーザーズガイド、インストールガイド、メンテナンスガイドの分冊構成	10,000 円
ACS4034B	ESMPRO/ServerAgent ver4.6 for GuestOS(Windows版) 1ライセンス	・WS2012対応の仮想マシン用のサーバー管理ソフトウェア(仮想マシン1台にのみインストール可能)	32,700 円
ACS4035B	ESMPRO/ServerAgent ver4.6 for GuestOS(Windows版) 1サーバー無制限ライセンス	・WS2012対応の仮想マシン用のサーバー管理ソフトウェア(同一サーバー上に構築された仮想マシン限り無制限にインストール可能)	163,500 円
ACS4037B	ESMPRO/AlertManager Ver4.2	・WS2012対応のESMPROの障害通知機能を拡張するソフトウェア	54,500 円
TUL1057-702T	PowerChute Business Edition Basic v9.1.1	・UPS制御ソフトウェア	17,200 円
TUL1047-703T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 (PowerChute Business Editionセット)	・PowerChuteなどのUPS制御ソフトウェアと連携する、UPS統合管理ソフトウェア(UPS制御ソフトウェアを含む)	32,700 円
TUL1046-308T	ESMPRO/AutomaticRunningController CD 2.1	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェアメディア	10,900 円
TUL1046-408T	ESMPRO/AutomaticRunningController CD 2.2	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェアメディア	10,900 円
TUL1046-K01T	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.1	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェアのライセンス(ESMPRO/AutomaticRunningController CDが必要)	87,200 円
TUL1046-L01T	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.2	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェアのライセンス(ESMPRO/AutomaticRunningController CDが必要)	87,200 円
TUL1046-A02T	ESMPRO/AC Enterprise Ver5.1	・ESMPRO/AutomaticRunningControllerを拡張するソフトウェア(ESMPRO/AutomaticRunningController CDが必要)	21,800 円
TUL1046-B02T	ESMPRO/AC Enterprise Ver5.2	・ESMPRO/AutomaticRunningControllerを拡張するソフトウェア(ESMPRO/AutomaticRunningController CDが必要)	21,800 円
TUL1046-209T	ESMPRO/AC Lite Ver 5.1	・シングルサーバー限定のネットワーク対応の自動運転・自動停止を行うソフトウェア	32,700 円
TUL1046-309T	ESMPRO/AC Lite Ver 5.2	・シングルサーバー限定のネットワーク対応の自動運転・自動停止を行うソフトウェア	32,700 円
ACS4043A	ESMPRO/AC Enterpriseマルチサーバオプション Ver3.0 (Linux版)1ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための1ライセンス(Linux版)	36,500 円
ACS4044A	ESMPRO/AC Enterpriseマルチサーバオプション Ver3.0 (Linux版)4ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための4ライセンス(Linux版)	131,400 円
TUL4008-103T	ESMPRO/AutomaticRunningController for Linux Ver4.0	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェア(Linux版)	109,000 円
TUL4008-101T	ESMPRO/AC Enterpriseマルチサーバオプション Ver4.0 (Linux版)1ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための1ライセンス(Linux版)	27,300 円
TUL4008-102T	ESMPRO/AC Enterpriseマルチサーバオプション Ver4.0 (Linux版)4ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための4ライセンス(Linux版)	98,100 円
TUL1046-403T	ESMPRO/AC Enterpriseマルチサーバオプション Ver5.1 1ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための1ライセンス	27,300 円
TUL1046-503T	ESMPRO/AC Enterpriseマルチサーバオプション Ver5.2 1ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための1ライセンス	27,300 円
TUL1046-413T	ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプション Ver5.1 4ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための4ライセンス	98,100 円
TUL1046-513T	ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプション Ver5.2 4ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための4ライセンス	98,100 円
TUL1047-912T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 CoreKit	・PowerChuteなどのUPS制御ソフトウェアと連携する、UPS統合管理ソフトウェア単体(UPS制御ソフトウェア含まず)	15,600 円

*** **MAGNIA T3350e** ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税抜)
TUL1047-704T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 マルチサーバエージェント 基本ライセンス	・Windows/Linux用 ・ESMPRO/UPSManager Ver2.7と合わせて手配することで標準3台/最大8台のマルチサーバ構成が可能	32,700 円
TUL1047-714T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 マルチサーバエージェント 1追加ライセンス	・Windows/Linux用	32,700 円
ACS4048A	ESMPRO/ServerAgent HarnessEye/web連携用	・旧MAGNIAシリーズで障害監視を行うためのサーバ管理ソフトウェア	76,100 円

*** **MAGNIA R1310f** ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税抜)
TN8100-2519T	MAGNIA R1310f/4560I	・1xインテル® Pentium® プロセッサー G4560 (3.50GHz, 2C/4T, 3 MB) ・メモリセレクトابل, ディスクレス, ODDレス, ファンセレクトابل, 電源セレクトابل, 電源ケーブルセレクトابل, OSレス	182,000 円
TN8100-2520T	MAGNIA R1310f/1220I	・1xインテル® Xeon® プロセッサー E3-1220v6 (3GHz, 4C/4T, 8 MB) ・メモリセレクトابل, ディスクレス, ODDレス, ファンセレクトابل, 電源セレクトابل, 電源ケーブルセレクトابل, OSレス	187,000 円
TN8100-2521T	MAGNIA R1310f/1225I	・1xインテル® Xeon® プロセッサー E3-1225v6 (3.30GHz, 4C/4T, 8 MB) ・メモリセレクトابل, ディスクレス, ODDレス, ファンセレクトابل, 電源セレクトابل, 電源ケーブルセレクトابل, OSレス	215,000 円
TN8100-2522T	MAGNIA R1310f/1230I	・1xインテル® Xeon® プロセッサー E3-1230v6 (3.50GHz, 4C/8T, 8 MB) ・メモリセレクトابل, ディスクレス, ODDレス, ファンセレクトابل, 電源セレクトابل, 電源ケーブルセレクトابل, OSレス	240,000 円
TN8100-2523T	MAGNIA R1310f/1240LI	・1xインテル® Xeon® プロセッサー E3-1240Lv5 (2.10GHz, 4C/8T, 8 MB) ・メモリセレクトابل, ディスクレス, ODDレス, ファンセレクトابل, 電源セレクトابل, 電源ケーブルセレクトابل, OSレス	255,000 円
TN8100-2524T	MAGNIA R1310f/1260LI	・1xインテル® Xeon® プロセッサー E3-1260Lv5 (2.90GHz, 4C/8T, 8 MB) ・メモリセレクトابل, ディスクレス, ODDレス, ファンセレクトابل, 電源セレクトابل, 電源ケーブルセレクトابل, OSレス	355,000 円
TN8100-2525T	MAGNIA R1310f/1270I	・1xインテル® Xeon® プロセッサー E3-1270v6 (3.80GHz, 4C/8T, 8 MB) ・メモリセレクトابل, ディスクレス, ODDレス, ファンセレクトابل, 電源セレクトابل, 電源ケーブルセレクトابل, OSレス	380,000 円
TN8100-2526T	MAGNIA R1310f/4560s	・1xインテル® Pentium® プロセッサー G4560 (3.50GHz, 2C/4T, 3 MB) ・メモリセレクトابل, ディスクレス, ODDレス, ファンセレクトابل, 電源セレクトابل, 電源ケーブルセレクトابل, OSレス	197,000 円
TN8100-2527T	MAGNIA R1310f/1220s	・1xインテル® Xeon® プロセッサー E3-1220v6 (3GHz, 4C/4T, 8 MB) ・メモリセレクトابل, ディスクレス, ODDレス, ファンセレクトابل, 電源セレクトابل, 電源ケーブルセレクトابل, OSレス	201,000 円
TN8100-2528T	MAGNIA R1310f/1225s	・1xインテル® Xeon® プロセッサー E3-1225v6 (3.30GHz, 4C/4T, 8 MB) ・メモリセレクトابل, ディスクレス, ODDレス, ファンセレクトابل, 電源セレクトابل, 電源ケーブルセレクトابل, OSレス	231,000 円
TN8100-2529T	MAGNIA R1310f/1230s	・1xインテル® Xeon® プロセッサー E3-1230v6 (3.50GHz, 4C/8T, 8 MB) ・メモリセレクトابل, ディスクレス, ODDレス, ファンセレクトابل, 電源セレクトابل, 電源ケーブルセレクトابل, OSレス	259,000 円
TN8100-2530T	MAGNIA R1310f/1240Ls	・1xインテル® Xeon® プロセッサー E3-1240Lv5 (2.10GHz, 4C/8T, 8 MB) ・メモリセレクトابل, ディスクレス, ODDレス, ファンセレクトابل, 電源セレクトابل, 電源ケーブルセレクトابل, OSレス	280,000 円
TN8100-2531T	MAGNIA R1310f/1260Ls	・1xインテル® Xeon® プロセッサー E3-1260Lv5 (2.90GHz, 4C/8T, 8 MB) ・メモリセレクトابل, ディスクレス, ODDレス, ファンセレクトابل, 電源セレクトابل, 電源ケーブルセレクトابل, OSレス	367,000 円
TN8100-2532T	MAGNIA R1310f/1270s	・1xインテル® Xeon® プロセッサー E3-1270v6 (3.80GHz, 4C/8T, 8 MB) ・メモリセレクトابل, ディスクレス, ODDレス, ファンセレクトابل, 電源セレクトابل, 電源ケーブルセレクトابل, OSレス	386,000 円
TN8102-700T	4GB増設メモリモジュール(1x4GB/U)	・4GB Unbuffered DIMM, DDR4-2400, ECC 付き	25,000 円
TN8102-701T	8GB増設メモリモジュール(1x8GB/U)	・8GB Unbuffered DIMM, DDR4-2400, ECC 付き	48,000 円
TN8102-702T	16GB増設メモリモジュール(1x16GB/U)	・16GB Unbuffered DIMM, DDR4-2400, ECC 付き	95,000 円
TN8150-524T	増設用500GB HDD	・1x500GB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector, ホットプラグ対応	38,000 円
TN8150-504T	増設用1TB HDD	・1x1TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector, ホットプラグ対応	52,000 円
TN8150-505T	増設用2TB HDD	・1x2TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector, ホットプラグ対応	78,000 円
TN8150-506T	増設用3TB HDD	・1x3TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector, ホットプラグ対応	123,000 円
TN8150-507T	増設用4TB HDD	・1x4TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector, ホットプラグ対応	148,000 円
TN8150-540T	増設用6TB HDD	・1x6TB SATA HDD, 3.5 型, 6Gb/s, 7,200 rpm, 512e セクタ対応	252,000 円
TN8150-528T	増設用8TB HDD	・1x8TB SATA HDD, 3.5 型, 6Gb/s, 7,200 rpm, 512eセクタ対応	367,000 円
TN8150-543T	増設用10TB HDD	・1x10TB SATA HDD, 3.5 型, 6Gb/s, 7,200 rpm, 512eセクタ対応	398,000 円
TN8150-488T	増設用500GB HDD	・1x500GB SATA HDD, 2.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector	44,000 円
TN8150-489T	増設用1TB HDD	・1x1TB SATA HDD, 2.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector	72,000 円
TN8150-527T	増設用2TB HDD	・1x2TB SATA HDD, 2.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクタ対応	185,000 円
TN8150-479T	増設用300GB HDD	・1x300GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512B sector	56,000 円
TN8150-480T	増設用450GB HDD	・1x450GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512B sector	74,000 円
TN8150-481T	増設用600GB HDD	・1x600GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512B sector	96,000 円
TN8150-482T	増設用900GB HDD	・1x900GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512B sector	137,000 円
TN8150-483T	増設用1.2TB HDD	・1x1.2TB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512B sector	182,000 円
TN8150-541T	増設用1.8TB HDD	・1x1.8TB SAS HDD, 2.5 型, 12Gb/s, 10,000 rpm, 512e セクタ対応	283,000 円
TN8150-485T	増設用300GB HDD	・1x300GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 15,000rpm, 512B sector	116,000 円
TN8150-486T	増設用450GB HDD	・1x450GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 15,000rpm, 512B sector	142,000 円
TN8150-518T	増設用600GB HDD	・1x600GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 15,000rpm, 512B sector	169,000 円
TN8150-721T	増設用200GB SSD	・1x200GB SAS SSD, eMLC, 2.5型, 12Gb/s, 512B sector	360,000 円
TN8150-722T	増設用400GB SSD	・1x400GB SAS SSD, eMLC, 2.5型, 12Gb/s, 512B sector	720,000 円
TN8150-779T	増設用200GB SSD	・1x200GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクタ対応, ME	180,000 円
TN8150-780T	増設用400GB SSD	・1x400GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクタ対応, ME	360,000 円
TN8150-781T	増設用800GB SSD	・1x800GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクタ対応, ME	720,000 円
TN8150-782T	増設用200GB SSD	・1x200GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクタ対応, LE	119,000 円
TN8150-783T	増設用400GB SSD	・1x400GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクタ対応, LE	227,000 円
TN8150-784T	増設用800GB SSD	・1x800GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクタ対応, LE	430,000 円
TN8150-785T	増設用1.6TB SSD	・1x1.6TB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクタ対応, LE	816,000 円
TN8150-736T	増設用120GB M.2 SSD	・1x120GB M.2 SATA SSD, 6Gb/s, 512n セクタ対応	65,000 円
TN8118-307T	デュアルM.2 SATA 搭載キット	・最大2枚の M.2 SATA SSD を搭載可能	15,000 円
TK410-348(00)T	内蔵SAS/SATAケーブル	・1xMini SAS HD-1xMini SAS HD, 1本 ・内蔵ドライブを5台以上接続時に必要	8,000 円
TK410-365(00)T	内蔵SAS/SATAケーブル	・1xMini SAS HD - 2xSingle SATA, 1本	8,000 円
TN8103-188T	RAIDコントローラ(0GB, RAID 0/1)	・Avago(LSI) MegaRAID SAS 9341-8i ・RAID0/1/10, キャッシュメモリなし, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s	48,000 円
TN8103-176T	RAIDコントローラ(1GB, RAID 0/1)	・LSI MegaRAID SAS 9362-8i ・RAID 0/1/10, 1GBキャッシュ, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe3.0(x8), SAS 12Gb/s,SATA 6Gb/s	59,000 円

*** **MAGNIA R1310f** ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税抜)
TN8103-177T	RAIDコントローラ(1GB, RAID 0/1/5/6)	・LSI MegaRAID SAS 9362-8i ・RAID 0/1/5/6/10/50/60, 1GBキャッシュ, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe3.0(x8), SAS 12Gb/s,SATA 6Gb/s	70,000 円
TN8103-178T	RAIDコントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6)	・LSI MegaRAID SAS 9362-8i ・RAID 0/1/5/6/10/50/60, 2GBキャッシュ, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe3.0(x8), SAS 12Gb/s,SATA 6Gb/s	164,000 円
TN8103-179T	RAIDコントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6)	・LSI Seginus, Disk増設ユニット接続用 ・RAID 0/1/5/6/10/50/60, 2GBキャッシュ, 外付け, PCIe3.0(x8), SAS 12Gb/s, FBU標準	222,000 円
TN8103-181T	フラッシュバックアップユニット	・LSI MegaRAID SAS 9362-8i用, 650mm フラッシュバックアップユニット用ケーブル添付	49,000 円
TN8103-142T	SASコントローラ	・LSI SAS9212-4i4e Host Bus Adapter, 6Gb/s SAS, PCIe 2.0(x8), Low Profile/Full Height	60,000 円
TN8103-184T	SASコントローラ	・LSI SAS9300-8e Host Bus Adapter, 12Gb/s SAS, ext. 8(SFF-8644 x2), PCIe 3.0(x8), Low Profile/Full Height	78,000 円
TN8104-129T	SFP+モジュール(10G-SR)	・10GBASE-SFP+増設ボード(TN8104-128T)用1xSFP+モジュール	70,000 円
TN8104-149T	10GBASE接続基本ボード(SFP+/2ch)	・Broadcom NetXtreme II BCM57810S, PCIe 2.0(x8), Low Profile/Full Height	180,000 円
TN8104-157T	10GBASE-T接続ボード(2ch)	・Intel Ethernet Controller X550, PCIe 3.0(x4)	135,000 円
TN8104-150T	1000BASE-T接続ボード(1ch)	・Broadcom BCM5719, PCIe 2.0(x4)(カード性能はPCIe 2.0(x1)), LowProfile/Full Height	30,000 円
TN8104-151T	1000BASE-T接続ボード(2ch)	・Broadcom BCM5719, PCIe 2.0(x4)(カード性能はPCIe 2.0(x1)), LowProfile/Full Height	39,000 円
TN8104-152T	1000BASE-T接続ボード(4ch)	・Broadcom BCM5719, PCIe 2.0(x4)(カード性能はPCIe 2.0(x1)), LowProfile/Full Height	98,000 円
TN8190-161T	Fibre Channel コントローラ (1ch)	・Qlogic QLE2690-SR-CK Host Bus Adapter, 16Gb/s, Optical, PCIe 3.0(x8)	250,000 円
TN8190-162T	Fibre Channel コントローラ (2ch)	・Qlogic QLE2692-SR-CK Host Bus Adapter, 16Gb/s, Optical, PCIe 3.0(x8)	398,000 円
TN8105-48T	グラフィックスアクセラレータ	・NVIDIA NVS315, PCIe 2.0(x16), 1xDVI-VGA変換コネクタ, DMS-59-DVI-1分岐ケーブル添付	41,000 円
TN8117-01AT	RS-232Cコネクタキット	・COM専用スロットに搭載することによりシリアルポートB(RS-232Cインターフェース)を1ポート追加可能, 最大1枚まで搭載可能	10,000 円
TN8151-134T	内蔵DVD-ROMドライブ	・薄型DVD-ROMドライブ, SATA接続	17,000 円
TN8151-135T	内蔵DVD SuperMULTIドライブ	・薄型DVD スーパーマルチドライブ, SATA接続	29,000 円
TN8181-173T	冗長電源ユニット	・ホットプラグ対応, 80 PLUS Gold 認定取得	98,000 円
TN8181-142T	電源ユニット(400W)	・ホットプラグ非対応, 80 PLUS Platinum 認定取得	35,000 円
TN8181-115T	非冗長ファン	・ホットプラグ非対応	13,000 円
TN8181-111T	冗長ファン	・ホットプラグ非対応	29,000 円
ACR3794A	高温環境対応オプション	・工場出荷時、高温環境に対応可能なファン設定に変更するオプション。BTO手配必須。 ・40℃を超える環境温度で運用する場合必須	3,000 円
TK410-246(1A)T	AC電源ケーブル(1.5m)	・AC100V接続, 1.5mケーブル(プラグ形状NEMA 5-15P)	3,000 円
TK410-246(03)T	AC電源ケーブル(3m)	・AC100V接続, 3mケーブル(プラグ形状NEMA 5-15P)	3,000 円
TK410-162(03)T	ACケーブル	・AC200V接続, 3mケーブル(プラグ形状NEMA L6-20P)	8,000 円
TK410-108(05)T	ACケーブル	・AC200V接続, 5mケーブル(プラグ形状NEMA L6-15P)	8,000 円
TK410-309(02)T	AC電源ケーブル(2m)	・AC200V接続, 2mケーブル(プラグ形状IEC320 C14)	8,000 円
TN8115-23AT	TPMキット	・Windows BitLocker™ドライブ暗号化機能を利用するときに手配, Windows Server® 2016に対応	5,000 円
ACR3782A	ブートモード設定オプション(Legacy Mode)	・工場出荷時、本体BIOSメニューのOS Boot ModeをLegacyモードに変更	3,000 円
TN8146-78T	ラックモデル用防塵パネル	・フロントパネルに防塵フィルタを装着する場合に必要	14,800 円
TN8147-31T	1Uラックモデル用防塵ファン(F10枚)	・1Uラックサーバ用防塵フィルタ, フロントパネルに取り付けることで防塵機能	15,000 円
TN8151-105T	内蔵RDX(USB)	・USB3.0/2.0, ケーブルレス, 転送速度80MB/s(USB3.0接続時)	35,000 円
TN8151-125T	内蔵RDX(USB)	・USB3.0/2.0, ケーブルレス, 転送速度80MB/s(USB3.0接続時), ブラック	35,000 円
TN8151-128T	内蔵LTO(LTO5)	・LTO3/LTO4/LTO5対応(LTO3は読み取りのみ可能), ハーフハイト, 非圧縮時容量 1.5TB, ブラック	770,000 円
TN8151-129T	内蔵LTO(LTO6)	・LTO4/LTO5/LTO6対応(LTO4は読み取りのみ可能), ハーフハイト, 非圧縮時容量 2.5TB, ブラック	880,000 円
TN8151-136T	内蔵LTO(LTO7)	・LTO5/LTO6/LTO7対応(LTO5は読み取りのみ可能), ハーフハイト, 非圧縮時容量 6TB, ブラック	1,110,000 円
TN8160-95T	LTO集合型	・LTO6, 2.5TBx9巻(非圧縮時), 160MB/S ・1Uラックマウント, SAS接続	1,250,000 円
TN8141-69T	デバイス増設ユニット	・1台のサーバからデバイスを最大2台接続可, ブラック ・最大2台のサーバから接続可, 2電源構成または冗長電源構成に対応	91,000 円
TN8181-124T	電源ユニット	・TN8141-69T冗長電源構成時または2電源構成時に必要 ・ホットプラグ未対応	76,000 円
TK410-307(1A)T	外付USBケーブル(USB3.0)	・デバイス増設ユニット用USB3.0ケーブル	15,000 円
TK410-191(02)T	増設筐体接続SASケーブル(2m)	・サーバ本体とデバイス増設ユニット間接続用, SAS, 6Gb/s, 2m	30,000 円
TK410-335(00)T	内蔵SASケーブル	・デバイス増設ユニット用SASケーブル, SAS 6Gb/s接続に対応	15,000 円
TN8192-103T	Disk増設ユニット(24x2.5)	・2U, 2.5型ドライブを最大24台搭載, 黒筐体 ・最小HDD台数8台, ダミートレー16個添付, 冗長電源/FAN標準, 100V/200V対応	400,000 円
TN8192-104T	Disk増設ユニット(12x3.5)	・2U, 3.5型ドライブを最大12台搭載, 黒筐体 ・最小HDD台数4台, ダミートレー8個添付, 冗長電源/FAN標準, 100V/200V対応	380,000 円
TN8192-513T	増設用1.8TB HDD	・1x1.8TB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 4KB sector ・Disk増設ユニット用	198,000 円
TN8192-514T	増設用600GB HDD	・1x600B SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512B sector ・Disk増設ユニット用	98,000 円
TN8192-516T	増設用1.2TB HDD	・1x1.2TB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512B sector ・Disk増設ユニット用	162,000 円
TN8192-519T	増設用6TB HDD	・1x6TB SAS HDD, 3.5型, 12Gb/s, 7,200rpm, 4KB sector ・Disk増設ユニット用	186,000 円
TN8192-520T	増設用2TB HDD	・1x2TB SAS HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector ・Disk増設ユニット用	83,000 円
TN8192-522T	増設用4TB HDD	・1x4TB SAS HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector ・Disk増設ユニット用	154,000 円
TK410-333(02)T	増設筐体接続SASケーブル(2m)	・RAIDコントローラとDisk増設ユニット間接続用, SAS, 12Gbps, 2m	30,000 円

*** **MAGNIA R1310f** ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税抜)
TN8160-96T	Flash FDD	・フロッピーディスクドライブ互換USBフラッシュメモリ、容量1.44MB、USB接続	15,000 円
TN8160-98T	外付DVDSuperMULTIドライブ	・薄型DVDスーパーマルチドライブ、USB 接続	43,000 円
TN8160-101T	外付DVD Dualドライブ	・薄型DVDデュアルドライブ、USB接続	43,000 円
TN8142-108T	無停電電源装置(750VA)(ラックマウント用)	・1Uラックマウント、750VA、ブラック	89,000 円
TN8142-100T	無停電電源装置(1200VA)(ラックマウント用)	・1Uラックマウント、1200VA、ブラック	158,000 円
TN8142-101T	無停電電源装置(1500VA)(ラックマウント用)	・2Uラックマウント、1500VA、ブラック	128,000 円
TN8142-102T	無停電電源装置(3000VA)(ラックマウント用)	・2Uラックマウント、3000VA、ブラック	360,000 円
TN8180-43AT	冗長無停電電源装置用電圧変換トランス	・200Vを100Vに変換	160,000 円
TN8180-80T	UPSインタフェース拡張ボード	・3台までのマルチサーバー接続構成が可能 ・運動サーバー用シリアルケーブル(2m)2 本添付	60,000 円
TK410-283(4A)T	UPSインタフェースキット(COM)	・4.5mケーブル、UPS標準添付のケーブル(1.8m)と排他	7,000 円
TK410-313(1A)T	UPSインタフェースキット(COM)	・1.8mケーブル	7,000 円
TK410-248(1A)T	UPSインタフェースキット(USB)	・1.8mケーブル、USBポートに接続する場合必須、UPS標準添付のシリアルケーブルとの同時使用不可	7,000 円
TN8580-15T	UPSインタフェースキット延長ケーブル	・4.5mケーブル、UPS接続ケーブル延長用途	7,000 円
TN8180-60T	SmartUPS用 SNMPカード	・Smart-UPS用SNMPカード、10/100BASE-T	53,000 円
TN8580-36T	電源タップ(AC100V)	・アウトレット:4xNEMA 5-15R、インレット:1xNEMA 5-15P、給電最大:15A	6,000 円
TN8180-63T	電源タップ(AC200V)	・アウトレット:8xNEMA L6-15R、インレット:1xNEMA L6-30P、給電最大:30A	60,000 円
TN8140-500T	42Uラック	・高さ42Uの19インチEIA規格汎用ラック、ホワイト ・サイドパネル、スタビライザー、正面背面扉、ケーブルガイド付	308,000 円
TN8140-501T	37Uラック	・高さ37Uの19インチEIA規格汎用ラック、ホワイト ・サイドパネル、スタビライザー、正面背面扉、ケーブルガイド付	251,000 円
TN8140-502T	25Uラック	・高さ25Uの19インチEIA規格汎用ラック、ホワイト ・サイドパネル、スタビライザー、正面背面扉、ケーブルガイド付	191,000 円
TN8140-503T	42Uラック	・高さ42Uの19インチEIA規格汎用ラック、ブラック ・サイドパネル、スタビライザー、正面背面扉、ケーブルガイド付	308,000 円
TN8140-504T	37Uラック	・高さ37Uの19インチEIA規格汎用ラック、ブラック ・サイドパネル、スタビライザー、正面背面扉、ケーブルガイド付	251,000 円
TN8140-510T	25Uラック	・高さ25Uの19インチEIA規格汎用ラック、ブラック ・サイドパネル、スタビライザー、正面背面扉、ケーブルガイド付	191,000 円
TN8140-800T	スタビライザーセット	・42U/37U/25Uラック用の左右スタビライザーのセット	28,000 円
TN8140-815T	ブランクパネルセット	・1Uブランクパネル(ホワイト)の6個セット	14,000 円
TN8140-816T	ブランクパネルセット	・1Uブランクパネル(ブラック)の6個セット	14,000 円
TN8140-49BT	汎用トレイ(引き出し型)	・汎用機器を載せる場合の棚。引き出しでの使用が可能。(1U~) ・搭載可能重量10kg	37,000 円
TN8140-817T	M5ナット	・30個セット、M5ネジ添付	15,000 円
TN8140-820T	汎用トレイ	・汎用機器を載せる場合の棚。(1U) ・搭載可能重量100kg	34,000 円
TN8170-21T	ラックマウント用キーボード(W)	・USBインターフェース、Windows配列、USBコネクタ接続	15,000 円
TN8170-24T	109型キーボード(W)	・USBインターフェース、109型、Windows配列、USBコネクタ接続	15,000 円
TN8170-22T	マウス	・USBインターフェース、2ボタン、光学式、ホイール付、USBコネクタに接続	5,000 円
TN8143-105T	17型LCDコンソールユニット(1Server)	・17型LCD、87キー日本語キーボード、光学マウス、1Uラックマウント、USBケーブル(2m)、PS/2分岐ケーブル(2m)、ブラック	190,000 円
TN8143-106T	17型LCDコンソールユニット(8Server)	・17型LCD、87キー日本語キーボード、光学マウス、8ポートKVM スイッチ、1Uラックマウント、ブラック	398,000 円
TN8191-14T	サーバースイッチユニット(8Server)	・8ポート KVMスイッチ、1Uラックマウント、ブラック	125,000 円
TN8191-15T	サーバースイッチユニット(4Server)	・4ポート KVMスイッチ、卓上型、ブラック	65,000 円
TN8140-126T	サーバースイッチユニット(4Server)コンソールユニット搭載キット	・TN8191-13Tを17型コンソールユニット[TN8143-76T]に搭載するための搭載キット	8,000 円
TN8140-836T	サーバースイッチユニット(4Server)ラック搭載キット	・サーバースイッチユニット(4Server)をラックに搭載するときに必要、1Uラックマウント	34,000 円
TK410-230(02)T	ディスプレイ/キーボード延長ケーブル(2m、ラックマウント用)	・ディスプレイ/USBキーボード/USBマウス用	8,000 円
TK410-230(03)T	ディスプレイ/キーボード延長ケーブル(3m、ラックマウント用)	・ディスプレイ/USBキーボード/USBマウス用	11,000 円
TK410-118(03)T	スイッチユニット接続USBケーブルセット(3m)	・3m、1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	11,000 円
TK410-118(05)T	スイッチユニット接続USBケーブルセット(5m)	・5m、1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	15,000 円
TK410-118(1A)T	スイッチユニット接続USBケーブルセット(1.8m)	・1.8m、1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	8,000 円
TK410-119(1A)T	スイッチユニット接続ケーブルセット(1.8m)	・1.8m、1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-Sub/2xPS/2	8,000 円
TN8115-04T	リモートマネジメント拡張ライセンス	・OS に依存することなく、リモートコンソール、リモートメディアが利用可能、1サーバー分ライセンス	48,000 円
ACR3755A	OSセレクトG	・Windows Server® 2012 R2 Standardプレインストール	オープンブライ
ACR3756A	OSセレクトH	・Windows Server® 2012 R2 Datacenterプレインストール	オープンブライ
ACR3767A	OSセレクトK	・Windows Server® 2012 Standardプレインストール (Windows Server® 2012 R2 Standardをダウングレード)	オープンブライ
ACR3768A	OSセレクトL	・Windows Server® 2012 Datacenterプレインストール (Windows Server® 2012 R2 Datacenterをダウングレード)	オープンブライ
ACR3757A	OSセレクトM	・Windows Server® 2016 Standardプレインストール(16Core)	オープンブライ
ACR3758A	OSセレクトN	・Windows Server® 2016 Datacenterプレインストール(16Core)	オープンブライ
ACR3786A	OSセレクトQ	・Windows Server® 2012 Standardプレインストール (Windows Server® 2016 Standard(16Core)をダウングレード)	オープンブライ
ACR3787A	OSセレクトR	・Windows Server® 2012 Datacenterプレインストール (Windows Server® 2016 Datacenter(16Core)をダウングレード)	オープンブライ

*** **MAGNIA R1310f** ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税抜)
ACR3788A	OSセレクトS	・Windows Server® 2012 R2 Standardプレインストール (Windows Server® 2016 Standard(16Core)をダウンロード)	オープンブライズ
ACR3789A	OSセレクトT	・Windows Server® 2012 R2 Datacenterプレインストール (Windows Server® 2016 Datacenter(16Core)をダウンロード)	オープンブライズ
ACR3765A	Windows Server 2008 R2 Standardメディアキット	・Windows Server® 2008 R2 Standard媒体 ・プロダクトキー添付	オープンブライズ
ACR3766A	Windows Server 2008 R2 Enterpriseメディアキット	・Windows Server® 2008 R2 Enterprise媒体 ・プロダクトキー添付	オープンブライズ
ACR3769A	Windows Server 2012 Standardメディアキット	・Windows Server® 2012 Standard媒体 ・プロダクトキー添付	オープンブライズ
ACR3770A	Windows Server 2012 R2 Standardメディアキット	・Windows Server® 2012 R2 Standard媒体 ・プロダクトキー添付	オープンブライズ
ACR3783A	Windows Server 2012 Standard 追加ライセンス(2P/2VM)	・Windows Server® 2012 Standardの追加ライセンス(2CPU/2VM)	オープンブライズ
ACR3784A	Windows Server 2016 Standard 追加ライセンス(2Core)	・Windows Server® 2016 Standardの追加ライセンス(2Core) ・本体同時購入用	オープンブライズ
ACS4146A	Windows Server 2016 Standard 追加ライセンス(2Core)(APOS)	・Windows Server® 2016 Standardの追加ライセンス(2Core) ・追加購入用	オープンブライズ
ACR3785A	Windows Server 2016 Datacenter 追加ライセンス(2Core)	・Windows Server® 2016 Datacenterの追加ライセンス(2Core) ・本体同時購入用	オープンブライズ
ACS4139A	WS2016 ユーザー-CAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版), ユーザー-CAL 5クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	33,000 円
ACS4140A	WS2016 10ユーザー-CAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版), ユーザー-CAL 10クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	62,500 円
ACS4144A	WS2016 5デバイスCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版), デバイスCAL 5クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	29,000 円
ACS4145A	WS2016 10デバイスCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版), デバイスCAL 10クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	55,500 円
ACS4129A	RHEL Server Standard(1年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	108,700 円
ACS4130A	RHEL Server Premium(1年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年, サポート:24時間365日, EUSあり	176,700 円
ACS4131A	RHEL for Virtual Datacenters Standard(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	339,800 円
ACS4132A	RHEL for Virtual Datacenters Premium(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年, サポート:24時間365日, EUSあり	543,800 円
ACS4133A	RHEL with Smart Virtualization Standard(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用, 1ソケットペアごとのRHEVハイパーバイザーのライセンスを含む ・サブスクリプション期間1年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	422,400 円
ACS4134A	RHEL with Smart Virtualization Premium(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用, 1ソケットペアごとのRHEVハイパーバイザーのライセンスを含む ・サブスクリプション期間1年, サポート:24時間365日, EUSあり	552,400 円
ACS4135A	RHEL Server Standard(5年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	516,400 円
ACS4136A	RHEL Server Premium(5年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年, サポート:24時間365日, EUSあり	839,400 円
ACS4137A	RHEL for Virtual Datacenters Standard(5年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	1,614,050 円
ACS4138A	RHEL for Virtual Datacenters Premium(5年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年, サポート:24時間365日, EUSあり	2,583,050 円
ACR3771A	RAIDセレクト0	・RAID0構成設定指示	1,700 円
ACR3772A	RAIDセレクト1	・RAID1構成設定指示	1,700 円
ACR3773A	RAIDセレクト5	・RAID5構成設定指示	1,700 円
ACR3774B	RAID設定カスタマイズサービス	・構成設定シートにて指定されたRAID設定にて出荷	22,500 円
ACR3775B	カスタムインストールサービス	・構成設定シートに従いRAID/パーティション/OS/バンドルソフトを設定して出荷 ・OSセレクトとの同時発番が必須	60,000 円
TUL9020-B105T	EXPRESSBUILDER(DVD)	・R1310f/T1340f/C1300f用EXPRESSBUILDER DVDメディア	5,000 円
TUL9020-B103T	R1310fユーザーズガイド	・ユーザーズガイド, インストールガイド, メンテナンスガイドの分冊構成	10,000 円
ACS4034B	ESMPRO/ServerAgent ver4.6 for GuestOS(Windows版) 1ライセンス	・WS2012対応の仮想マシン用のサーバー管理ソフトウェア(仮想マシン1台にのみインストール可能)	32,700 円
ACS4035B	ESMPRO/ServerAgent ver4.6 for GuestOS(Windows版) 1サーバー無制限ライセンス	・WS2012対応の仮想マシン用のサーバー管理ソフトウェア(同一サーバー上に構築された仮想マシン限り無制限にインストール可能)	163,500 円
ACS4037B	ESMPRO/AlertManager Ver4.2	・WS2012対応のESMPROの障害通知機能を拡張するソフトウェア	54,500 円
TUL1057-702T	PowerChute Business Edition Basic v9.1.1	・UPS制御ソフトウェア	17,200 円
TUL1047-703T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 (PowerChute Business Editionセット)	・PowerChuteなどのUPS制御ソフトウェアと連携する, UPS統合管理ソフトウェア(UPS制御ソフトウェアを含む)	32,700 円
TUL1046-308T	ESMPRO/AutomaticRunningController CD 2.1	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェアメディア	10,900 円
TUL1046-408T	ESMPRO/AutomaticRunningController CD 2.2	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェアメディア	10,900 円
TUL1046-K01T	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.1	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェアのライセンス(ESMPRO/AutomaticRunningController CDが必要)	87,200 円
TUL1046-L01T	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.2	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェアのライセンス(ESMPRO/AutomaticRunningController CDが必要)	87,200 円
TUL1046-A02T	ESMPRO/AC Enterprise Ver5.1	・ESMPRO/AutomaticRunningControllerを拡張するソフトウェア(ESMPRO/AutomaticRunningController CDが必要)	21,800 円
TUL1046-B02T	ESMPRO/AC Enterprise Ver5.2	・ESMPRO/AutomaticRunningControllerを拡張するソフトウェア(ESMPRO/AutomaticRunningController CDが必要)	21,800 円
TUL1046-209T	ESMPRO/AC Lite Ver 5.1	・シングルサーバー限定のネットワーク対応の自動運転・自動停止を行うソフトウェア	32,700 円
TUL1046-309T	ESMPRO/AC Lite Ver 5.2	・シングルサーバー限定のネットワーク対応の自動運転・自動停止を行うソフトウェア	32,700 円
ACS4043A	ESMPRO/AC Enterpriseマルチサーバーオプション Ver3.0 (Linux版)1ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための1ライセンス(Linux版)	36,500 円
ACS4044A	ESMPRO/AC Enterpriseマルチサーバーオプション Ver3.0 (Linux版)4ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための4ライセンス(Linux版)	131,400 円
TUL4008-103T	ESMPRO/AutomaticRunningController for Linux Ver4.0	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェア(Linux版)	109,000 円
TUL4008-101T	ESMPRO/AC Enterpriseマルチサーバーオプション Ver4.0 (Linux版)1ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための1ライセンス(Linux版)	27,300 円
TUL4008-102T	ESMPRO/AC Enterpriseマルチサーバーオプション Ver4.0 (Linux版)4ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための4ライセンス(Linux版)	98,100 円
TUL1046-403T	ESMPRO/AC Enterpriseマルチサーバーオプション Ver5.1 1ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための1ライセンス	27,300 円
TUL1046-503T	ESMPRO/AC Enterpriseマルチサーバーオプション Ver5.2 1ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための1ライセンス	27,300 円
TUL1046-413T	ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバーオプション Ver5.1 4ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための4ライセンス	98,100 円

***** MAGNIA R1310f *****

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税抜)
TUL1046-513T	ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプション Ver5.2 4ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバ構成で使用するための4ライセンス	98,100 円
TUL1047-912T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 CoreKit	・PowerChuteなどのUPS制御ソフトウェアと連携する、UPS統合管理ソフトウェア単体(UPS制御ソフトウェアを含まず)	15,600
TUL1047-704T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 マルチサーバエージェント 基本ライセンス	・Windows/Linux用 ・ESMPRO/UPSManager Ver2.7と合わせて手配することで標準3台/最大8台のマルチサーバ構成が可能	32,700
TUL1047-714T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 マルチサーバエージェント 1追加ライセンス	・Windows/Linux用	32,700
ACS4048A	ESMPRO/ServerAgent HarnessEye/web連携用	・旧MAGNIAシリーズで障害監視を行うためのサーバ管理ソフトウェア	76,100

*** **MAGNIA T1340f** ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税抜)
TN8100-2504T	MAGNIA T1340f/3930	・1xインテル® Celeron® プロセッサ E3930 (2.9GHz, 2C/2T, 2 MB) ・メモリセクタブル,HDDケージセクタブル, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセクタブル, OSレス	141,000 円
TN8100-2505T	MAGNIA T1340f/4560	・1xインテル® Pentium® プロセッサ G4560 (3.5GHz, 2C/4T, 3 MB) ・メモリセクタブル,HDDケージセクタブル, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセクタブル, OSレス	146,000 円
TN8100-2506T	MAGNIA T1340f/7300	・1xインテル® Core™ i3-7300 プロセッサ (4GHz, 2C/4T, 4 MB) ・メモリセクタブル,HDDケージセクタブル, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセクタブル, OSレス	156,000 円
TN8100-2507T	MAGNIA T1340f/1220	・1xインテル® Xeon® プロセッサ E3-1220v6 (3.0GHz, 4C/4T, 8 MB) ・メモリセクタブル,HDDケージセクタブル, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセクタブル, OSレス	160,000 円
TN8100-2508T	MAGNIA T1340f/1225	・1xインテル® Xeon® プロセッサ E3-1225v6 (3.3GHz, 4C/4T, 8 MB) ・メモリセクタブル,HDDケージセクタブル, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセクタブル, OSレス	190,000 円
TN8100-2509T	MAGNIA T1340f/1230	・1xインテル® Xeon® プロセッサ E3-1230v6 (3.5GHz, 4C/8T, 8 MB) ・メモリセクタブル,HDDケージセクタブル, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセクタブル, OSレス	217,000 円
TN8100-2510T	MAGNIA T1340f/1270	・1xインテル® Xeon® プロセッサ E3-1270v6 (3.8GHz, 4C/8T, 8 MB) ・メモリセクタブル,HDDケージセクタブル, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセクタブル, OSレス	340,000 円
TN8102-700T	4GB増設メモリボード(1x4GB/U)	・4GB Unbuffered DIMM, DDR4-2400, ECC 付き	25,000 円
TN8102-701T	8GB増設メモリボード(1x8GB/U)	・8GB Unbuffered DIMM, DDR4-2400, ECC 付き	48,000 円
TN8102-702T	16GB増設メモリボード(1x16GB/U)	・16GB Unbuffered DIMM, DDR4-2400, ECC 付き	95,000 円
TN8150-524T	増設用500GB HDD	・1x500GB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector, ホットプラグ対応	38,000 円
TN8150-504T	増設用1TB HDD	・1x1TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector, ホットプラグ対応	52,000 円
TN8150-505T	増設用2TB HDD	・1x2TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector, ホットプラグ対応	78,000 円
TN8150-506T	増設用3TB HDD	・1x3TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector, ホットプラグ対応	123,000 円
TN8150-507T	増設用4TB HDD	・1x4TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector, ホットプラグ対応	148,000 円
TN8150-540T	増設用6TB HDD	・1x6TB SATA HDD, 3.5 型, 6Gb/s, 7,200 rpm, 512e セクタ対応	252,000 円
TN8150-528T	増設用8TB HDD	・1x8TB SATA HDD, 3.5 型, 6Gb/s, 7,200 rpm, 512eセクタ対応	367,000 円
TN8150-543T	増設用10TB HDD	・1x10TB SATA HDD, 3.5 型, 6Gb/s, 7,200 rpm, 512eセクタ対応	398,000 円
TN8150-487T	増設用250GB HDD	・1x250GB SATA HDD, 2.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector	42,000 円
TN8150-488T	増設用500GB HDD	・1x500GB SATA HDD, 2.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector	44,000 円
TN8150-489T	増設用1TB HDD	・1x1TB SATA HDD, 2.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector	72,000 円
TN8150-527T	増設用2TB HDD	・1x2TB SATA HDD, 2.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクタ対応	185,000 円
TN8150-479T	増設用300GB HDD	・1x300GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512B sector	56,000 円
TN8150-480T	増設用450GB HDD	・1x450GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512B sector	74,000 円
TN8150-481T	増設用600GB HDD	・1x600GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512B sector	96,000 円
TN8150-482T	増設用900GB HDD	・1x900GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512B sector	137,000 円
TN8150-483T	増設用1.2TB HDD	・1x1.2TB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512B sector	182,000 円
TN8150-541T	増設用1.8TB HDD	・1x1.8TB SAS HDD, 2.5 型, 12Gb/s, 10,000 rpm, 512e セクタ対応	283,000 円
TN8150-485T	増設用300GB HDD	・1x300GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 15,000rpm, 512B sector	116,000 円
TN8150-486T	増設用450GB HDD	・1x450GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 15,000rpm, 512B sector	142,000 円
TN8150-518T	増設用600GB HDD	・1x600GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 15,000rpm, 512B sector	169,000 円
TN8150-526T	増設用500GB HDD	・1x500GB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクタ対応	38,000 円
TN8150-514T	増設用1TB HDD	・1x1TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクタ対応	52,000 円
TN8150-515T	増設用2TB HDD	・1x2TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクタ対応	78,000 円
TN8150-516T	増設用3TB HDD	・1x3TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクタ対応	123,000 円
TN8150-517T	増設用4TB HDD	・1x4TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクタ対応	148,000 円
TN8150-538T	増設用6TB HDD	・1x6TB SATA HDD, 3.5 型, 6Gb/s, 7,200 rpm, 512e セクタ対応	252,000 円
TN8150-539T	増設用8TB HDD	・1x8TB SATA HDD, 3.5 型, 6Gb/s, 7,200 rpm, 512eセクタ対応	367,000 円
TN8150-542T	増設用10TB HDD	・1x10TB SATA HDD, 3.5 型, 6Gb/s, 7,200 rpm, 512eセクタ対応	398,000 円
TN8150-721T	増設用200GB SSD	・1x200GB SAS SSD, eMLC, 2.5型, 12Gb/s, 512B sector	360,000 円
TN8150-722T	増設用400GB SSD	・1x400GB SAS SSD, eMLC, 2.5型, 12Gb/s, 512B sector	720,000 円
TN8150-779T	増設用200GB SSD	・1x200GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクタ対応, ME	180,000 円
TN8150-780T	増設用400GB SSD	・1x400GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクタ対応, ME	360,000 円
TN8150-781T	増設用800GB SSD	・1x800GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクタ対応, ME	720,000 円
TN8150-782T	増設用200GB SSD	・1x200GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクタ対応, LE	119,000 円
TN8150-783T	増設用400GB SSD	・1x400GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクタ対応, LE	227,000 円
TN8150-784T	増設用800GB SSD	・1x800GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクタ対応, LE	430,000 円
TN8150-785T	増設用1.6TB SSD	・1x1.6TB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクタ対応, LE	816,000 円
TN8150-736T	増設用120GB M.2 SSD	・1x120GB M.2 SATA SSD, 6Gb/s, 512n セクタ対応	65,000 円
TN8154-79T	3.5型HDDケージ	・4x3.5型ホットスワップ対応ドライブベイ ・Mini SAS HDケーブル1本添付	35,000 円
TN8154-80T	2.5型HDDケージ	・8x2.5型ホットスワップ対応ドライブベイ ・Mini SAS HDケーブル1本添付	35,000 円
TN8154-81T	3.5型Fixed HDDケージ	・4x3.5型ホットスワップ非対応ドライブベイ ・Mini SAS HD -4x Single SATAケーブル1本添付	21,000 円

*** **MAGNIA T1340f** ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税抜)
TN8118-307T	デュアルM.2 SATA 搭載キット	・最大2枚の M.2 SATA SSD を搭載可能	15,000 円
TK410-340(00)T	内蔵SAS/SATAケーブル	・miniSAS-miniSAS, 内蔵ドライブを5台以上接続時に必要	8,000 円
TK410-365(00)T	内蔵SAS/SATAケーブル	・1xMini SAS HD - 2xSingle SATA, 1本	8,000 円
TK410-217(00)T	内蔵SASケーブル	・1x7-pin Single SATA to 1x SFF-8482 SAS	8,000 円
TK410-276(00)T	内蔵USBケーブル(USB3.0)	・内蔵USB-内蔵USB機器ケーブル1本	6,000 円
TN8103-188T	RAIDコントローラ(0GB, RAID 0/1)	・Avago(LSI) MegaRAID SAS 9341-8i ・RAID0/1/10, キャッシュメモリなし, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s	48,000 円
TN8103-176T	RAIDコントローラ(1GB, RAID 0/1)	・LSI MegaRAID SAS 9362-8i ・RAID 0/1/10, 1GBキャッシュ, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe3.0(x8), SAS 12Gb/s,SATA 6Gb/s	59,000 円
TN8103-177T	RAIDコントローラ(1GB, RAID 0/1/5/6)	・LSI MegaRAID SAS 9362-8i ・RAID 0/1/5/6/10/50/60, 1GBキャッシュ, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe3.0(x8), SAS 12Gb/s,SATA 6Gb/s	70,000 円
TN8103-178T	RAIDコントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6)	・LSI MegaRAID SAS 9362-8i ・RAID 0/1/5/6/10/50/60, 2GBキャッシュ, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe3.0(x8), SAS 12Gb/s,SATA 6Gb/s	164,000 円
TN8103-180T	フラッシュバックアップユニット	・Avago(LSI) MegaRAID SAS 9362-8i用, 500mmケーブル添付	49,000 円
TK410-293(00)T	RAIDコントローラ搭載キット	・RAID LEDケーブル	3,000 円
TN8103-142T	SASコントローラ	・LSI SAS9212-4i4e Host Bus Adapter, 6Gb/s SAS, PCIe 2.0(x8), Low Profile/Full Height	60,000 円
TN8103-184T	SASコントローラ	・LSI SAS9300-8e Host Bus Adapter, 12Gb/s SAS, ext. 8(SFF-8644 x2), PCIe 3.0(x8), Low Profile/Full Height	78,000 円
TN8104-129T	SFP+モジュール(10G-SR)	・10GBASE-SFP+増設ボード(TN8104-128T)用1xSFP+モジュール	70,000 円
TN8104-149T	10GBASE接続基本ボード(SFP+/2ch)	・Broadcom NetXtreme II BCM57810S, PCIe 2.0(x8), Low Profile/Full Height	180,000 円
TN8104-157T	10GBASE-T接続ボード(2ch)	・Intel Ethernet Controller X550, PCIe 3.0(x4)	135,000 円
TN8104-150T	1000BASE-T接続ボード(1ch)	・Broadcom BCM5719, PCIe 2.0(x4)(カード性能はPCIe 2.0(x1)), LowProfile/Full Height	30,000 円
TN8104-151T	1000BASE-T接続ボード(2ch)	・Broadcom BCM5719, PCIe 2.0(x4)(カード性能はPCIe 2.0(x1)), LowProfile/Full Height	39,000 円
TN8104-152T	1000BASE-T接続ボード(4ch)	・Broadcom BCM5719, PCIe 2.0(x4)(カード性能はPCIe 2.0(x1)), LowProfile/Full Height	98,000 円
TN8105-48T	グラフィックスアクセラレータ	・NVIDIA NVS315, PCIe 2.0(x16), 1xDVI-VGA変換コネクタ, DMS-59-DVI-1分岐ケーブル添付	41,000 円
TN8117-01AT	RS-232Cコネクタキット	・COM専用スロットに搭載することによりシリアルポートB(RS-232Cインターフェース)を1ポート追加可能, 最大1枚まで搭載可能	10,000 円
TN8116-40T	フルサイズカード搭載キット	・フルレングスPCIカードを固定するためのブラケット	30,000 円
TN8151-134T	内蔵DVD-ROMドライブ	・薄型DVD-ROMドライブ, SATA接続	17,000 円
TN8151-135T	内蔵DVDSuperMULTIドライブ	・薄型DVD スーパーマルチドライブ, SATA接続	29,000 円
TN8181-135T	冗長電源ユニット(460W)	・ホットプラグ対応, AC100V電源ケーブル(3m)添付	57,000 円
TN8181-137T	増設用冗長電源ユニット(460W)	・ホットプラグ対応, AC100V電源ケーブル(3m)添付	41,000 円
TN8181-141T	電源ユニット(400W)	・ホットプラグ非対応, AC100V電源ケーブル(3m)添付	23,000 円
TN8181-132T	Fixed電源補助ファン	・ホットプラグ非対応	13,000 円
ACR3794A	高温環境対応オプション	・工場出荷時、高温環境に対応可能なファン設定に変更するオプション。BTO手配必須。 ・40℃を超える環境温度で運用する場合必須	3,000 円
TK410-162(03)T	ACケーブル	・AC200V接続, 3mケーブル(プラグ形状NEMA L6-20P)	8,000 円
TK410-108(05)T	ACケーブル	・AC200V接続, 5mケーブル(プラグ形状NEMA L6-15P)	8,000 円
TK410-309(02)T	AC電源ケーブル(2m)	・AC200V接続, 2mケーブル(プラグ形状IEC320 C14)	8,000 円
TN8115-23AT	TPMキット	・Windows BitLocker™ドライブ暗号化機能を利用するときの手配, Windows Server® 2016に対応	5,000 円
ACR3782A	ブートモード設定オプション(Legacy Mode)	・工場出荷時、本体BIOSメニューのOS Boot ModeをLegacyモードに変更	3,000 円
TN8147-27T	タワーモデル用防塵フィルタF	・タワーサーバー用防塵フィルタ5枚セット ・タワーモデル用防塵キット(TN8146-43T/-44T)に装着して使用	19,000 円
TN8146-71T	タワーモデル用防塵ベゼル	・フロントベゼルに防塵フィルタを装着する場合に必要な ・防塵フィルタ1枚装着済	17,800 円
TN8146-96T	タワーモデル用防塵キット(センサ付)	・本体標準添付のフロントベゼルと交換して使用 ・目詰まり検出センサ, 防塵フィルタ1枚装着済, 目詰まり検出ソフトウェア添付	31,800 円
TN8146-97T	タワーモデル用目詰まり検出センサ	・タワーモデル用防塵ベゼル(TN8146-71T)に装着して使用 ・センサー接続用ケーブル, 目詰まり検出ソフトウェア添付	15,000 円
TN8151-105T	内蔵RDX(USB)	・USB3.0/2.0, ケーブルレス, 転送速度80MB/s(USB3.0接続時)	35,000 円
TN8151-125T	内蔵RDX(USB)	・USB3.0/2.0, ケーブルレス, 転送速度80MB/s(USB3.0接続時), ブラック	35,000 円
TN8151-128T	内蔵LTO(LTO5)	・LTO3/LTO4/LTO5対応(LTO3は読み取りのみ可能), ハーフハイト, 非圧縮時容量 1.5TB, ブラック	770,000 円
TN8151-129T	内蔵LTO(LTO6)	・LTO4/LTO5/LTO6対応(LTO4は読み取りのみ可能), ハーフハイト, 非圧縮時容量 2.5TB, ブラック	880,000 円
TN8151-136T	内蔵LTO(LTO7)	・LTO5/LTO6/LTO7対応(LTO5は読み取りのみ可能), ハーフハイト, 非圧縮時容量 6TB, ブラック	1,110,000 円
TN8160-95T	LTO集合型	・LTO6, 2.5TBx9巻(非圧縮時), 160MB/S ・1Uラックマウント, SAS接続	1,250,000 円
TN8141-69T	デバイス増設ユニット	・1台のサーバーからデバイスを最大2台接続可, ブラック ・最大2台のサーバーから接続可, 2電源構成または冗長電源構成に対応	91,000 円
TN8181-124T	電源ユニット	・TN8141-69T冗長電源構成時または2電源構成時に必要 ・ホットプラグ未対応	76,000 円
TK410-307(1A)T	外付USBケーブル(USB3.0)	・デバイス増設ユニット用USB3.0ケーブル	15,000 円
TK410-191(02)T	増設筐体接続SASケーブル(2m)	・サーバー本体とデバイス増設ユニット間接続用, SAS, 6Gb/s, 2m	30,000 円
TK410-335(00)T	内蔵SASケーブル	・デバイス増設ユニット用SASケーブル, SAS 6Gb/s接続に対応	15,000 円
TN8160-96T	Flash FDD	・フロッピーディスクドライブ互換USBフラッシュメモリ, 容量1.44MB, USB接続	15,000 円
TN8160-98T	外付DVDSuperMULTIドライブ	・薄型DVDスーパーマルチドライブ, USB 接続	43,000 円
TN8160-101T	外付DVD Dualドライブ	・薄型DVDデュアルドライブ, USB接続	43,000 円

*** MAGNIA T1340f ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税抜)
TN8160-99T	外付RDXドライブ	・外付USB ケーブル(USB3.0, 1.5m, 二股ケーブル)添付	68,000 円
TN8180-68AT	無停電電源装置(500VA)	・タワー, 500VA, PowerChute Business Edition Basic v9.1.1標準添付	49,000 円
TN8180-69T	無停電電源装置(750VA)	・タワー, 750VA, UPSケーブル標準添付	49,000 円
TN8180-66T	無停電電源装置(1000VA)	・タワー, 1000VA, UPSケーブル標準添付	65,000 円
TN8180-67T	無停電電源装置(1500VA)	・タワー, 1500VA, UPSケーブル標準添付	93,000 円
TN8142-108T	無停電電源装置(750VA)(ラックマウント用)	・1Uラックマウント, 750VA, ブラック	89,000 円
TN8142-100T	無停電電源装置(1200VA)(ラックマウント用)	・1Uラックマウント, 1200VA, ブラック	158,000 円
TN8142-101T	無停電電源装置(1500VA)(ラックマウント用)	・2Uラックマウント, 1500VA, ブラック	128,000 円
TN8142-102T	無停電電源装置(3000VA)(ラックマウント用)	・2Uラックマウント, 3000VA, ブラック	360,000 円
TN8180-43AT	冗長無停電電源装置用電圧変換トランス	・200Vを100Vに変換	160,000 円
TN8180-80T	UPSインタフェース拡張ボード	・3台までのマルチサーバー接続構成が可能 ・運動サーバ用シリアルケーブル(2m)2本添付	60,000 円
TK410-283(4A)T	UPSインタフェースキット(COM)	・4.5mケーブル, UPS標準添付のケーブル(1.8m)と排他	7,000 円
TK410-313(1A)T	UPSインタフェースキット(COM)	・1.8mケーブル	7,000 円
TK410-248(1A)T	UPSインタフェースキット(USB)	・1.8mケーブル, USBポートに接続する場合必須, UPS標準添付のシリアルケーブルとの同時使用不可	7,000 円
TN8580-15T	UPSインタフェースキット延長ケーブル	・4.5mケーブル, UPS接続ケーブル延長用途	7,000 円
TN8180-60T	SmartUPS用 SNMPカード	・SmartUPS用SNMPカード, 10/100BASE-T	53,000 円
TN8580-36T	電源タップ(AC100V)	・アウトレット:4xNEMA 5-15R, インレット:1xNEMA 5-15P, 給電最大:15A	6,000 円
TN8180-63T	電源タップ(AC200V)	・アウトレット:8xNEMA L6-15R, インレット:1xNEMA L6-30P, 給電最大:30A	60,000 円
TN8140-500T	42Uラック	・高さ42Uの19インチEIA規格汎用ラック, ホワイト ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面扉, ケーブルガイド付	308,000 円
TN8140-501T	37Uラック	・高さ37Uの19インチEIA規格汎用ラック, ホワイト ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面扉, ケーブルガイド付	251,000 円
TN8140-502T	25Uラック	・高さ25Uの19インチEIA規格汎用ラック, ホワイト ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面扉, ケーブルガイド付	191,000 円
TN8140-503T	42Uラック	・高さ42Uの19インチEIA規格汎用ラック, ブラック ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面扉, ケーブルガイド付	308,000 円
TN8140-504T	37Uラック	・高さ37Uの19インチEIA規格汎用ラック, ブラック ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面扉, ケーブルガイド付	251,000 円
TN8140-510T	25Uラック	・高さ25Uの19インチEIA規格汎用ラック, ブラック ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面扉, ケーブルガイド付	191,000 円
TN8140-800T	スタビライザセット	・42U/37U/25Uラック用の左右スタビライザのセット	28,000 円
TN8140-815T	ブラックパネルセット	・1Uブラックパネル(ホワイト)の6個セット	14,000 円
TN8140-816T	ブラックパネルセット	・1Uブラックパネル(ブラック)の6個セット	14,000 円
TN8140-49BT	汎用トレイ(引き出し型)	・汎用機器を載せる場合の棚。引き出しでの使用が可能。(1U~) ・搭載可能重量10kg	37,000 円
TN8140-817T	M5ナット	・30個セット, M5ネジ添付	15,000 円
TN8140-820T	汎用トレイ	・汎用機器を載せる場合の棚。(1U) ・搭載可能重量100kg	34,000 円
TN8170-21T	ラックマウント用キーボード(W)	・USBインターフェース, Windows配列, USBコネクタ接続	15,000 円
TN8170-24T	109型キーボード(W)	・USBインターフェース, 109型, Windows配列, USBコネクタ接続	15,000 円
TN8170-22T	マウス	・USBインターフェース, 2ボタン, 光学式, ホイール付, USBコネクタに接続	5,000 円
TN8143-105T	17型LCDコンソールユニット(1Server)	・17型LCD, 87キー日本語キーボード, 光学マウス, 1Uラックマウント, USBケーブル(2m), PS/2分岐ケーブル(2m), ブラック	190,000 円
TN8143-106T	17型LCDコンソールユニット(8Server)	・17型LCD, 87キー日本語キーボード, 光学マウス, 8ポートKVM スイッチ, 1Uラックマウント, ブラック	398,000 円
TN8191-14T	サーバスイッチユニット(8Server)	・8ポート KVMスイッチ, 1Uラックマウント, ブラック	125,000 円
TN8191-15T	サーバスイッチユニット(4Server)	・4ポート KVMスイッチ, 卓上型, ブラック	65,000 円
TN8140-126T	サーバスイッチユニット(4Server)コンソールユニット搭載キット	・TN8191-13Tを17型コンソールユニット[TN8143-76T]に搭載するための搭載キット	8,000 円
TN8140-836T	サーバスイッチユニット(4Server)ラック搭載キット	・サーバスイッチユニット(4Server)をラックに搭載するとき必要, 1Uラックマウント	34,000 円
TN8143-93T	ラックコンバージョンキット	・高さ4U	75,000 円
TK410-230(02)T	ディスプレイ/キーボード延長ケーブル(2m, ラックマウント用)	・ディスプレイ/USBキーボード/USBマウス用	8,000 円
TK410-230(03)T	ディスプレイ/キーボード延長ケーブル(3m, ラックマウント用)	・ディスプレイ/USBキーボード/USBマウス用	11,000 円
TK410-118(03)T	スイッチユニット接続USBケーブルセット(3m)	・3m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	11,000 円
TK410-118(05)T	スイッチユニット接続USBケーブルセット(5m)	・5m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	15,000 円
TK410-118(1A)T	スイッチユニット接続USBケーブルセット(1.8m)	・1.8m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	8,000 円
TK410-119(1A)T	スイッチユニット接続ケーブルセット(1.8m)	・1.8m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/2xPS/2	8,000 円
TN8115-04T	リモートマネジメント拡張ライセンス	・OSに依存することなく, リモートコンソール, リモートメディアが利用可能, 1サーバー分ライセンス	48,000 円
ACR3755A	OSセレクトG	・Windows Server® 2012 R2 Standardプレインストール	オープンブライズ
ACR3756A	OSセレクトH	・Windows Server® 2012 R2 Datacenterプレインストール	オープンブライズ
ACR3767A	OSセレクトK	・Windows Server® 2012 Standardプレインストール (Windows Server® 2012 R2 Standardをダウングレード)	オープンブライズ
ACR3768A	OSセレクトL	・Windows Server® 2012 Datacenterプレインストール (Windows Server® 2012 R2 Datacenterをダウングレード)	オープンブライズ
ACR3757A	OSセレクトM	・Windows Server® 2016 Standardプレインストール(16Core)	オープンブライズ

*** MAGNIA T1340f ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税抜)
ACR3758A	OSセレクトN	・Windows Server® 2016 Datacenterプレインストール(16Core)	オープンブライ
ACR3786A	OSセレクトQ	・Windows Server® 2012 Standardプレインストール (Windows Server® 2016 Standard(16Core)をダウングレード)	オープンブライ
ACR3787A	OSセレクトR	・Windows Server® 2012 Datacenterプレインストール (Windows Server® 2016 Datacenter(16Core)をダウングレード)	オープンブライ
ACR3788A	OSセレクトS	・Windows Server® 2012 R2 Standardプレインストール (Windows Server® 2016 Standard(16Core)をダウングレード)	オープンブライ
ACR3789A	OSセレクトT	・Windows Server® 2012 R2 Datacenterプレインストール (Windows Server® 2016 Datacenter(16Core)をダウングレード)	オープンブライ
ACR3765A	Windows Server 2008 R2 Standard メディア キット	・Windows Server® 2008 R2 Standard媒体 ・プロダクトキー添付	オープンブライ
ACR3766A	Windows Server 2008 R2 Enterprise メディア キット	・Windows Server® 2008 R2 Enterprise媒体 ・プロダクトキー添付	オープンブライ
ACR3769A	Windows Server 2012 Standard メディアキット	・Windows Server® 2012 Standard媒体 ・プロダクトキー添付	オープンブライ
ACR3770A	Windows Server 2012 R2 Standard メディア キット	・Windows Server® 2012 R2 Standard媒体 ・プロダクトキー添付	オープンブライ
ACR3783A	Windows Server 2012 Standard 追加ライセンス (2P/2VM)	・Windows Server® 2012 Standardの追加ライセンス(2CPU/2VM)	オープンブライ
ACR3784A	Windows Server 2016 Standard 追加ライセンス (2Core)	・Windows Server® 2016 Standardの追加ライセンス(2Core) ・本体同時購入用	オープンブライ
ACS4146A	Windows Server 2016 Standard 追加ライセンス (2Core)(APOS)	・Windows Server® 2016 Standardの追加ライセンス(2Core) ・追加購入用	オープンブライ
ACR3785A	Windows Server 2016 Datacenter 追加ライセ ンス(2Core)	・Windows Server® 2016 Datacenterの追加ライセンス(2Core) ・本体同時購入用	オープンブライ
ACS4139A	WS2016 ユーザー-CAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版), ユーザー-CAL 5クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	33,000 円
ACS4140A	WS2016 10ユーザー-CAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版), ユーザー-CAL 10クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	62,500 円
ACS4144A	WS2016 5デバイスCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版), デバイスCAL 5クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	29,000 円
ACS4145A	WS2016 10デバイスCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版), デバイスCAL 10クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	55,500 円
ACS4129A	RHEL Server Standard(1年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	108,700 円
ACS4130A	RHEL Server Premium(1年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年, サポート:24時間365日, EUSあり	176,700 円
ACS4131A	RHEL for Virtual Datacenters Standard(1 年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	339,800 円
ACS4132A	RHEL for Virtual Datacenters Premium(1 年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年, サポート:24時間365日, EUSあり	543,800 円
ACS4133A	RHEL with Smart Virtualization Standard(1 年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用, 1ソケットペアごとのRHEVハイパーバイザーのライセンスを含む ・サブスクリプション期間1年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	422,400 円
ACS4134A	RHEL with Smart Virtualization Premium(1 年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用, 1ソケットペアごとのRHEVハイパーバイザーのライセンスを含む ・サブスクリプション期間1年, サポート:24時間365日, EUSあり	552,400 円
ACS4135A	RHEL Server Standard(5年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	516,400 円
ACS4136A	RHEL Server Premium(5年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年, サポート:24時間365日, EUSあり	839,400 円
ACS4137A	RHEL for Virtual Datacenters Standard(5 年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	1,614,050 円
ACS4138A	RHEL for Virtual Datacenters Premium(5 年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年, サポート:24時間365日, EUSあり	2,583,050 円
ACR3771A	RAIDセレクト0	・RAID0構成設定指示	1,700 円
ACR3772A	RAIDセレクト1	・RAID1構成設定指示	1,700 円
ACR3773A	RAIDセレクト5	・RAID5構成設定指示	1,700 円
ACR3774B	RAID設定カスタマイズサービス	・構成設定シートにて指定されたRAID設定にて出荷	22,500 円
ACR3775B	カスタムインストールサービス	・構成設定シートに従いRAID/パーティション/OS/バンドルソフトを設定して出荷 ・OSセレクトとの同時発番が必須	60,000 円
TUL9020-B105T	EXPRESSBUILDER(DVD)	・R1310f/T1340f/C1300f用EXPRESSBUILDER DVDメディア	5,000 円
TUL9020-B101T	T1340fユーザーズガイド	・ユーザーズガイド, インストールガイド, メンテナンスガイドの分冊構成	10,000 円
ACS4034B	ESMPRO/ServerAgent ver4.6 for GuestOS(Windows版) 1ライセンス	・WS2012対応の仮想マシン用のサーバー管理ソフトウェア(仮想マシン1台にのみインストール可能)	32,700 円
ACS4035B	ESMPRO/ServerAgent ver4.6 for GuestOS(Windows版) 1サーバー無制限ライセンス	・WS2012対応の仮想マシン用のサーバー管理ソフトウェア(同一サーバー上に構築された仮想マシン限り無制限にインストール可能)	163,500 円
ACS4037B	ESMPRO/AlertManager Ver4.2	・WS2012対応のESMPROの障害通知機能を拡張するソフトウェア	54,500 円
TUL1057-702T	PowerChute Business Edition Basic v9.1.1	・UPS制御ソフトウェア	17,200 円
TUL1047-703T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 (PowerChute Business Editionセット)	・PowerChuteなどのUPS制御ソフトウェアと連携する, UPS統合管理ソフトウェア(UPS制御ソフトウェアを含む)	32,700 円
TUL1046-308T	ESMPRO/AutomaticRunningController CD 2.1	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェアメディア	10,900 円
TUL1046-408T	ESMPRO/AutomaticRunningController CD 2.2	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェアメディア	10,900 円
TUL1046-K01T	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.1	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェアのライセンス(ESMPRO/AutomaticRunningController CDが必要)	87,200 円
TUL1046-L01T	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.2	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェアのライセンス(ESMPRO/AutomaticRunningController CDが必要)	87,200 円
TUL1046-A02T	ESMPRO/AC Enterprise Ver5.1	・ESMPRO/AutomaticRunningControllerを拡張するソフトウェア(ESMPRO/AutomaticRunningController CDが必要)	21,800 円
TUL1046-B02T	ESMPRO/AC Enterprise Ver5.2	・ESMPRO/AutomaticRunningControllerを拡張するソフトウェア(ESMPRO/AutomaticRunningController CDが必要)	21,800 円
TUL1046-209T	ESMPRO/AC Lite Ver 5.1	・シングルサーバー限定のネットワーク対応の自動運転・自動停止を行うソフトウェア	32,700 円
TUL1046-309T	ESMPRO/AC Lite Ver 5.2	・シングルサーバー限定のネットワーク対応の自動運転・自動停止を行うソフトウェア	32,700 円
ACS4043A	ESMPRO/AC Enterpriseマルチサーバオプション Ver3.0 (Linux版)1ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための1ライセンス(Linux版)	36,500 円
ACS4044A	ESMPRO/AC Enterpriseマルチサーバオプション Ver3.0 (Linux版)4ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための4ライセンス(Linux版)	131,400 円
TUL4008-103T	ESMPRO/AutomaticRunningController for Linux Ver4.0	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェア(Linux版)	109,000 円
TUL4008-101T	ESMPRO/AC Enterpriseマルチサーバオプション Ver4.0 (Linux版)1ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための1ライセンス(Linux版)	27,300 円
TUL4008-102T	ESMPRO/AC Enterpriseマルチサーバオプション Ver4.0 (Linux版)4ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための4ライセンス(Linux版)	98,100 円

***** MAGNIA T1340f *****

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税抜)
TUL1046-403T	ESMPRO/AC Enterpriseマルチサーバオプション Ver5.1 1ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバ構成で使用するための1ライセンス	27,300 円
TUL1046-503T	ESMPRO/AC Enterpriseマルチサーバオプション Ver5.2 1ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバ構成で使用するための1ライセンス	27,300 円
TUL1046-413T	ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプション Ver5.1 4ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバ構成で使用するための4ライセンス	98,100 円
TUL1046-513T	ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプション Ver5.2 4ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバ構成で使用するための4ライセンス	98,100 円
TUL1047-912T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 CoreKit	・PowerChuteなどのUPS制御ソフトウェアと連携する、UPS統合管理ソフトウェア単体(UPS制御ソフトウェアを含まず)	15,600 円
TUL1047-704T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 マルチサーバエージェント 基本ライセンス	・Windows/Linux用 ・ESMPRO/UPSManager Ver2.7と合わせて手配することで標準3台/最大8台のマルチサーバ構成が可能	32,700 円
TUL1047-714T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 マルチサーバエージェント 1追加ライセンス	・Windows/Linux用	32,700 円
ACS4048A	ESMPRO/ServerAgent HarnessEye/web連携用	・旧MAGNIAシリーズで障害監視を行うためのサーバ管理ソフトウェア	76,100 円

*** **MAGNIA T1340f バリュースタイルモデル** ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税抜)
TN8100-2516T	MAGNIA T1340f/3930v	・1xインテル® Celeron® プロセッサ E3930 (2.9GHz, 2C/2T, 2 MB) ・3.5 型 Fixed HDD ケーজ, 電源ユニット(400W), メモリセレクトラブル, ディスクレス, 内蔵DVD-ROM, OSレス	90,000 円
TN8100-2517T	MAGNIA T1340f/4560v	・1xインテル® Pentium® プロセッサ E4560 (3.5GHz, 2C/4T, 3 MB) ・3.5 型 Fixed HDD ケージ, 電源ユニット(400W), メモリセレクトラブル, ディスクレス, 内蔵DVD-ROM, OSレス	106,000 円
TN8100-2518T	MAGNIA T1340f/1220v	・1xインテル® Xeon® プロセッサ E3-1220v6 (3.0GHz, 4C/4T, 8 MB) ・3.5 型 Fixed HDD ケージ, 電源ユニット(400W), メモリセレクトラブル, ディスクレス, 内蔵DVD-ROM, OSレス	143,000 円
TN8102-700T	4GB増設メモリモジュール(1x4GB/U)	・4GB Unbuffered DIMM, DDR4-2400, ECC 付き	25,000 円
TN8102-701T	8GB増設メモリモジュール(1x8GB/U)	・8GB Unbuffered DIMM, DDR4-2400, ECC 付き	48,000 円
TN8102-702T	16GB増設メモリモジュール(1x16GB/U)	・16GB Unbuffered DIMM, DDR4-2400, ECC 付き	95,000 円
TN8102-G700T	組込出荷専用4GB増設メモリモジュール(1x4GB/U)	・4GB Unbuffered DIMM, DDR4-2400, ECC 付き	21,000 円
TN8102-G701T	組込出荷専用8GB増設メモリモジュール(1x8GB/U)	・8GB Unbuffered DIMM, DDR4-2400, ECC 付き	40,000 円
TN8102-G702T	組込出荷専用16GB増設メモリモジュール(1x16GB/U)	・16GB Unbuffered DIMM, DDR4-2400, ECC 付き	79,000 円
TN8150-G526T	組込出荷専用500GB HDD	・1x500GB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクタ対応	25,000 円
TN8150-G514T	組込出荷専用1TB HDD	・1x1TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクタ対応	35,000 円
TN8150-G515T	組込出荷専用2TB HDD	・1x2TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクタ対応	64,000 円
TN8150-526T	増設用500GB HDD	・1x500GB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクタ対応	38,000 円
TN8150-514T	増設用1TB HDD	・1x1TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクタ対応	52,000 円
TN8150-515T	増設用2TB HDD	・1x2TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクタ対応	78,000 円
TN8150-516T	増設用3TB HDD	・1x3TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクタ対応	123,000 円
TN8150-517T	増設用4TB HDD	・1x4TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクタ対応	148,000 円
TN8150-538T	増設用6TB HDD	・1x6TB SATA HDD, 3.5 型, 6Gb/s, 7,200 rpm, 512e セクタ対応	252,000 円
TN8150-539T	増設用8TB HDD	・1x8TB SATA HDD, 3.5 型, 6Gb/s, 7,200 rpm, 512e セクタ対応	367,000 円
TN8150-542T	増設用10TB HDD	・1x10TB SATA HDD, 3.5 型, 6Gb/s, 7,200 rpm, 512eセクタ対応	398,000 円
TN8150-736T	増設用120GB M.2 SSD	・1x120GB M.2 SATA SSD, 6Gb/s, 512n セクタ対応	65,000 円
TN8118-307T	デュアルM.2 SATA 搭載キット	・最大2枚の M.2 SATA SSD を搭載可能	15,000 円
TK410-365(00)T	内蔵SAS/SATAケーブル	・1xMini SAS HD - 2xSingle SATA, 1本	8,000 円
TK410-217(00)T	内蔵SASケーブル	・1x7-pin Single SATA to 1x SFF-8482 SAS	8,000 円
TK410-276(00)T	内蔵USBケーブル(USB3.0)	・内蔵USB-内蔵USB機器ケーブル1本	6,000 円
TN8103-188T	RAIDコントローラ(0GB, RAID 0/1)	・Avago(LSI) MegaRAID SAS 9341-8i ・RAID0/1/10, キャッシュメモリなし, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s	48,000 円
TN8103-176T	RAIDコントローラ(1GB, RAID 0/1)	・LSI MegaRAID SAS 9362-8i ・RAID 0/1/10, 1GBキャッシュ, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe3.0(x8), SAS 12Gb/s,SATA 6Gb/s	59,000 円
TN8103-177T	RAIDコントローラ(1GB, RAID 0/1/5/6)	・LSI MegaRAID SAS 9362-8i ・RAID 0/1/5/6/10/50/60, 1GBキャッシュ, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe3.0(x8), SAS 12Gb/s,SATA 6Gb/s	70,000 円
TN8103-178T	RAIDコントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6)	・LSI MegaRAID SAS 9362-8i ・RAID 0/1/5/6/10/50/60, 2GBキャッシュ, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe3.0(x8), SAS 12Gb/s,SATA 6Gb/s	164,000 円
TN8103-180T	フラッシュバックアップユニット	・Avago(LSI) MegaRAID SAS 9362-8i用, 500mmケーブル添付	49,000 円
TK410-293(00)T	RAIDコントローラ搭載キット	・RAID LEDケーブル	3,000 円
TN8103-142T	SASコントローラ	・LSI SAS9212-4i4e Host Bus Adapter, 6Gb/s SAS, PCIe 2.0(x8), Low Profile/Full Height	60,000 円
TN8104-150T	1000BASE-T接続ボード(1ch)	・Broadcom BCM5719, PCIe 2.0(x4)(カード性能はPCIe 2.0(x1)), LowProfile/Full Height	30,000 円
TN8104-151T	1000BASE-T接続ボード(2ch)	・Broadcom BCM5719, PCIe 2.0(x4)(カード性能はPCIe 2.0(x1)), LowProfile/Full Height	39,000 円
TN8104-152T	1000BASE-T接続ボード(4ch)	・Broadcom BCM5719, PCIe 2.0(x4)(カード性能はPCIe 2.0(x1)), LowProfile/Full Height	98,000 円
TN8105-48T	グラフィックスアクセラレータ	・NVIDIA NVS315, PCIe 2.0(x16), 1xDVI-VGA変換コネクタ, DMS-59-DVI-1分岐ケーブル添付	41,000 円
TN8117-01AT	RS-232Cコネクタキット	・COM専用スロットに搭載することによりシリアルポートB(RS-232Cインターフェース)を1ポート追加可能, 最大1枚まで搭載可能	10,000 円
TN8151-135T	内蔵DVDスーパーマルチドライブ	・薄型DVD スーパーマルチドライブ, SATA接続	29,000 円
TN8181-132T	Fixed電源補助ファン	・ホットプラグ非対応	13,000 円
ACR3794A	高温環境対応オプション	・工場出荷時、高温環境に対応可能なファン設定に変更するオプション。BTO手配必須。 ・40°Cを超える環境温度で運用する場合必須	3,000 円
TK410-162(03)T	ACケーブル	・AC200V接続, 3mケーブル(プラグ形状NEMA L6-20P)	8,000 円
TK410-108(05)T	ACケーブル	・AC200V接続, 5mケーブル(プラグ形状NEMA L6-15P)	8,000 円
TK410-309(02)T	AC電源ケーブル(2m)	・AC200V接続, 2mケーブル(プラグ形状IEC320 C14)	8,000 円
TN8115-23AT	TPMキット	・Windows BitLocker™ドライブ暗号化機能を利用するときに手配, Windows Server® 2016に対応	5,000 円
ACR3782A	ブートモード設定オプション(Legacy Mode)	・工場出荷時、本体BIOSメニューのOS Boot ModeをLegacyモードに変更	3,000 円
TN8147-27T	タワーモデル用防塵フィルター	・タワーサーバー用防塵フィルター5枚セット ・タワーモデル用防塵キット(TN8146-43T/-44T)に装着して使用	19,000 円
TN8146-71T	タワーモデル用防塵ベゼル	・フロントベゼルに防塵フィルタを装着する場合に必要 ・防塵フィルタ1枚装着済	17,800 円
TN8146-96T	タワーモデル用防塵キット(センサ付)	・本体標準添付のフロントベゼルと交換して使用 ・目詰まり検出センサ, 防塵フィルタ1枚装着済, 目詰まり検出ソフトウェア添付	31,800 円
TN8146-97T	タワーモデル用目詰まり検出センサ	・タワーモデル用防塵ベゼル(TN8146-71T)に装着して使用 ・センサー接続用ケーブル, 目詰まり検出ソフトウェア添付	15,000 円
TN8151-105T	内蔵RDX(USB)	・USB3.0/2.0, ケーブルレス, 転送速度80MB/s(USB3.0接続時)	35,000 円
TN8151-125T	内蔵RDX(USB)	・USB3.0/2.0, ケーブルレス, 転送速度80MB/s(USB3.0接続時), ブラック	35,000 円
TN8151-128T	内蔵LTO(LTO5)	・LTO3/LTO4/LTO5対応(LTO3は読み取りのみ可能), ハーフハイト, 非圧縮時容量 1.5TB, ブラック	770,000 円

*** **MAGNIA T1340f バリューモデル** ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税抜)
TN8151-129T	内蔵LTO(LTO6)	・LTO4/LTO5/LTO6対応(LTO4は読み取りのみ可能)、ハーフハイト、非圧縮時容量 2.5TB、ブラック	880,000 円
TN8151-136T	内蔵LTO(LTO7)	・LTO5/LTO6/LTO7対応(LTO5は読み取りのみ可能)、ハーフハイト、非圧縮時容量 6TB、ブラック	1,110,000 円
TN8160-95T	LTO集合型	・LTO6、2.5TBx9巻(非圧縮時)、160MB/S ・1Uラックマウント、SAS接続	1,250,000 円
TN8181-124T	電源ユニット	・TN8141-69T冗長電源構成時または2電源構成時に必要 ・ホットプラグ未対応	76,000 円
TK410-307(1A)T	外付USBケーブル(USB3.0)	・デバイス増設ユニット用USB3.0ケーブル	15,000 円
TK410-191(02)T	増設筐体接続SASケーブル(2m)	・サーバー本体とデバイス増設ユニット間接続用、SAS、6Gb/s、2m	30,000 円
TK410-335(00)T	内蔵SASケーブル	・デバイス増設ユニット用SASケーブル、SAS 6Gb/s接続に対応	15,000 円
TN8160-96T	Flash FDD	・フロッピーディスクドライブ互換USBフラッシュメモリ、容量1.44MB、USB接続	15,000 円
TN8160-98T	外付DVDSuperMULTIドライブ	・薄型DVDスーパーマルチドライブ、USB 接続	43,000 円
TN8160-101T	外付DVD Dualドライブ	・薄型DVDデュアルドライブ、USB接続	43,000 円
TN8160-99T	外付RDXドライブ	・外付USB ケーブル(USB3.0、1.5m、二股ケーブル)添付	68,000 円
TN8180-68AT	無停電電源装置(500VA)	・タワー、500VA、PowerChute Business Edition Basic v9.1.1標準添付	49,000 円
TN8180-69T	無停電電源装置(750VA)	・タワー、750VA、UPSケーブル標準添付	49,000 円
TN8180-66T	無停電電源装置(1000VA)	・タワー、1000VA、UPSケーブル標準添付	65,000 円
TN8180-67T	無停電電源装置(1500VA)	・タワー、1500VA、UPSケーブル標準添付	93,000 円
TN8142-108T	無停電電源装置(750VA)(ラックマウント用)	・1Uラックマウント、750VA、ブラック	89,000 円
TN8142-100T	無停電電源装置(1200VA)(ラックマウント用)	・1Uラックマウント、1200VA、ブラック	158,000 円
TN8142-101T	無停電電源装置(1500VA)(ラックマウント用)	・2Uラックマウント、1500VA、ブラック	128,000 円
TN8142-102T	無停電電源装置(3000VA)(ラックマウント用)	・2Uラックマウント、3000VA、ブラック	360,000 円
TN8180-43AT	冗長無停電電源装置用電圧変換トランス	・200Vを100Vに変換	160,000 円
TN8180-80T	UPSインタフェース拡張ボード	・3台までのマルチサーバー接続構成が可能 ・運動サーバ用シリアルケーブル(2m)2本添付	60,000 円
TK410-283(4A)T	UPSインタフェースキット(COM)	・4.5mケーブル、UPS標準添付のケーブル(1.8m)と排他	7,000 円
TK410-313(1A)T	UPSインタフェースキット(COM)	・1.8mケーブル	7,000 円
TK410-248(1A)T	UPSインタフェースキット(USB)	・1.8mケーブル、USBポートに接続する場合必須、UPS標準添付のシリアルケーブルとの同時使用不可	7,000 円
TN8580-15T	UPSインタフェースキット延長ケーブル	・4.5mケーブル、UPS接続ケーブル延長用途	7,000 円
TN8180-60T	SmartUPS用 SNMPカード	・Smart-UPS用SNMPカード、10/100BASE-T	53,000 円
TN8580-36T	電源タップ(AC100V)	・アウトレット:4xNEMA 5-15R、インレット:1xNEMA 5-15P、給電最大:15A	6,000 円
TN8180-63T	電源タップ(AC200V)	・アウトレット:8xNEMA L6-15R、インレット:1xNEMA L6-30P、給電最大:30A	60,000 円
TN8140-500T	42Uラック	・高さ42Uの19インチEIA規格汎用ラック、ホワイト ・サイドパネル、スタビライザー、正面背面扉、ケーブルガイド付	308,000 円
TN8140-501T	37Uラック	・高さ37Uの19インチEIA規格汎用ラック、ホワイト ・サイドパネル、スタビライザー、正面背面扉、ケーブルガイド付	251,000 円
TN8140-502T	25Uラック	・高さ25Uの19インチEIA規格汎用ラック、ホワイト ・サイドパネル、スタビライザー、正面背面扉、ケーブルガイド付	191,000 円
TN8140-503T	42Uラック	・高さ42Uの19インチEIA規格汎用ラック、ブラック ・サイドパネル、スタビライザー、正面背面扉、ケーブルガイド付	308,000 円
TN8140-504T	37Uラック	・高さ37Uの19インチEIA規格汎用ラック、ブラック ・サイドパネル、スタビライザー、正面背面扉、ケーブルガイド付	251,000 円
TN8140-510T	25Uラック	・高さ25Uの19インチEIA規格汎用ラック、ブラック ・サイドパネル、スタビライザー、正面背面扉、ケーブルガイド付	191,000 円
TN8140-800T	スタビライザーセット	・42U/37U/25Uラック用の左右スタビライザーのセット	28,000 円
TN8140-815T	ブラックパネルセット	・1Uブラックパネル(ホワイト)の6個セット	14,000 円
TN8140-816T	ブラックパネルセット	・1Uブラックパネル(ブラック)の6個セット	14,000 円
TN8140-49BT	汎用トレイ(引き出し型)	・汎用機器を載せる場合の棚。引き出しでの使用が可能。(1U~) ・搭載可能重量10kg	37,000 円
TN8140-817T	M5ナット	・30個セット、M5ネジ添付	15,000 円
TN8140-820T	汎用トレイ	・汎用機器を載せる場合の棚。(1U) ・搭載可能重量100kg	34,000 円
TN8170-21T	ラックマウント用キーボード(W)	・USBインターフェース、Windows配列、USBコネクタ接続	15,000 円
TN8170-24T	109型キーボード(W)	・USBインターフェース、109型、Windows配列、USBコネクタ接続	15,000 円
TN8170-22T	マウス	・USBインターフェース、2ボタン、光学式、ホイール付、USBコネクタに接続	5,000 円
TN8143-105T	17型LCDコンソールユニット(1Server)	・17型LCD、87キー日本語キーボード、光学マウス、1Uラックマウント、USBケーブル(2m)、PS/2分岐ケーブル(2m)、ブラック	190,000 円
TN8143-106T	17型LCDコンソールユニット(8Server)	・17型LCD、87キー日本語キーボード、光学マウス、8ポートKVM スイッチ、1Uラックマウント、ブラック	398,000 円
TN8191-14T	サーバスイッチユニット(8Server)	・8ポート KVMスイッチ、1Uラックマウント、ブラック	125,000 円
TN8191-15T	サーバスイッチユニット(4Server)	・4ポート KVMスイッチ、卓上型、ブラック	65,000 円
TN8140-126T	サーバスイッチユニット(4Server)コンソールユニット搭載キット	・TN8191-13Tを17型コンソールユニット[TN8143-76T]に搭載するための搭載キット	8,000 円
TN8140-836T	サーバスイッチユニット(4Server)ラック搭載キット	・サーバスイッチユニット(4Server)をラックに搭載するときに必要、1Uラックマウント	34,000 円
TN8143-93T	ラックコンバージョンキット	・高さ4U	75,000 円
TK410-230(02)T	ディスプレイ/キーボード延長ケーブル(2m、ラックマウント用)	・ディスプレイ/USBキーボード/USBマウス用	8,000 円
TK410-230(03)T	ディスプレイ/キーボード延長ケーブル(3m、ラックマウント用)	・ディスプレイ/USBキーボード/USBマウス用	11,000 円

*** **MAGNIA T1340f バリュースタイル** ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税抜)
TK410-118(03)T	スイッチユニット接続USBケーブルセット(3m)	・3m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	11,000 円
TK410-118(05)T	スイッチユニット接続USBケーブルセット(5m)	・5m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	15,000 円
TK410-118(1A)T	スイッチユニット接続USBケーブルセット(1.8m)	・1.8m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	8,000 円
TK410-119(1A)T	スイッチユニット接続ケーブルセット(1.8m)	・1.8m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-Sub/2xPS/2	8,000 円
TN8115-04T	リモートマネジメント拡張ライセンス	・OS に依存することなく、リモートコンソール、リモートメディアが利用可能、1サーバー分ライセンス	48,000 円
ACR3755A	OSセレクトG	・Windows Server® 2012 R2 Standardプレインストール	オープンブライズ
ACR3756A	OSセレクトH	・Windows Server® 2012 R2 Datacenterプレインストール	オープンブライズ
ACR3767A	OSセレクトK	・Windows Server® 2012 Standardプレインストール (Windows Server® 2012 R2 Standardをダウングレード)	オープンブライズ
ACR3768A	OSセレクトL	・Windows Server® 2012 Datacenterプレインストール (Windows Server® 2012 R2 Datacenterをダウングレード)	オープンブライズ
ACR3757A	OSセレクトM	・Windows Server® 2016 Standardプレインストール(16Core)	オープンブライズ
ACR3758A	OSセレクトN	・Windows Server® 2016 Datacenterプレインストール(16Core)	オープンブライズ
ACR3786A	OSセレクトQ	・Windows Server® 2012 Standardプレインストール (Windows Server® 2016 Standard(16Core)をダウングレード)	オープンブライズ
ACR3787A	OSセレクトR	・Windows Server® 2012 Datacenterプレインストール (Windows Server® 2016 Datacenter(16Core)をダウングレード)	オープンブライズ
ACR3788A	OSセレクトS	・Windows Server® 2012 R2 Standardプレインストール (Windows Server® 2016 Standard(16Core)をダウングレード)	オープンブライズ
ACR3789A	OSセレクトT	・Windows Server® 2012 R2 Datacenterプレインストール (Windows Server® 2016 Datacenter(16Core)をダウングレード)	オープンブライズ
ACR3765A	Windows Server 2008 R2 Standard メディア キット	・Windows Server® 2008 R2 Standard媒体 ・プロダクトキー添付	オープンブライズ
ACR3766A	Windows Server 2008 R2 Enterprise メディア キット	・Windows Server® 2008 R2 Enterprise媒体 ・プロダクトキー添付	オープンブライズ
ACR3769A	Windows Server 2012 Standard メディア キット	・Windows Server® 2012 Standard媒体 ・プロダクトキー添付	オープンブライズ
ACR3770A	Windows Server 2012 R2 Standard メディア キット	・Windows Server® 2012 R2 Standard媒体 ・プロダクトキー添付	オープンブライズ
ACR3783A	Windows Server 2012 Standard 追加ライセンス (2P/2VM)	・Windows Server® 2012 Standardの追加ライセンス(2CPU/2VM)	オープンブライズ
ACR3784A	Windows Server 2016 Standard 追加ライセンス (2Core)	・Windows Server® 2016 Standardの追加ライセンス(2Core) ・本体同時購入用	オープンブライズ
ACS4146A	Windows Server 2016 Standard 追加ライセンス (2Core)(APOS)	・Windows Server® 2016 Standardの追加ライセンス(2Core) ・追加購入用	オープンブライズ
ACR3785A	Windows Server 2016 Datacenter 追加ライセ ンス(2Core)	・Windows Server® 2016 Datacenterの追加ライセンス(2Core) ・本体同時購入用	オープンブライズ
ACS4139A	WS2016 ユーザー-CAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版)、ユーザー-CAL 5クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	33,000 円
ACS4140A	WS2016 10ユーザー-CAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版)、ユーザー-CAL 10クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	62,500 円
ACS4144A	WS2016 5デバイスCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版)、デバイスCAL 5クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	29,000 円
ACS4145A	WS2016 10デバイスCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版)、デバイスCAL 10クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	55,500 円
ACS4129A	RHEL Server Standard(1年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年、サポート:平日9:00-17:00、EUSなし	108,700 円
ACS4130A	RHEL Server Premium(1年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年、サポート:24時間365日、EUSあり	176,700 円
ACS4131A	RHEL for Virtual Datacenters Standard(1 年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年、サポート:平日9:00-17:00、EUSなし	339,800 円
ACS4132A	RHEL for Virtual Datacenters Premium(1 年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年、サポート:24時間365日、EUSあり	543,800 円
ACS4133A	RHEL with Smart Virtualization Standard(1 年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用、1ソケットペアごとのRHEVハイパーバイザーのライセンスを含む ・サブスクリプション期間1年、サポート:平日9:00-17:00、EUSなし	422,400 円
ACS4134A	RHEL with Smart Virtualization Premium(1 年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用、1ソケットペアごとのRHEVハイパーバイザーのライセンスを含む ・サブスクリプション期間1年、サポート:24時間365日、EUSあり	552,400 円
ACS4135A	RHEL Server Standard(5年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年、サポート:平日9:00-17:00、EUSなし	516,400 円
ACS4136A	RHEL Server Premium(5年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年、サポート:24時間365日、EUSあり	839,400 円
ACS4137A	RHEL for Virtual Datacenters Standard(5 年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年、サポート:平日9:00-17:00、EUSなし	1,614,050 円
ACS4138A	RHEL for Virtual Datacenters Premium(5 年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年、サポート:24時間365日、EUSあり	2,583,050 円
ACR3771A	RAIDセレクト0	・RAID0構成設定指示	1,700 円
ACR3772A	RAIDセレクト1	・RAID1構成設定指示	1,700 円
ACR3773A	RAIDセレクト5	・RAID5構成設定指示	1,700 円
ACR3774B	RAID設定カスタマイズサービス	・構成設定シートにて指定されたRAID設定にて出荷	22,500 円
ACR3775B	カスタムインストールサービス	・構成設定シートに従いRAID/パーティション/OS/バンドルソフトを設定して出荷 ・OSセレクトとの同時発番が必須	60,000 円
TUL9020-B105T	EXPRESSBUILDER(DVD)	・R1310f/T1340f/C1300f用EXPRESSBUILDER DVDメディア	5,000 円
TUL9020-B101T	T1340fユーザーズガイド	・ユーザーズガイド、インストールレーションガイド、メンテナンスガイドの分冊構成	10,000 円
ACS4034B	ESMPRO/ServerAgent ver4.6 for GuestOS(Windows版) 1ライセンス	・WS2012対応の仮想マシン用のサーバー管理ソフトウェア(仮想マシン1台にのみインストール可能)	32,700 円
ACS4035B	ESMPRO/ServerAgent ver4.6 for GuestOS(Windows版) 1サーバー無制限ライセンス	・WS2012対応の仮想マシン用のサーバー管理ソフトウェア(同一サーバー上に構築された仮想マシン限り無制限にインストール可能)	163,500 円
ACS4037B	ESMPRO/AlertManager Ver4.2	・WS2012対応のESMPROの障害通知機能を拡張するソフトウェア	54,500 円
TUL1057-702T	PowerChute Business Edition Basic v9.1.1	・UPS制御ソフトウェア	17,200 円
TUL1047-703T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 (PowerChute Business Editionセット)	・PowerChuteなどのUPS制御ソフトウェアと連携する、UPS統合管理ソフトウェア(UPS制御ソフトウェアを含む)	32,700 円
TUL1046-308T	ESMPRO/AutomaticRunningController CD 2.1	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェアメディア	10,900 円
TUL1046-408T	ESMPRO/AutomaticRunningController CD 2.2	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェアメディア	10,900 円
TUL1046-K01T	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.1	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェアのライセンス(ESMPRO/AutomaticRunningController CDが必要)	87,200 円

*** **MAGNIA T1340f バリュースタイル** ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税抜)
TUL1046-L01T	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.2	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェアのライセンス(ESMPRO/AutomaticRunningController CDが必要)	87,200 円
TUL1046-A02T	ESMPRO/AC Enterprise Ver5.1	・ESMPRO/AutomaticRunningControllerを拡張するソフトウェア(ESMPRO/AutomaticRunningController CDが必要)	21,800 円
TUL1046-B02T	ESMPRO/AC Enterprise Ver5.2	・ESMPRO/AutomaticRunningControllerを拡張するソフトウェア(ESMPRO/AutomaticRunningController CDが必要)	21,800 円
TUL1046-209T	ESMPRO/AC Lite Ver 5.1	・シングルサーバー限定のネットワーク対応の自動運転・自動停止を行うソフトウェア	32,700 円
TUL1046-309T	ESMPRO/AC Lite Ver 5.2	・シングルサーバー限定のネットワーク対応の自動運転・自動停止を行うソフトウェア	32,700 円
ACS4043A	ESMPRO/AC Enterpriseマルチサーバオプション Ver3.0 (Linux版)1ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための1ライセンス(Linux版)	36,500 円
ACS4044A	ESMPRO/AC Enterpriseマルチサーバオプション Ver3.0 (Linux版)4ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための4ライセンス(Linux版)	131,400 円
TUL4008-103T	ESMPRO/AutomaticRunningController for Linux Ver4.0	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェア(Linux版)	109,000 円
TUL4008-101T	ESMPRO/AC Enterpriseマルチサーバオプション Ver4.0 (Linux版)1ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための1ライセンス(Linux版)	27,300 円
TUL4008-102T	ESMPRO/AC Enterpriseマルチサーバオプション Ver4.0 (Linux版)4ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための4ライセンス(Linux版)	98,100 円
TUL1046-403T	ESMPRO/AC Enterpriseマルチサーバオプション Ver5.1 1ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための1ライセンス	27,300 円
TUL1046-503T	ESMPRO/AC Enterpriseマルチサーバオプション Ver5.2 1ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための1ライセンス	27,300 円
TUL1046-413T	ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプション Ver5.1 4ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための4ライセンス	98,100 円
TUL1046-513T	ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプション Ver5.2 4ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための4ライセンス	98,100 円
TUL1047-912T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 CoreKit	・PowerChuteなどのUPS制御ソフトウェアと連携する、UPS統合管理ソフトウェア単体(UPS制御ソフトウェアを含まず)	15,600 円
TUL1047-704T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 マルチサーバエージェント 基本ライセンス	・Windows/Linux用 ・ESMPRO/UPSManager Ver2.7と合わせて手配することで標準3台/最大8台のマルチサーバー構成が可能	32,700 円
TUL1047-714T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 マルチサーバエージェント 1追加ライセンス	・Windows/Linux用	32,700 円
ACS4048A	ESMPRO/ServerAgent HarnessEye/web連携用	・旧MAGNIAシリーズで障害監視を行うためのサーバー管理ソフトウェア	76,100 円

*** **MAGNIA C1300f** ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税抜)
TN8100-2497T	MAGNIA C1300f/4560	・1xインテル® Pentium®プロセッサE-4560 (3.5GHz, 2C/4T, 3 MB) ・メモリセクタブルHDDケーブルおよびHDDケーブルセクタブル、ディスクレス、ODDセクタブル、電源セクタブル、OSレス	126,000 円
TN8100-2498T	MAGNIA C1300f/1220	・1xインテル® Xeon®プロセッサ E3-1220v6 (3GHz, 4C/4T, 8 MB) ・メモリセクタブルHDDケーブルおよびHDDケーブルセクタブル、ディスクレス、ODDセクタブル、電源セクタブル、OSレス	155,000 円
TN8100-2499T	MAGNIA C1300f/1225	・1xインテル® Xeon®プロセッサ E3-1225v6 (3.3GHz, 4C/4T, 8 MB) ・メモリセクタブルHDDケーブルおよびHDDケーブルセクタブル、ディスクレス、ODDセクタブル、電源セクタブル、OSレス	186,000 円
TN8100-2500T	MAGNIA C1300f/1230	・1xインテル® Xeon®プロセッサ E3-1230v6 (3.5GHz, 4C/8T, 8 MB) ・メモリセクタブルHDDケーブルおよびHDDケーブルセクタブル、ディスクレス、ODDセクタブル、電源セクタブル、OSレス	215,000 円
TN8100-2501T	MAGNIA C1300f/1240L	・1xインテル® Xeon®プロセッサ E3-1240Lv5 (2.1GHz, 4C/8T, 8 MB) ・メモリセクタブルHDDケーブルおよびHDDケーブルセクタブル、ディスクレス、ODDセクタブル、電源セクタブル、OSレス	248,000 円
TN8100-2502T	MAGNIA C1300f/1260L	・1xインテル® Xeon®プロセッサ E3-1260Lv5 (2.9GHz, 4C/8T, 8 MB) ・メモリセクタブルHDDケーブルおよびHDDケーブルセクタブル、ディスクレス、ODDセクタブル、電源セクタブル、OSレス	320,000 円
TN8100-2503T	MAGNIA C1300f/1270	・1xインテル® Xeon®プロセッサ E3-1270v6 (3.8GHz, 4C/8T, 8 MB) ・メモリセクタブルHDDケーブルおよびHDDケーブルセクタブル、ディスクレス、ODDセクタブル、電源セクタブル、OSレス	320,000 円
TN8102-700T	4GB増設メモリモジュール(1x4GB/U)	・4GB Unbuffered DIMM, DDR4-2400, ECC 付き	25,000 円
TN8102-701T	8GB増設メモリモジュール(1x8GB/U)	・8GB Unbuffered DIMM, DDR4-2400, ECC 付き	48,000 円
TN8102-702T	16GB増設メモリモジュール(1x16GB/U)	・16GB Unbuffered DIMM, DDR4-2400, ECC 付き	95,000 円
TN8150-487T	増設用250GB HDD	・1x250GB SATA HDD, 2.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector	42,000 円
TN8150-488T	増設用500GB HDD	・1x500GB SATA HDD, 2.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector	44,000 円
TN8150-489T	増設用1TB HDD	・1x1TB SATA HDD, 2.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector	72,000 円
TN8150-527T	増設用2TB HDD	・1x2TB SATA HDD, 2.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクタ対応	185,000 円
TN8150-479T	増設用300GB HDD	・1x300GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512B sector	56,000 円
TN8150-480T	増設用450GB HDD	・1x450GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512B sector	74,000 円
TN8150-481T	増設用600GB HDD	・1x600GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512B sector	96,000 円
TN8150-482T	増設用900GB HDD	・1x900GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512B sector	137,000 円
TN8150-483T	増設用1.2TB HDD	・1x1.2TB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512B sector	182,000 円
TN8150-541T	増設用1.8TB HDD	・1x1.8TB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000 rpm, 512e セクタ対応	283,000 円
TN8150-485T	増設用300GB HDD	・1x300GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 15,000rpm, 512B sector	116,000 円
TN8150-486T	増設用450GB HDD	・1x450GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 15,000rpm, 512B sector	142,000 円
TN8150-518T	増設用600GB HDD	・1x600GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 15,000rpm, 512B sector	169,000 円
TN8150-526T	増設用500GB HDD	・1x500GB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクタ対応	38,000 円
TN8150-514T	増設用1TB HDD	・1x1TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクタ対応	52,000 円
TN8150-515T	増設用2TB HDD	・1x2TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクタ対応	78,000 円
TN8150-516T	増設用3TB HDD	・1x3TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクタ対応	123,000 円
TN8150-517T	増設用4TB HDD	・1x4TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクタ対応	148,000 円
TN8150-538T	増設用6TB HDD	・1x6TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200 rpm, 512e セクタ対応	252,000 円
TN8150-539T	増設用8TB HDD	・1x8TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200 rpm, 512eセクタ対応	367,000 円
TN8150-542T	増設用10TB HDD	・1x10TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200 rpm, 512eセクタ対応	398,000 円
TN8150-721T	増設用200GB SSD	・1x200GB SAS SSD, eMLC, 2.5型, 12Gb/s, 512B sector	360,000 円
TN8150-722T	増設用400GB SSD	・1x400GB SAS SSD, eMLC, 2.5型, 12Gb/s, 512B sector	720,000 円
TN8150-779T	増設用200GB SSD	・1x200GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクタ対応, ME	180,000 円
TN8150-780T	増設用400GB SSD	・1x400GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクタ対応, ME	360,000 円
TN8150-781T	増設用800GB SSD	・1x800GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクタ対応, ME	720,000 円
TN8150-782T	増設用200GB SSD	・1x200GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクタ対応, LE	119,000 円
TN8150-783T	増設用400GB SSD	・1x400GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクタ対応, LE	227,000 円
TN8150-784T	増設用800GB SSD	・1x800GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクタ対応, LE	430,000 円
TN8150-785T	増設用1.6TB SSD	・1x1.6TB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクタ対応, LE	816,000 円
TN8150-736T	増設用120GB M.2 SSD	・1x120GB M.2 SATA SSD, 6Gb/s, 512n セクタ対応	65,000 円
TN8154-82T	2.5型HDDケーブル	・4x2.5型ホットスワップ対応ドライブベイ ・Mini SAS ケーブル1本添付	45,000 円
TN8154-83T	増設用2.5型HDDケーブル	・2x2.5型ホットスワップ対応ドライブベイ ・miniSAS-Single SATAケーブル1本添付	45,000 円
TN8154-84T	3.5型Fixed HDDケーブル	・2x3.5型ホットスワップ非対応ドライブベイ ・miniSAS-Single SATAケーブル1本添付	21,000 円
TN8118-307T	デュアルM.2 SATA 搭載キット	・最大2枚の M.2 SATA SSD を搭載可能	15,000 円
TK410-364(00)T	内蔵SAS/SATAケーブル	・Mini SAS HD-Mini SAS HD, 増設用2.5 型HDDケーブル接続用	8,000 円
TK410-365(00)T	内蔵SAS/SATAケーブル	・1xMini SAS HD - 2xSingle SATA, 1本	8,000 円
TK410-352(00)T	内蔵USBケーブル(USB3.0)	・内蔵USB-内蔵USB機器ケーブル1本	6,000 円
TN8103-188T	RAIDコントローラ(0GB, RAID 0/1)	・Avago(LSI) MegaRAID SAS 9341-8i ・RAID0/1/10, キャッシュメモリなし, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s	48,000 円
TN8103-176T	RAIDコントローラ(1GB, RAID 0/1)	・LSI MegaRAID SAS 9362-8i ・RAID 0/1/10, 1GBキャッシュ, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe3.0(x8), SAS 12Gb/s,SATA 6Gb/s	59,000 円
TN8103-177T	RAIDコントローラ(1GB, RAID 0/1/5/6)	・LSI MegaRAID SAS 9362-8i ・RAID 0/1/5/6/10/50/60, 1GBキャッシュ, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe3.0(x8), SAS 12Gb/s,SATA 6Gb/s	70,000 円
TN8103-178T	RAIDコントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6)	・LSI MegaRAID SAS 9362-8i ・RAID 0/1/5/6/10/50/60, 2GBキャッシュ, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe3.0(x8), SAS 12Gb/s,SATA 6Gb/s	164,000 円

*** **MAGNIA C1300f** ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税抜)
TN8103-180T	フラッシュバックアップユニット	・Avago(LSI) MegaRAID SAS 9362-8i用, 500mmケーブル添付	49,000 円
TK410-293(00)T	RAIDコントローラ搭載キット	・RAID LEDケーブル	3,000 円
TN8103-142T	SASコントローラ	・LSI SAS9212-4i4e Host Bus Adapter, 6Gb/s SAS, PCIe 2.0(x8), Low Profile/Full Height	60,000 円
TN8103-184T	SASコントローラ	・LSI SAS9300-8e Host Bus Adapter, 12Gb/s SAS, ext. 8(SFF-8644 x2), PCIe 3.0(x8), Low Profile/Full Height	78,000 円
TN8104-129T	SFP+モジュール(10G-SR)	・10GBASE-SFP+増設ボード(TN8104-128T)用1xSFP+モジュール	70,000 円
TN8104-149T	10GBASE接続基本ボード(SFP+/2ch)	・Broadcom NetXtreme II BCM57810S, PCIe 2.0(x8), Low Profile/Full Height	180,000 円
TN8104-157T	10GBASE-T接続ボード(2ch)	・Intel Ethernet Controller X550, PCIe 3.0(x4)	135,000 円
TN8104-150T	1000BASE-T接続ボード(1ch)	・Broadcom BCM5719, PCIe 2.0(x4)(カード性能はPCIe 2.0(x1)), LowProfile/Full Height	30,000 円
TN8104-151T	1000BASE-T接続ボード(2ch)	・Broadcom BCM5719, PCIe 2.0(x4)(カード性能はPCIe 2.0(x1)), LowProfile/Full Height	39,000 円
TN8104-152T	1000BASE-T接続ボード(4ch)	・Broadcom BCM5719, PCIe 2.0(x4)(カード性能はPCIe 2.0(x1)), LowProfile/Full Height	98,000 円
TN8105-48T	グラフィックスアクセラレータ	・NVIDIA NVS315, PCIe 2.0(x16), 1xDVI-VGA変換コネクタ, DMS-59-DVI-1分岐ケーブル添付	41,000 円
TN8117-01AT	RS-232Cコネクタキット	・COM専用スロットに搭載することによりシリアルポートB(RS-232Cインターフェース)を1ポート追加可能, 最大1枚まで搭載可能	10,000 円
TN8151-130T	内蔵DVD-ROMドライブ	・薄型DVD-ROMドライブ, SATA接続	17,000 円
TN8151-131T	内蔵DVDSuperMULTIドライブ	・薄型DVD スーパーマルチドライブ, SATA接続	29,000 円
TN8151-133T	光ディスクドライブベイクーパー	・外付DVD-ROMを使用する場合のドライブベイクーパー	12,000 円
TN8181-133T	電源ユニット(250W)	・ホットプラグ非対応, AC100V電源ケーブル(3m)添付	23,000 円
TN8181-134T	冗長電源ユニット(460W)	・ホットプラグ対応, AC100V電源ケーブル(3m)添付	101,000 円
TN8181-152T	内蔵バッテリーモジュール	・内蔵バッテリーモジュール単体	15,000 円
TN8181-153T	内蔵バッテリーコントロールキット	・内蔵バッテリーコントローラ単体	44,000 円
TN8181-140T	高温環境対応オプション	・高温環境対応ファンキット。BTO手配必須。 ・40℃を超える環境温度で運用する場合必須	30,000 円
TK410-162(03)T	ACケーブル	・AC200V接続, 3mケーブル(プラグ形状NEMA L6-20P)	8,000 円
TK410-108(05)T	ACケーブル	・AC200V接続, 5mケーブル(プラグ形状NEMA L6-15P)	8,000 円
TK410-309(02)T	AC電源ケーブル(2m)	・AC200V接続, 2mケーブル(プラグ形状IEC320 C14)	8,000 円
TN8115-23AT	TPMキット	・Windows BitLocker™ドライブ暗号化機能を利用するときに手配, Windows Server® 2016に対応	5,000 円
ACR3782A	ブートモード設定オプション(Legacy Mode)	・工場出荷時、本体BIOSメニューのOS Boot ModeをLegacyモードに変更	3,000 円
TN8147-23T	スリムタワー用防塵フィルタB	・防塵フィルター5枚セット, スリムタワー用防塵ベゼル(TN8146-39T/-40T)に装着して使用(標準のフロントベゼルに装着不可)	15,000 円
TN8146-74T	スリムタワー用防塵ベゼル	・本体標準添付のフロントベゼルと交換して使用 ・防塵フィルター1枚装着済, BTO組込み出荷に対応	17,800 円
TN8146-77T	電源ボタンカバー	・電源ボタン用誤操作防止カバー, 標準のフロントベゼルに装着して使用, BTO組込み出荷に対応	5,000 円
TN8146-94T	スリムタワー用防塵ベゼル(センサ付)	・本体標準添付のフロントベゼルと交換して使用 ・目詰まり検出センサ, 防塵フィルター1枚装着済, 目詰まり検出ソフトウェア添付	31,800 円
TN8146-95T	スリムタワー用目詰まり検出センサ	・スリムタワー用防塵ベゼル(TN8146-74T)に装着して使用(標準のフロントベゼルに装着不可) ・センサ接続用ケーブル添付, 目詰まり検出ソフトウェア添付	15,000 円
TN8151-105T	内蔵RDX(USB)	・USB3.0/2.0, ケーブルレス, 転送速度80MB/s(USB3.0接続時)	35,000 円
TN8151-125T	内蔵RDX(USB)	・USB3.0/2.0, ケーブルレス, 転送速度80MB/s(USB3.0接続時), ブラック	35,000 円
TN8151-128T	内蔵LTO(LTO5)	・LTO3/LTO4/LTO5対応(LTO3は読み取りのみ可能), ハーフハイト, 非圧縮時容量 1.5TB, ブラック	770,000 円
TN8151-129T	内蔵LTO(LTO6)	・LTO4/LTO5/LTO6対応(LTO4は読み取りのみ可能), ハーフハイト, 非圧縮時容量 2.5TB, ブラック	880,000 円
TN8151-136T	内蔵LTO(LTO7)	・LTO5/LTO6/LTO7対応(LTO5は読み取りのみ可能), ハーフハイト, 非圧縮時容量 6TB, ブラック	1,110,000 円
TN8160-95T	LTO集合型	・LTO6, 2.5TBx9巻(非圧縮時), 160MB/s ・1Uラックマウント, SAS接続	1,250,000 円
TN8141-69T	デバイス増設ユニット	・1台のサーバからデバイスを最大2台接続可, ブラック ・最大2台のサーバから接続可, 2電源構成または冗長電源構成に対応	91,000 円
TN8181-124T	電源ユニット	・TN8141-69T冗長電源構成時または2電源構成時に必要 ・ホットプラグ未対応	76,000 円
TK410-307(1A)T	外付USBケーブル(USB3.0)	・デバイス増設ユニット用USB3.0ケーブル	15,000 円
TK410-191(02)T	増設筐体接続SASケーブル(2m)	・サーバ本体とデバイス増設ユニット間接続用, SAS, 6Gb/s, 2m	30,000 円
TK410-335(00)T	内蔵SASケーブル	・デバイス増設ユニット用SASケーブル, SAS 6Gb/s接続に対応	15,000 円
TN8160-96T	Flash FDD	・フロッピーディスクドライブ互換USBフラッシュメモリ, 容量1.44MB, USB接続	15,000 円
TN8160-98T	外付DVDSuperMULTIドライブ	・薄型DVDスーパーマルチドライブ, USB接続	43,000 円
TN8160-101T	外付DVD Dualドライブ	・薄型DVDデュアルドライブ, USB接続	43,000 円
TN8160-99T	外付RDXドライブ	・外付USB ケーブル(USB3.0, 1.5m, 二股ケーブル)添付	68,000 円
TN8180-68AT	無停電電源装置(500VA)	・タワー, 500VA, PowerChute Business Edition Basic v9.1.1標準添付	49,000 円
TN8180-69T	無停電電源装置(750VA)	・タワー, 750VA, UPSケーブル標準添付	49,000 円
TN8180-66T	無停電電源装置(1000VA)	・タワー, 1000VA, UPSケーブル標準添付	65,000 円
TN8180-67T	無停電電源装置(1500VA)	・タワー, 1500VA, UPSケーブル標準添付	93,000 円
TN8142-108T	無停電電源装置(750VA)(ラックマウント用)	・1Uラックマウント, 750VA, ブラック	89,000 円
TN8142-100T	無停電電源装置(1200VA)(ラックマウント用)	・1Uラックマウント, 1200VA, ブラック	158,000 円
TN8142-101T	無停電電源装置(1500VA)(ラックマウント用)	・2Uラックマウント, 1500VA, ブラック	128,000 円

*** **MAGNIA C1300f** ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税抜)
TN8142-102T	無停電電源装置(3000VA)(ラックマウント用)	・2Uラックマウント、3000VA、ブラック	360,000 円
TN8180-43AT	冗長無停電電源装置用電圧変換トランス	・200Vを100Vに変換	160,000 円
TN8180-80T	UPSインタフェース拡張ボード	・3台までのマルチサーバー接続構成が可能 ・運動サーバー用シリアルケーブル(2m)2本添付	60,000 円
TK410-283(4A)T	UPSインタフェースキット(COM)	・4.5mケーブル、UPS標準添付のケーブル(1.8m)と排他	7,000 円
TK410-313(1A)T	UPSインタフェースキット(COM)	・1.8mケーブル	7,000 円
TK410-248(1A)T	UPSインタフェースキット(USB)	・1.8mケーブル、USBポートに接続する場合必須、UPS標準添付のシリアルケーブルとの同時使用不可	7,000 円
TN8580-15T	UPSインタフェースキット延長ケーブル	・4.5mケーブル、UPS接続ケーブル延長用途	7,000 円
TN8180-60T	SmartUPS用 SNMPカード	・Smart-UPS用SNMPカード、10/100BASE-T	53,000 円
TN8580-36T	電源タップ(AC100V)	・アウトレット:4xNEMA 5-15R、インレット:1xNEMA 5-15P、給電最大:15A	6,000 円
TN8180-63T	電源タップ(AC200V)	・アウトレット:8xNEMA L6-15R、インレット:1xNEMA L6-30P、給電最大:30A	60,000 円
TN8140-500T	42Uラック	・高さ42Uの19インチEIA規格汎用ラック、ホワイト ・サイドパネル、スタビライザー、正面背面扉、ケーブルガイド付	308,000 円
TN8140-501T	37Uラック	・高さ37Uの19インチEIA規格汎用ラック、ホワイト ・サイドパネル、スタビライザー、正面背面扉、ケーブルガイド付	251,000 円
TN8140-502T	25Uラック	・高さ25Uの19インチEIA規格汎用ラック、ホワイト ・サイドパネル、スタビライザー、正面背面扉、ケーブルガイド付	191,000 円
TN8140-503T	42Uラック	・高さ42Uの19インチEIA規格汎用ラック、ブラック ・サイドパネル、スタビライザー、正面背面扉、ケーブルガイド付	308,000 円
TN8140-504T	37Uラック	・高さ37Uの19インチEIA規格汎用ラック、ブラック ・サイドパネル、スタビライザー、正面背面扉、ケーブルガイド付	251,000 円
TN8140-510T	25Uラック	・高さ25Uの19インチEIA規格汎用ラック、ブラック ・サイドパネル、スタビライザー、正面背面扉、ケーブルガイド付	191,000 円
TN8140-800T	スタビライザーセット	・42U/37U/25Uラック用の左右スタビライザーのセット	28,000 円
TN8140-815T	ブランクパネルセット	・1Uブランクパネル(ホワイト)の6個セット	14,000 円
TN8140-816T	ブランクパネルセット	・1Uブランクパネル(ブラック)の6個セット	14,000 円
TN8140-49BT	汎用トレイ(引き出し型)	・汎用機器を載せる場合の棚。引き出しでの使用が可能。(1U～) ・搭載可能重量10kg	37,000 円
TN8140-817T	M5ナット	・30個セット、M5ネジ添付	15,000 円
TN8140-820T	汎用トレイ	・汎用機器を載せる場合の棚。(1U) ・搭載可能重量100kg	34,000 円
TN8170-21T	ラックマウント用キーボード(W)	・USBインターフェース、Windows配列、USBコネクタ接続	15,000 円
TN8170-24T	109型キーボード(W)	・USBインターフェース、109型、Windows配列、USBコネクタ接続	15,000 円
TN8170-22T	マウス	・USBインターフェース、2ボタン、光学式、ホイール付、USBコネクタに接続	5,000 円
TN8143-105T	17型LCDコンソールユニット(1Server)	・17型LCD、87キー日本語キーボード、光学マウス、1Uラックマウント、USBケーブル(2m)、PS/2分岐ケーブル(2m)、ブラック	190,000 円
TN8143-106T	17型LCDコンソールユニット(8Server)	・17型LCD、87キー日本語キーボード、光学マウス、8ポートKVMスイッチ、1Uラックマウント、ブラック	398,000 円
TN8191-14T	サーバースイッチユニット(8Server)	・8ポート KVMスイッチ、1Uラックマウント、ブラック	125,000 円
TN8191-15T	サーバースイッチユニット(4Server)	・4ポート KVMスイッチ、卓上型、ブラック	65,000 円
TN8140-126T	サーバースイッチユニット(4Server)コンソールユニット搭載キット	・TN8191-13Tを17型コンソールユニット[TN8143-76T]に搭載するための搭載キット	8,000 円
TN8140-836T	サーバースイッチユニット(4Server)ラック搭載キット	・サーバースイッチユニット(4Server)をラックに搭載するときに必要な、1Uラックマウント	34,000 円
TN8143-120T	ラックコンバージョンキット	・高さ3U、ラックコンバージョンキットを取り付けることでラックに搭載可能	75,000 円
TK410-230(02)T	ディスプレイ/キーボード延長ケーブル(2m、ラックマウント用)	・ディスプレイ/USBキーボード/USBマウス用	8,000 円
TK410-230(03)T	ディスプレイ/キーボード延長ケーブル(3m、ラックマウント用)	・ディスプレイ/USBキーボード/USBマウス用	11,000 円
TK410-118(03)T	スイッチユニット接続USBケーブルセット(3m)	・3m、1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	11,000 円
TK410-118(05)T	スイッチユニット接続USBケーブルセット(5m)	・5m、1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	15,000 円
TK410-118(1A)T	スイッチユニット接続USBケーブルセット(1.8m)	・1.8m、1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	8,000 円
TK410-119(1A)T	スイッチユニット接続ケーブルセット(1.8m)	・1.8m、1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/2xPS/2	8,000 円
TN8115-04T	リモートマネージメント拡張ライセンス	・OSに依存することなく、リモートコンソール、リモートメディアが利用可能、1サーバー分ライセンス	48,000 円
ACR3755A	OSセレクトG	・Windows Server® 2012 R2 Standardプレインストール	オープンブライ
ACR3756A	OSセレクトH	・Windows Server® 2012 R2 Datacenterプレインストール	オープンブライ
ACR3767A	OSセレクトK	・Windows Server® 2012 Standardプレインストール (Windows Server® 2012 R2 Standardをダウングレード)	オープンブライ
ACR3768A	OSセレクトL	・Windows Server® 2012 Datacenterプレインストール (Windows Server® 2012 R2 Datacenterをダウングレード)	オープンブライ
ACR3757A	OSセレクトM	・Windows Server® 2016 Standardプレインストール(16Core)	オープンブライ
ACR3758A	OSセレクトN	・Windows Server® 2016 Datacenterプレインストール(16Core)	オープンブライ
ACR3786A	OSセレクトQ	・Windows Server® 2012 Standardプレインストール (Windows Server® 2016 Standard(16Core)をダウングレード)	オープンブライ
ACR3787A	OSセレクトR	・Windows Server® 2012 Datacenterプレインストール (Windows Server® 2016 Datacenter(16Core)をダウングレード)	オープンブライ
ACR3788A	OSセレクトS	・Windows Server® 2012 R2 Standardプレインストール (Windows Server® 2016 Standard(16Core)をダウングレード)	オープンブライ
ACR3789A	OSセレクトT	・Windows Server® 2012 R2 Datacenterプレインストール (Windows Server® 2016 Datacenter(16Core)をダウングレード)	オープンブライ
ACR3765A	Windows Server 2008 R2 Standard メディアキット	・Windows Server® 2008 R2 Standard媒体 ・プロダクトキー添付	オープンブライ
ACR3766A	Windows Server 2008 R2 Enterprise メディアキット	・Windows Server® 2008 R2 Enterprise媒体 ・プロダクトキー添付	オープンブライ
ACR3769A	Windows Server 2012 Standard メディアキット	・Windows Server® 2012 Standard媒体 ・プロダクトキー添付	オープンブライ

*** **MAGNIA C1300f** ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税抜)
ACR3770A	Windows Server 2012 R2 Standard 添付キット	・Windows Server® 2012 R2 Standard媒体 ・プロダクトキー添付	オープンブライズ
ACR3783A	Windows Server 2012 Standard 追加ライセンス(2P/2VM)	・Windows Server® 2012 Standardの追加ライセンス(2CPU/2VM)	オープンブライズ
ACR3784A	Windows Server 2016 Standard 追加ライセンス(2Core)	・Windows Server® 2016 Standardの追加ライセンス(2Core) ・本体同時購入用	オープンブライズ
ACS4146A	Windows Server 2016 Standard 追加ライセンス(2Core)(APOS)	・Windows Server® 2016 Standardの追加ライセンス(2Core) ・追加購入用	オープンブライズ
ACR3785A	Windows Server 2016 Datacenter 追加ライセンス(2Core)	・Windows Server® 2016 Datacenterの追加ライセンス(2Core) ・本体同時購入用	オープンブライズ
ACS4139A	WS2016 ユーザー-CAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版), ユーザー-CAL 5クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	33,000 円
ACS4140A	WS2016 10ユーザー-CAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版), ユーザー-CAL 10クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	62,500 円
ACS4144A	WS2016 デバイスCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版), デバイスCAL 5クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	29,000 円
ACS4145A	WS2016 10デバイスCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版), デバイスCAL 10クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	55,500 円
ACS4129A	RHEL Server Standard(1年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	108,700 円
ACS4130A	RHEL Server Premium(1年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年, サポート:24時間365日, EUSあり	176,700 円
ACS4131A	RHEL for Virtual Datacenters Standard(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	339,800 円
ACS4132A	RHEL for Virtual Datacenters Premium(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年, サポート:24時間365日, EUSあり	543,800 円
ACS4133A	RHEL with Smart Virtualization Standard(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用, 1ソケットペアごとのRHEVハイパーバイザーのライセンスを含む ・サブスクリプション期間1年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	422,400 円
ACS4134A	RHEL with Smart Virtualization Premium(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用, 1ソケットペアごとのRHEVハイパーバイザーのライセンスを含む ・サブスクリプション期間1年, サポート:24時間365日, EUSあり	552,400 円
ACS4135A	RHEL Server Standard(5年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	516,400 円
ACS4136A	RHEL Server Premium(5年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年, サポート:24時間365日, EUSあり	839,400 円
ACS4137A	RHEL for Virtual Datacenters Standard(5年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	1,614,050 円
ACS4138A	RHEL for Virtual Datacenters Premium(5年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年, サポート:24時間365日, EUSあり	2,583,050 円
ACR3771A	RAIDセレクト0	・RAID0構成設定指示	1,700 円
ACR3772A	RAIDセレクト1	・RAID1構成設定指示	1,700 円
ACR3773A	RAIDセレクト5	・RAID5構成設定指示	1,700 円
ACR3774B	RAID設定カスタマイズサービス	・構成設定シートにて指定されたRAID設定にて出荷	22,500 円
ACR3775B	カスタムインストールサービス	・構成設定シートに従いRAID/パーティション/OS/バンドルソフトを設定して出荷 ・OSセレクトとの同時発番が必須	60,000 円
TUL9020-B105T	EXPRESSBUILDER(DVD)	・R1310f/T1340f/C1300f用EXPRESSBUILDER DVDメディア	5,000 円
TUL9020-B102T	C1300fユーザーズガイド	・ユーザーズガイド, インストールガイド, メンテナンスガイドの分冊構成	10,000 円
ACS4034B	ESMPRO/ServerAgent ver4.6 for GuestOS(Windows版) 1ライセンス	・WS2012対応の仮想マシン用のサーバー管理ソフトウェア(仮想マシン1台にのみインストール可能)	32,700 円
ACS4035B	ESMPRO/ServerAgent ver4.6 for GuestOS(Windows版) 1サーバー無制限ライセンス	・WS2012対応の仮想マシン用のサーバー管理ソフトウェア(同一サーバー上に構築された仮想マシン限り無制限にインストール可能)	163,500 円
ACS4037B	ESMPRO/AlertManager Ver4.2	・WS2012対応のESMPROの障害通知機能を拡張するソフトウェア	54,500 円
TUL1057-702T	PowerChute Business Edition Basic v9.1.1	・UPS制御ソフトウェア	17,200 円
TUL1047-703T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 (PowerChute Business Editionセット)	・PowerChuteなどのUPS制御ソフトウェアと連携する, UPS統合管理ソフトウェア(UPS制御ソフトウェアを含む)	32,700 円
TUL1046-308T	ESMPRO/AutomaticRunningController CD 2.1	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェアメディア	10,900 円
TUL1046-408T	ESMPRO/AutomaticRunningController CD 2.2	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェアメディア	10,900 円
TUL1046-K01T	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.1	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェアのライセンス(ESMPRO/AutomaticRunningController CDが必要)	87,200 円
TUL1046-L01T	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.2	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェアのライセンス(ESMPRO/AutomaticRunningController CDが必要)	87,200 円
TUL1046-A02T	ESMPRO/AC Enterprise Ver5.1	・ESMPRO/AutomaticRunningControllerを拡張するソフトウェア(ESMPRO/AutomaticRunningController CDが必要)	21,800 円
TUL1046-B02T	ESMPRO/AC Enterprise Ver5.2	・ESMPRO/AutomaticRunningControllerを拡張するソフトウェア(ESMPRO/AutomaticRunningController CDが必要)	21,800 円
TUL1046-209T	ESMPRO/AC Lite Ver 5.1	・シングルサーバー限定のネットワーク対応の自動運転・自動停止を行うソフトウェア	32,700 円
TUL1046-309T	ESMPRO/AC Lite Ver 5.2	・シングルサーバー限定のネットワーク対応の自動運転・自動停止を行うソフトウェア	32,700 円
ACS4043A	ESMPRO/AC Enterpriseマルチサーバーオプション Ver3.0 (Linux版)1ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための1ライセンス(Linux版)	36,500 円
ACS4044A	ESMPRO/AC Enterpriseマルチサーバーオプション Ver3.0 (Linux版)4ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための4ライセンス(Linux版)	131,400 円
TUL4008-103T	ESMPRO/AutomaticRunningController for Linux Ver4.0	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェア(Linux版)	109,000 円
TUL4008-101T	ESMPRO/AC Enterpriseマルチサーバーオプション Ver4.0 (Linux版)1ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための1ライセンス(Linux版)	27,300 円
TUL4008-102T	ESMPRO/AC Enterpriseマルチサーバーオプション Ver4.0 (Linux版)4ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための4ライセンス(Linux版)	98,100 円
TUL1046-403T	ESMPRO/AC Enterpriseマルチサーバーオプション Ver5.1 1ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための1ライセンス	27,300 円
TUL1046-503T	ESMPRO/AC Enterpriseマルチサーバーオプション Ver5.2 1ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための1ライセンス	27,300 円
TUL1046-413T	ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバーオプション Ver5.1 4ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための4ライセンス	98,100 円
TUL1046-513T	ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバーオプション Ver5.2 4ライセンス	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための4ライセンス	98,100 円
TUL1047-912T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 CoreKit	・PowerChuteなどのUPS制御ソフトウェアと連携する, UPS統合管理ソフトウェア単体(UPS制御ソフトウェアを含まず)	15,600 円
TUL1047-704T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 マルチサーバーエージェント 基本ライセンス	・Windows/Linux用 ・ESMPRO/UPSManager Ver2.7と合わせて手配することで標準3台/最大8台のマルチサーバー構成が可能	32,700 円
TUL1047-714T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 マルチサーバーエージェント 1追加ライセンス	・Windows/Linux用	32,700 円
ACS4048A	ESMPRO/ServerAgent HarnessEye/web連携用	・旧MAGNIAシリーズで障害監視を行うためのサーバー管理ソフトウェア	76,100 円